

Газон и сад
2019

RYOBI®



3
YEAR
WARRANTY

ryobitools.eu

DESIGNED TO DO MORE

A
**WORLDWIDE
LEADER IN**

DIY



**Наши инструменты долговечны,
как и наша гарантия.**

Вам необходима максимальная производительность - это стало возможным благодаря RYOBI®. Передовые технологии и инновации позволяют предоставлять 3-летнюю гарантию как на сетевые, так и на аккумуляторные инструменты RYOBI, включая системы 18V ONE+ и 36V**.

Для получения дополнительной информации пожалуйста перейдите на сайт ryobitools.eu



СОДЕРЖАНИЕ

Идеология компании Ryobi® основана на точном понимании реальных требований клиента к электроинструменту.

Аккумуляторные инструменты

| | |
|---|-------|
| Аккумуляторные садовые инструменты ONE+ | 4–18 |
| Аккумуляторные электроинструменты ONE+ | 19–36 |
| Зарядные устройства и аккумуляторы ONE+ | 37–41 |
| Аккумуляторные садовые инструменты 36 В..... | 42–47 |
| Зарядные устройства и аккумуляторы 36 В..... | 48–49 |

Электрические и бензиновые инструменты.

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Газонокосилки-роботы ROBOYAGI™..... | 50–54 |
| Газонокосилки..... | 55–57 |
| Триммеры с леской и диском..... | 58–63 |
| Насадки Expand-it™ | 64–65 |
| Кусторезы | 66–68 |
| Высоторезы | 69 |
| Цепные пилы..... | 70–71 |
| Садовые пылесосы и воздуходувки | 71–73 |
| Генераторы..... | 73–75 |
| Измельчители садового мусора..... | 75 |

Принадлежности

| | |
|---|----|
| Принадлежности для садовой техники | 76 |
| Принадлежности для удобства в работе и средства индивидуальной защиты | 77 |



Мы предоставляем 3-летнюю гарантию для стран Европы* на аккумуляторные инструменты или электроинструменты**, за исключением случаев естественного износа принадлежностей и комплектующих. С полными условиями гарантии можно ознакомиться в руководстве по эксплуатации.

Все представленные инструменты соответствуют положениям Европейских норм (на паспортной табличке указан знак соответствия нормам CE)

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Приобретение инструментов без знака соответствия нормам CE, например в США или через интернет, а также импортированных в Европу, является нарушением законодательства. Компания RYOBI® не будет предоставлять поддержку и обслуживание таких инструментов в Европе. Европейская гарантия распространяется только на инструменты со знаком соответствия нормам CE на паспортной табличке. Компания RYOBI® оставляет за собой право в любой момент без предварительного уведомления изменить технические характеристики инструмента.

* Необходимо выполнить регистрацию в течении 30 дней с даты покупки. Регистрация необходима для продления гарантии в странах Европы на срок до 3 лет. Посетите веб-сайт www.ryobitools.eu для получения подробной информации об условиях предоставления и регистрации для продления гарантии. Гарантия действует на территории стран Европейского сообщества, Швейцарии, Исландии, Норвегии, Лихтенштейна, Турции и России. Если Вы не проживаете ни в одной из указанных стран, обратитесь к авторизованному дилеру RYOBI® для уточнения применимости другой гарантии.

** Исключая бензоинструмент на который распространяется 2-летняя гарантия RYOBI® без регистрации.

НАСТОЯЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ ГАРАНТИЯ НЕ НАРУШАЕТ ВАШИ ПРАВА. ВСЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ГАРАНТИИ ПРИМЕНЯЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.



Модельный ряд ONE+

ONE+ Садовые инструменты

| | |
|--|-------|
| Уход за газоном | 9–12 |
| Деревья и кустарники | 13–14 |
| Уборка сада | 15–17 |
| Специализированные садовые инструменты | 18 |

ONE+ Электроинструменты

| | |
|-----------------------|-------|
| Сверление и крепеж | 19–23 |
| Степлеры | 24 |
| Работы по металлу | 25 |
| Деревообработка | 25–30 |
| Компрессоры | 30–31 |
| Воздуходувки | 31 |
| Уборка | 32 |
| Уход за автомобилем | 32–33 |
| Lifestyle и освещение | 34–36 |

1000+

инструментов
для дома и сада
питаются от
ОДНОГО
аккумулятора

+ НА ЛЮБОЙ ВКУС

в любое время...

...и не переплачивайте за ненужные аккумуляторы и зарядные устройства. Благодаря огромному выбору - от дрелей до радио, от триммеров до краскопультов - вы можете расширить свою линейку инструмента в любом необходимом направлении.



ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТ...

Купите любой инструмент и аккумулятор, а затем расширьте линейку без лишних затрат.

ИЛИ

ПОДБЕРИТЕ ИНСТРУМЕНТ...

Воспользуйтесь широким спектром предложений, чтобы выбрать инструмент, аккумулятор и зарядное устройство отдельно, расширив свою линейку ONE+.



Аккумулятор с автономным управлением мощностью

Lithium+18V
**HIGH
ENERGY**

ДО **3X****

БОЛЬШЕ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ

СВЕРЛИТ
ДО

1080*
Отверстий

СКАШИВАЕТ
ДО

600*
метров²

ПИЛИТ
ДО

320*
метров



Индикатор заряда

Наиболее простой способ определить заряд аккумулятора и контролировать объем работы

Электронная система защиты

Электроника отключает питание инструмента в случае чрезмерной нагрузки на аккумулятор или сильного нагрева, чтобы защитить инструмент и аккумулятор от повреждений.

Элементы высокой емкости


Элементы высокой мощности меньше нагреваются и позволяют выполнять более тяжелую работу.

Аккумуляторная технология IntelliCell™

Уникальное решение с автономным управлением мощностью, обеспечивающее оптимальные производительность и время работы инструментов ONE+.

* При использовании аккумулятора 9.0Ач с инструментами R18DD5 / RLM1833B / R18CS. Продолжительность работы зависит от используемого инструмента и выполняемой работы.

** До 3х раз больше выполненной работы при пилении циркулярной пилой R18CS фанеры 18мм с аккумулятором 9.0Ач по сравнению с аккумулятором 5.0Ач.





Энергия никогда не иссякнет.

Удобное переключение с аккумулятора на питание от сети.



Ищите логотип Hybrid на наших инструментах.



Гибридная газонокосилка 18 В

Артикул: 5133003704

Гибридный триммер 18 В

Артикул: 5133003710

Гибридная воздуходувка 18 В

Артикул: 5133002340

Гибридный кусторез 18 В

Артикул: 5133003657

Гибридный фонарь 18 В

Артикул: 5133002339

Уход за газоном

ONE+ RLM18C36H225F Гибридная (аккумуляторная и электрическая) колесная газонокосилка, ширина скашивания 36см (2 x 2,5 Ач)

- Гибридная газонокосилка 36 В с технологией Ryobi Lithium Fusion™ работает от 2-х аккумуляторов 18В Lithium+ или от сети
- Ширина скашивания 36 см.
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.



Выпускается также

| | | |
|-----------|--|---------------------|
| x2 | Гибридная (аккумуляторная и электрическая) колесная газонокосилка, ширина скашивания 36см (2 x 5,0 Ач) | Артикул: 5133003705 |
|-----------|--|---------------------|

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Мощность | 18 В |
| Аккумулятор | 2 |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 2.5 |
| Комплектуется зарядным устройством | да |
| Зарядное устройство | 75 |
| Ширина скашивания (см) | 36 |
| Приводной механизм | Толкание |
| Мульчирование | да |
| Вес [без аккумулятора] [кг] | 15.2 |
| Артикул | 5133003704 |
| Штрихкод | 4892210160010 |

ONE+ OHT1850H 18В Гибридный триммер, лезвия 50 см

- Инновационная 18 В гибридная технология позволяет выбирать между неограниченным временем работы от сети или мобильностью работы от аккумулятора
- Лезвия длиной 50 см изготовлены по технологии алмазной шлифовки и обеспечивают превосходное качество реза.
- Шаг среза 22 мм



Выпускается также

| | | |
|-----------|---|---------------------|
| x1 | 18В Гибридный кусторез, лезвия 50 см (1 x 2,5 Ач) | Артикул: 5133003660 |
|-----------|---|---------------------|

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Мощность | 18 В |
| Аккумулятор | 0 |
| Комплектуется зарядным устройством | нет |
| Режущая способность (мм) | 22 |
| Длина пезвия (см) | 50 |
| Тип лезвия | Алмазная шлифовка. |
| Вес [без аккумулятора] [кг] | 3.1 |
| Артикул | 5133003657 |
| Штрихкод | 4892210157881 |

ONE+ RLT1831H20F 18В Гибридный триммер, ширина скашивания 25/30 см (1 x 2,0 Ач)

- Инновационная гибридная технология 18 В позволяет выбирать между использованием триммера с питанием от сети или от аккумуляторной батареи.
- Регулируемая ширина скашивания 25-30 см
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.



Выпускается также

| | | |
|-----------|--|---------------------|
| x1 | Гибридный триммер 18В, ширина скашивания 25/30 см (1 x 2,5 Ач) | Артикул: 5133003711 |
|-----------|--|---------------------|

| | |
|---------------------------|---------------|
| Мощность | 18 В |
| Аккумулятор | 1 |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 2.0 |
| Время зарядки | 60 |
| Ширина скашивания (см) | 25/30 |
| Диаметр лески (мм) | 1.6 |
| Система подачи лески | Автоподача |
| Общий вес (кг) | 3.2 |
| Артикул | 5133003710 |
| Штрихкод | 4892210160072 |

ONE+ OBL1820H Гибридная (аккумуляторная и сетевая) воздуходувка 18 В

- Инновационная гибридная (аккумуляторная и сетевая) технология 18В позволяет выбирать между двумя источниками питания.
- Легкий вес и эргономичный дизайн, независимость от источника питания.
- Скорость воздушного потока до 250 км/ч



| | |
|------------------------------------|---------------|
| Мощность | 18 В |
| Аккумулятор | 0 |
| Комплектуется зарядным устройством | нет |
| Объем воздуха (м³/мин) | 2.8 |
| Скорость воздушного потока (км/ч) | 250 |
| Общий вес (кг) | 2.1 |
| Артикул | 5133002340 |
| Штрихкод | 4892210822673 |

Аккумуляторная газонокосилка 18 В, 33 см.

OLM1833B

Превосходное качество скашивания

Ширина скашивания 33 см

Вплоть до кромки газона

Косить по периметру с функцией EasyEdge



5-ПОЗИЦИОННАЯ
одной рукоятью
РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ
СКАШИВАНИЯ.




ONE+ 18V OLM1833B

18В Газонокосилка с шириной скашивания 33см

Новинка

- Ширина скашивания 33см идеальна для максимальной маневренности при работе в саду
- 5ти позиционная регулировка высоты скашивания в диапазоне 25-65мм осуществляется одной рукоятью
- Эргономичная рукоять с 3х позиционной регулировкой высоты удобна для любого пользователя
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромок газона
- Складывающиеся и снимающиеся рукоятки и складывающийся травосборник делают газонокосилку компактной при хранении
- Комплектуется заглушкой для мульчирования и травосборником 35л



| | |
|------------------------------------|---------------|
| Мощность | 18V |
| Аккумулятор | 0 |
| Комплектуется зарядным устройством | нет |
| Ширина скашивания (см) | 33 |
| Приводной механизм | Толкание |
| Мульчирование | да |
| Общий вес (кг) | 8.1 |
| Артикул | 5133004305 |
| Штрихкод | 4892210171948 |

Стандартная комплектация (OLM1833B)

Заглушка для мульчирования, травосборник 35л

Выпускается также

| | |
|----------|---|
| x1 | 18В Газонокосилка с шириной скашивания 33см (1x4,0Ач) |
| Модель: | RLM18X33B40 |
| Артикул: | 5133004306 |

Уход за газоном



ONE+ OLM1841H

Аккумуляторная колесная газонокосилка 36В Fusion

- Мощность 36В с технологией Lithium Fusion™ достигается за счет использования двух аккумуляторов ONE+ 18В Lithium+.
- Ширина скашивания 40 см.
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью от 20 до 70 мм
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Телескопические, регулируемые по высоте рукоятки подойдут для пользователя любого роста.
- Быстроскладывающиеся рукоятки и тканевый травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении.
- Травосборник 50 л.



| | |
|------------------------------------|---------------|
| Мощность | 18 V |
| Аккумулятор | 0 |
| Комплектуется зарядным устройством | нет |
| Ширина скашивания (см) | 40 |
| Приводной механизм | Толкание |
| Мульчирование | да |
| Общий вес (кг) | 18.9 |
| Артикул | 5133002805 |
| Штрихкод | 4892210147592 |

Стандартная комплектация (OLM1841H)

Травосборник 50 л, заглушка для мульчирования.

Выпускается также

| | |
|----------|---|
| x2 | Аккумуляторная колесная газонокосилка 36В Fusion, ширина скашивания 40см, аккумуляторная система ONE+ (2x4,0Ач) |
| Модель: | RLM18X41H240F |
| Артикул: | 5133003706 |

ONE+ OLT1825M

Аккумуляторный триммер 18В

- Ширина скашивания травы 25 см
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Две рукоятки для лучшей эргономики.
- Повышенная надежность



| | |
|------------------------------------|---------------|
| Мощность | 18V |
| Аккумулятор | 0 |
| Комплектуется зарядным устройством | нет |
| Ширина скашивания (см) | 25 |
| Диаметр лески (мм) | 1.6 |
| Система подачи лески | Автоподача |
| Общий вес (кг) | 1.7 |
| Артикул | 5133002822 |
| Штрихкод | 4892210147776 |

Стандартная комплектация (OLT1825M)

Шпуля с автоподачей.

Выпускается также

| | |
|----------|--|
| x1 | 18В Аккумуляторный триммер, ширина скашивания 25см (1x1,3Ач) |
| Модель: | RLT1825M13S |
| Артикул: | 5133003723 |
| x1 | 18В Аккумуляторный триммер, ширина скашивания 25см (1x2,0Ач) |
| Модель: | RLT1825M20S |
| Артикул: | 5133003731 |

ONE+ OLT1832

Аккумуляторный триммер 18В, ширина кошения 25-30 см

- Регулируемая ширина скашивания 25-30 см
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Телескопическая штанга и фиксированная передняя рукоять для комфортной работы
- 3-позиционная регулировка угла наклона.



| | |
|------------------------------------|---------------|
| Мощность | 18V |
| Аккумулятор | 0 |
| Комплектуется зарядным устройством | нет |
| Ширина скашивания (см) | 25/30 |
| Диаметр лески (мм) | 1.6 |
| Система подачи лески | Автоподача |
| Общий вес (кг) | 2.7 |
| Артикул | 5133002813 |
| Штрихкод | 4892210147684 |

Стандартная комплектация (OLT1832)

Шпуля с автоподачей.

Выпускается также

| | |
|----------|--|
| x1 | Аккумуляторный триммер 18В, ширина скашивания 25/30 см, (1 x 2,5 Ач) |
| Модель: | RLT183225F |
| Артикул: | 5133003709 |

ONE+™ OBC1820B Аккумуляторный триммер с леской и диском 18 В.

- С мощным аккумулятором 18 В Li-Ion больше мощность и выше ресурс работы
- 2-в-1: скашивание леской и диском для расширения области применения
- Лезвие TriArc™ обеспечивает ширину скашивания 20 см.
- Ширина скашивания леской 30 см
- Велосипедная рукоятка со специальным покрытием и регулировкой скорости



| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Мощность | 18V |
| Аккумулятор | 0 |
| Комплектуется зарядным устройством | нет |
| Ширина скашивания диском (см) | 20 |
| Ширина скашивания леской (см) | 30 |
| Диаметр лески (мм) | 1.6 |
| Вес [без аккумулятора] [кг] | 4.7 |
| Артикул | 5133002619 |
| Штрихкод | 4892210141033 |

Стандартная комплектация (OBC1820B)

Лезвие Tri-Arc™, шпуля с леской 1,6 мм, велосипедная рукоятка, ремень Vertebrae™

Выпускается также

| | |
|-----------|---|
| x1 | Аккумуляторный триммер с леской и диском 18 В, батарея 1 x 4,0 Ач |
| Модель: | RBC18X20B4F |
| Артикул: | 5133003713 |

ONE+™ OLT1833 18В Аккумуляторный бесщеточный триммер

- Мощный бесщеточный двигатель 18 В обеспечивает быстрое выполнение даже тяжелой работы
- Регулируемая ширина скашивания от 28 до 33 см.
- Две скорости с регулировкой при помощи триггера позволяют выбрать оптимальное соотношение мощности и продолжительности работы.
- Эргономичная конструкция: легкий вес и D-образная эргономичная рукоятка.



BRUSHLESS™

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Мощность | 18V |
| Аккумулятор | 0 |
| Комплектуется зарядным устройством | нет |
| Ширина скашивания (см) | 28/33 |
| Диаметр лески (мм) | 2.0 |
| Система подачи лески | Автоматическая подача |
| Общий вес (кг) | 3.7 |
| Артикул | 5133003651 |
| Штрихкод | 4892210159755 |

Стандартная комплектация (OLT1833)

Шпуля полуавтомат

Выпускается также

| | |
|-----------|---|
| x1 | 18В Аккумуляторный триммер, ширина скашивания 28/33 см (1 x 5,0 Ач) |
| Модель: | RLT18X3350 |
| Артикул: | 5133003652 |

ONE+™ OGS1822 Аккумуляторные ножницы для травы 18 В

- 2-в-1: насадка для стрижки травы и насадка-кусторез для разных работ в саду
- Легкий вес и эргономичный дизайн для удобства пользователя.
- Безинструментальная система смены режущих насадок
- Высокопрочные закаленные стальные лезвия.



| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Мощность | 18V |
| Аккумулятор | 0 |
| Комплектуется зарядным устройством | нет |
| Нож (мм) | 120 |
| Лезвие (мм) | 200 |
| Расстояние между зубьями (мм) | 10 |
| Общий вес (кг) | 1.3 |
| Артикул | 5133002830 |
| Штрихкод | 4892210147837 |

Стандартная комплектация (OGS1822)

Насадка-ножницы, насадка-кусторез.

ONE+™ OLP1832BX Аккумуляторный секатор 18 В

Новинка

- Аккумуляторный секатор для работы в труднодоступных местах.
- Двигатель 18 В обеспечивает резку ветвей диаметром до 32 мм.
- Обхватывающие лезвия и момент 250 Нм обеспечивают высокое качество резки.
- Обрезиненное покрытие рукоятей для удобства пользователя.



| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Мощность | 18V |
| Аккумулятор | 0 |
| Комплектуется зарядным устройством | нет |
| Тип лезвия | Обхватывающие |
| Режущая способность (мм) | 32 |
| Угол реза | Fixed |
| Длина (м) | 0.85 |
| Общий вес (кг) | 2.4 |
| Артикул | 5133004392 |
| Штрихкод | 4892210174529 |

Стандартная комплектация (OLP1832BX)

Крюк для ветвей

ONE+™ OHT1845 18В Аккумуляторный кусторез, лезвия 45 см

- Легкий и очень компактный кусторез.
- Лезвия длиной 45 см, шаг среза 18 мм, алмазная шлифовка.
- Высококачественные лезвия изготовлены по технологии алмазной шлифовки для высококачественного реза.
- Обрезиненное покрытие рукоятей для комфорта пользователя.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™ 18 В



| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Мощность | 18V |
| Аккумулятор | 0 |
| Комплектуется зарядным устройством | нет |
| Режущая способность (мм) | 18 |
| Длина лезвия (см) | 45 |
| Тип лезвия | Алмазная шлифовка |
| Вес [без аккумулятора] [кг] | 2.5 |
| Артикул | 5133003654 |
| Штрихкод | 4892210157867 |

Стандартная комплектация (OHT1845)

Защитный чехол

Выпускается также

| | |
|-----------|--|
| x1 | 18В Аккумуляторный кусторез, лезвия 45 см (1 x 2,0 Ач) |
| Модель: | RHT184520 |
| Артикул: | |
| x1 | Аккумуляторный кусторез 18 В, лезвия 45 см, аккумулятор 1 x 1,3 Ач |
| Модель: | RHT184513 |
| Артикул: | 5133003802 |

ONE+™ OHT1851R Аккумуляторный кусторез 18 В, лезвия 50 см.

- Двигатель с высоким крутящим моментом обеспечивает высокую производительность для резки живых изгородей и кустов
- Лезвия изготовлены по технологии лазерной резки с последующей алмазной шлифовкой, длина лезвий 50 см
- Возможность резки больших веток диаметром до 22 мм
- Функция антиблокировки
- Вращающаяся основная рукоятка для удобства пользователя
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™



| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Мощность | 18V |
| Аккумулятор | 0 |
| Комплектуется зарядным устройством | нет |
| Режущая способность (мм) | 22 |
| Длина лезвия (см) | 50 |
| Число оборотов в минуту (об/мин) | 1350 |
| Тип лезвия | Алмазная шлифовка |
| Общий вес (кг) | 3.1 |
| Артикул | 5133002682 |
| Штрихкод | 4892210144638 |

Стандартная комплектация (OHT1851R)

Насадка HedgeSweep™, защитный чехол.

Выпускается также

| | |
|-----------|---|
| x1 | Аккумуляторный кусторез 18 В, лезвия 50 см (1 x 2,0 Ач) |
| Модель: | RHT1851R20F |
| Артикул: | 5133003714 |
| x1 | Аккумуляторный кусторез 18 В, лезвия 50 см (1 x 2,5 Ач) |
| Модель: | RHT1851R25F |
| Артикул: | 5133003716 |

ONE+ OHT1855R Аккумуляторный кусторез 18В, лезвия 55 см.

- Двигатель с высоким крутящим моментом обеспечивает высокую производительность для резки живых изгородей и кустов
- Лезвия изготовлены по технологии лазерной резки с последующей алмазной шлифовкой, длина лезвий 55 см.
- Возможность резки больших веток диаметром до 22 мм
- Функция антиблокировки лезвий.
- Вращающаяся основная рукоятка для удобства пользователя
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™



| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Мощность | 18V |
| Аккумулятор | 0 |
| Комплектуется зарядным устройством | нет |
| Режущая способность (мм) | 22 |
| Длина пезвия (см) | 55 |
| Тип лезвия | Алмазная шлифовка. |
| Общий вес (кг) | 3.2 |
| Артикул | 5133002161 |
| Штрихкод | 4892210821249 |

Стандартная комплектация (OHT1855R)

Насадка HedgeSweep™, защитный чехол для лезвий

Выпускается также

| | |
|----------|---|
| x1 | 18В Аккумуляторный кусторез, лезвие 55 см (1x 2,5 Ач) |
| Модель: | RHT1855R25F |
| Артикул: | 5133003832 |

ONE+ OHT1850X Аккумуляторный высотный кусторез 18В, лезвие 50 см

- Удлинительная штанга позволяет обрезать ветви даже в труднодоступных местах
- Лезвие 50см с шагом среза 16мм для выравнивания ветвей
- 4х позиционная регулировка угла наклона позволяет обрезать кусты и живые изгороди различных размеров
- Поворотная основная рукоятка позволяет подобрать оптимальное положение при выполнении различных работ
- Дополнительный выключатель для удобства работы в труднодоступных местах
- Насадка HedgeSweep™ позволяет легко удалять срезанные ветви



| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Мощность | 18V |
| Аккумулятор | 0 |
| Комплектуется зарядным устройством | нет |
| Режущая способность (мм) | 16 |
| Длина пезвия (см) | 50 |
| Тип лезвия | Алмазная шлифовка |
| Вес [без аккумулятора] [кг] | 3.2 |
| Артикул | 5133001249 |
| Штрихкод | 4892210815439 |

Стандартная комплектация (OHT1850X)

Насадка HedgeSweep™, чехол для лезвий.

Выпускается также

| | |
|----------|--|
| x1 | 18В Аккумуляторный высотный кусторез, лезвие 50см (1 x 1,3 Ач) |
| Модель: | RHT1850XLIS |
| Артикул: | 5133003728 |

ONE+ OPT1845 Аккумуляторный высотный кусторез 18 В, лезвия 45 см.

- Мощный 18В двигатель позволяет стричь живые изгороди и кусты.
- Лезвие 45 см с алмазной шлифовкой обеспечивают чистый рез.
- Шаг среза 18 мм
- 4 - позиционная регулировка угла наклона до 115°
- Съёмный удлинительный вал обеспечивающий полную длину до 2.9 м расширяет область задач
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™



| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Мощность | 18V |
| Аккумулятор | 0 |
| Комплектуется зарядным устройством | нет |
| Режущая способность (мм) | 18 |
| Длина пезвия (см) | 45 |
| Тип лезвия | Алмазная шлифовка |
| Общий вес (кг) | 4.6 |
| Артикул | 5133002523 |
| Штрихкод | 4892210138521 |

Стандартная комплектация (OPT1845)

Насадка HedgeSweep™, защитный чехол для лезвий, ремень.

ONE+ OPP1820 Аккумуляторный цепной высоторез 18 В, 20 см.

- Длина шины 20 см Oregon™ .
- Высокий момент и скорость цепи 5,5 м/с.
- Телескопическая штанга позволяет работать на высоте до 4 м
- Фиксированный угол наклона 15°.
- Автоматическая смазка цепи



| | |
|------------------------------------|---------------|
| Мощность | 18 V |
| Аккумулятор | 0 |
| Комплектуется зарядным устройством | нет |
| Длина шины (см) | 20 |
| Скорость цепи (м/с) | 5.5 |
| Вес [без аккумулятора] [кг] | 4.2 |
| Артикул | 5133001250 |
| Штрихкод | 4892210815446 |

Стандартная комплектация (OPP1820)

Масло для смазки цепи, защитный чехол, ремень.

Выпускается также

| | |
|----------|--|
| x1 | Аккумуляторный цепной высоторез 18 В, 20 см (1 x 1.5 Ач) |
| Модель: | RPP182015S |
| Артикул: | 5133003721 |
| x1 | Аккумуляторный цепной высоторез 18 В, 20 см (1x2.5Ач) |
| Модель: | RPP182025F |
| Артикул: | 5133003720 |

ONE+ OCS1830 18В Аккумуляторная бесщеточная цепная пила, длина шины 30 см.

- Мощный бесщеточный двигатель для высокой производительности
- Шина и цепь 30 см Oregon®
- Автоматическая система смазки цепи.
- Безинструментальная система натяжения пильной цепи
- Обрезиненное покрытие рукоятей для удобства пользователя
- Механический тормоз цепи



BRUSHLESS™

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Мощность | 18 V |
| Аккумулятор | 0 |
| Комплектуется зарядным устройством | нет |
| Длина шины (см) | 30 |
| Скорость цепи (м/с) | 10 |
| Безинструментальное натяжение цепи | да |
| Общий вес (кг) | 3.6 |
| Артикул | 5133002829 |
| Штрихкод | 4892210147820 |

Стандартная комплектация (OCS1830)

Смазка для цепи, защитный чехол.

Выпускается также

| | |
|----------|--|
| x1 | 18В Аккумуляторная цепная пила, длина шины 30см (1x5.0Ач). |
| Модель: | RCS18X3050F |
| Артикул: | 5133003800 |

ONE+ OBV18 18В Аккумуляторный бесщеточный садовый пылесос-воздуходувка

- Высокопроизводительный бесщеточный двигатель обеспечивает высокую эффективность работы как в режиме пылесоса, так и в режиме воздуходувки
- Высокопроизводительный турбо-вентилятор.
- Быстрая смена режимов "вдув" - "выдув".
- Обрезиненное покрытие рукоятей для комфорта пользователя.
- Регулировка скорости воздушного потока.
- Идеально подходит для твердых поверхностей.



BRUSHLESS™

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Мощность | 18 V |
| Аккумулятор | 0 |
| Комплектуется зарядным устройством | нет |
| Скорость воздушного потока (км/ч) | 201 |
| Объем воздуха (м³/мин) | 6.0 |
| Общий вес (кг) | 4.1 |
| Артикул | 5133003661 |
| Штрихкод | 4892210157904 |

Стандартная комплектация (OBV18)

Мешок 35л, ремень, колеса

ONE+ OBL18JB
18В Аккумуляторная воздуходувка

- Высоко-производительный турбо-вентилятор.
- Регулировка скорости воздушного потока.
- Встроенный скребок для мусора.
- Обрезиненное покрытие рукоятей для комфорта пользователя.



| | |
|------------------------------------|---------------|
| Мощность | 18 V |
| Аккумулятор | 0 |
| Комплектуется зарядным устройством | нет |
| Скорость воздушного потока (км/ч) | 160 |
| Объем воздуха (м³/мин) | 7.9 |
| Общий вес (кг) | 2.5 |
| Артикул | 5133003662 |
| Штрихкод | 4892210157911 |

Стандартная комплектация (OBL18JB)

Выпускается также

| | | |
|----|---|---------------------|
| x1 | 18В Аккумуляторная воздуходувка (1x4.0Ач) | |
| | Модель: RBL18JB40F | Артикул: 5133004135 |

ONE+ OBL1820S
Аккумуляторная воздуходувка 18 В.

- Воздуходувка Ryobi идеально подходит для уборки влажной листвы с садовых дорожек и внутренних дворики
- Скорость воздушного потока 245 км/ч
- Легкий вес и эргономичный дизайн для удобства пользователя.
- Обрезиненное покрытие рукоятей для удобства пользователя.



| | |
|------------------------------------|---------------|
| Мощность | 18 V |
| Аккумулятор | 0 |
| Комплектуется зарядным устройством | нет |
| Объем воздуха (м³/мин) | 2.6 |
| Скорость воздушного потока (км/ч) | 245 |
| Общий вес (кг) | 2 |
| Артикул | 5133002663 |
| Штрихкод | 4892210143488 |

Стандартная комплектация (OBL1820S)
Высокоскоростная насадка

Выпускается также

| | | |
|----|---|---------------------|
| x1 | 18В Аккумуляторная воздуходувка (1x4.0Ач) | |
| | Модель: RBL1820S40F | Артикул: 5133004180 |



Аккумуляторная щетка для патио 18 В.

OPC1800

Легкость в эксплуатации

Эргономичный дизайн и телескопическая штанга

Многофункциональность

Легко удаляет мох и траву из швов между плиткой.



ЛЕГКАЯ ЧИСТКА ТРАВА И МОХ

ONE+ OPC1800
18В Щеточная машина

Новинка

- Легко удаляет побеги и траву из швов между кирпичами или плитками
- Никаких болей в спине - регулируемая телескопическая рукоять удобна для всех пользователей
- Регулируемая дополнительная рукоять с эластичным покрытием делает работу более комфортной
- Простая и быстрая замена аксессуаров без использования ключей
- Мощные средства и аксессуары, предназначенные для чистки различных поверхностей приобретаются отдельно

Выпускается также

| | | |
|----|-------------------------------|---------------------|
| x1 | 18В Щеточная машина (1x2.0Ач) | |
| | Модель: RPC180020S | Артикул: 5133004316 |

| | | |
|----|--|---------------------|
| x0 | Аккумуляторная щетка для уборки патио 18 В | |
| | Модель: OPC1815 | Артикул: 5133004467 |



| | |
|------------------------------------|---------------|
| Мощность | 18V |
| Аккумулятор | 0 |
| Комплектуется зарядным устройством | нет |
| Общий вес (кг) | 3.2 |
| Артикул | 5133004315 |
| Штрихкод | 4892210172525 |

Стандартная комплектация (OPC1800)
Проволочная щетка

ONE+ 18V OSS1800
Аккумуляторная сеялка 18 В

- Работает с сухими материалами, включая семена, удобрения, корма и соль
- Регулируемая область распределения от 2,5 до 3,5 м
- Антисасорный механизм обеспечивает бесперебойную подачу семян.
- Вместимость 4 л



| | |
|------------------------------------|---------------|
| Мощность | 18 V |
| Аккумулятор | 0 |
| Комплектуется зарядным устройством | нет |
| Емкость (л) | 4 |
| Общий вес (кг) | 1.9 |
| Артикул | 5133003729 |
| Штрихкод | 4892210160201 |

Стандартная комплектация (OSS1800)

ONE+ 18V OWS1880
Аккумуляторный опрыскиватель 18 В

- Аккумуляторный опрыскиватель для растений в саду.
- Давление создается путем нажатия кнопки.
- Бак 3,5 л со встроенной емкостью для химикатов.
- Конструкция удобна для работы одной рукой.
- Мощная батарея 18 В Lithium+ с патентованной технологией IntelliCell™ обеспечивающей индивидуальный контроль ячеек




| | |
|------------------------------------|---------------|
| Мощность | 18 V |
| Аккумулятор | 0 |
| Комплектуется зарядным устройством | нет |
| Расход (л/ч) | 30 |
| Объем бака (л) | 3.5 |
| Общий вес (кг) | 1.9 |
| Артикул | 5133002676 |
| Штрихкод | 4892210144447 |

Стандартная комплектация (OWS1880)



ONE+ 18V

Электро-инструментов



ONE+ 18V R18PD7-0
18В Бесщеточная ударная дрель-шурупверт

Новинка

- Бесщеточная ударная дрель-шурупверт идеальна для сверления в дереве и металле, закручивания шурупов и, даже, для сверления в камне благодаря функции сверления с ударом
- Бесщеточная технология Ryobi включает в себя запатентованную электронику, обеспечивающую увеличение продолжительности работы и мощности
- Металлический быстрозажимной патрон 13мм обладает высокими удерживающей способностью и надежностью
- 2х скоростной редуктор позволяет выбрать оптимальную скорость работы в зависимости от материала и поставленной задачи
- 24 положения муфты регулировки крутящего момента для аккуратного закручивания
- Светодиодная подсветка рабочей области



BRUSHLESS™

| | |
|--|---------------|
| Мощность | 18V |
| Аккумулятор | 0 |
| Комплектуется зарядным устройством | нет |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 85 |
| Макс. диаметр сверления в дереве (мм) | 54 |
| Макс. диаметр сверления в стали (мм) | 13 |
| Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм) | 13 |
| Общий вес (кг) | 2.1 |
| Артикул | 5133003941 |
| Штрихкод | 4892210164315 |

Стандартная комплектация (R18PD7-0)

Двухсторонняя бита

ONE+ 18V R18DDBL-0
18В Бесщеточная дрель-шурупверт

- Бесщеточная дрель-шурупверт идеальна для сверления в дереве и металле, а также для закручивания шурупов
- Благодаря бесщеточной технологии Ryobi, использующей запатентованную электронику, достигается увеличение мощности и продолжительности работы
- Металлический быстрозажимной патрон 13мм с фиксатором обеспечивает уверенную фиксацию оснастки
- 2 скорости позволяют подобрать оптимальный режим для работы с разными материалами и решения различных задач
- Электронная регулировка крутящего момента гарантирует высокую точность и аккуратность закручивания шурупов
- LED подсветка рабочей области для более аккуратной работы



BRUSHLESS™

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Мощность | 18V |
| Аккумулятор | 0 |
| Комплектуется зарядным устройством | нет |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 0-440 / 0-1700 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 60 |
| Патрон (мм) | 13 |
| Макс. диаметр сверления в стали (мм) | 13 |
| Макс. диаметр сверления в дереве (мм) | 50 |
| Настройки крутящего момента | 10 |
| Общий вес (кг) | 1.7 |
| Артикул | 5133002437 |
| Штрихкод | 4892210135629 |

Стандартная комплектация (R18DDBL-0)

Двухсторонняя бита

Выпускается также

| | |
|-----------|---|
| x2 | 18В Бесщеточная дрель-шурупверт (2x2,0Ач) |
| Модель: | R18DDBL-220S |
| Артикул: | 5133003435 |

| | |
|-----------|---|
| x2 | 18В Бесщеточная дрель-шурупверт (2x2,5Ач) |
| Модель: | R18DDBL-225B |
| Артикул: | 5133003611 |

ONE+™ R18PDBL-0 18В Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт

- Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт идеальна для сверления в дереве, металле и даже в камне при включенном режиме сверления с ударом
- Запатентованная контролирующая электроника обеспечивает увеличение продолжительности работы и мощности
- Металлический быстрозажимной патрон 13мм обладает высоким зажимающим усилием и надежностью
- 2х скоростной редуктор расширяет возможности по работе с различными материалами и решению различных задач
- Электронная регулировка крутящего момента гарантирует высокую точность и аккуратность закручивания шурупов
- LED подсветка рабочей области для максимальной визуализации



Выпускается также

| | | |
|----|--|---------------------|
| x2 | 18В Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт (2x2.0Ач) | |
| | Модель: R18PDBL-220S | Артикул: 5133003436 |
| x1 | 18В Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт (5.0Ач + 2.0Ач) | |
| | Модель: R18PDBL-252S | Артикул: 5133003614 |

BRUSHLESS™

| | |
|--|----------------|
| Мощность | 18В |
| Аккумулятор | 0 |
| Комплектуется зарядным устройством | нет |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 60 |
| Патрон (мм) | 13 |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 0-440 / 0-1700 |
| Макс. диаметр сверления в дереве (мм) | 50 |
| Макс. диаметр сверления в стали (мм) | 13 |
| Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм) | 13 |
| Настройки крутящего момента | 10 |
| Общий вес (кг) | 1.7 |
| Артикул | 5133002438 |
| Штрихкод | 4892210135636 |

Стандартная комплектация (R18PDBL-0)
Двухсторонняя бита

ONE+™ R18PD5-0 18В Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт

Новинка

- Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт идеальна для закручивания шурупов и сверления в дереве, металле и даже в камне, благодаря наличию режима сверления с ударом
- Бесщеточная технология Ryobi BRUSHLESS использует запатентованную электронику для увеличения мощности и продолжительности работы
- e-Torque™ электронный контроль крутящего момента автоматически обеспечивает аккуратное закручивание шурупов с финишной точностью
- Быстрозажимной патрон 13мм с фиксатором позволяет использовать широчайшую линейку оснастки
- 2х скоростной редуктор позволяет эффективнее контролировать скорость при работе с различными материалами и решении различных задач
- LED подсветка рабочей области для более аккуратной работы



BRUSHLESS™

| | |
|--|---------------|
| Мощность | 18В |
| Аккумулятор | 0 |
| Комплектуется зарядным устройством | нет |
| Патрон (мм) | 13 |
| Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм) | 13 |
| Макс. диаметр сверления в стали (мм) | 13 |
| Макс. диаметр сверления в дереве (мм) | 32 |
| Макс. частота ударов (уд/мин) | 6800 / 23800 |
| Настройки крутящего момента | Automatic |
| Общий вес (кг) | 1.5 |
| Артикул | 5133003595 |
| Штрихкод | 4892210156631 |

Стандартная комплектация (R18PD5-0)
Двухсторонняя бита

ONE+™ R18DD5-0 18 В Бесщеточная дрель-шуруповерт

Новинка

- Бесщеточная дрель-шуруповерт идеальна для сверления в дереве, металле и закручивания шурупов
- Бесщеточная технология Ryobi BRUSHLESS использует запатентованную электронику для увеличения мощности и продолжительности работы
- Электронный контроль крутящего момента автоматически обеспечивает аккуратное закручивание шурупов с финишной точностью
- Быстрозажимной патрон 13мм с фиксатором позволяет использовать широчайшую линейку оснастки
- 2х скоростной редуктор позволяет эффективнее контролировать скорость при работе с различными материалами и решении различных задач
- LED подсветка рабочей области для более аккуратной работы



BRUSHLESS™

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Мощность | 18В |
| Аккумулятор | 0 |
| Комплектуется зарядным устройством | нет |
| Патрон (мм) | 13 |
| Макс. диаметр сверления в стали (мм) | 13 |
| Макс. диаметр сверления в дереве (мм) | 32 |
| Настройки крутящего момента | Automatic |
| Вес [без аккумулятора] [кг] | 1.0 |
| Артикул | 5133003596 |
| Штрихкод | 4892210156648 |

Стандартная комплектация (R18DD5-0)
Двухсторонняя бита

ONE+™ R18PD3-0 18В ударная дрель-шуруповерт

Новинка

- Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт идеальна для сверления дерева, металла и даже камня, при включенной функции удара, а также для закручивания шурупов
- Быстрозажимной патрон 13мм с фиксатором эффективно передает крутящий момент и надежен в эксплуатации
- 2 скорости для выбора оптимального режима при работе с различными материалами и решения различных задач
- 24 положения муфты регулировки крутящего момента позволяют аккуратно закручивать шурупы разного размера
- LED подсветка рабочей области для более комфортной работы



Выпускается также

| | | |
|----|---|---------------------|
| x2 | 18В ударная дрель-шуруповерт (2x2.0Ач) | |
| | Модель: R18PD3-220S | Артикул: 5133003342 |
| x2 | 18В Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт (4.0Ач + 2.0Ач) | |
| | Модель: R18PD3-242S | Артикул: 5133003820 |

| | |
|--|---------------|
| Мощность | 18В |
| Аккумулятор | 0 |
| Комплектуется зарядным устройством | нет |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 50 |
| Патрон (мм) | 13 |
| Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм) | 13 |
| Макс. диаметр сверления в стали (мм) | 13 |
| Макс. диаметр сверления в дереве (мм) | 38 |
| Настройки крутящего момента | 24 |
| Общий вес (кг) | 1.7 |
| Артикул | 5133002888 |
| Штрихкод | 4892210149145 |

Стандартная комплектация (R18PD3-0)
Двухсторонняя бита

ONE+™ R18DD3-0 18В аккумуляторная дрель-шуруповерт

Новинка

- Аккумуляторная дрель-шуруповерт идеальна для сверления дерева или металла, а также для закручивания шурупов
- Быстрозажимной патрон 13мм с фиксатором эффективно передает крутящий момент и надежен в эксплуатации
- 2 скорости для выбора оптимального режима при работе с различными материалами и решения различных задач
- 24 позиции регулировки крутящего момента позволяют аккуратно закручивать любые шурупы
- LED подсветка рабочей области для более комфортной работы



Выпускается также

| | | |
|----|---|---------------------|
| x2 | 18В аккумуляторная дрель-шуруповерт (2x2.0Ач) | |
| | Модель: R18DD3-220S | Артикул: 5133003348 |
| x2 | 18В аккумуляторная дрель-шуруповерт (1x5.0Ач & 1x2.0Ач) | |
| | Модель: R18DD3-252S | Артикул: 5133003353 |

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Мощность | 18В |
| Аккумулятор | 0 |
| Комплектуется зарядным устройством | нет |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 0-500 / 0-1800 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 50 |
| Макс. диаметр сверления в стали (мм) | 13 |
| Макс. диаметр сверления в дереве (мм) | 38 |
| Патрон (мм) | 13 |
| Общий вес (кг) | 1.7 |
| Артикул | 5133002889 |
| Штрихкод | 4892210149152 |

Стандартная комплектация (R18DD3-0)
Двухсторонняя бита

ONE+™ R18SDS-0 18В SDS+ Перфоратор

- Перфоратор с пневматическим ударным механизмом идеален для сверления камня и бетона
- SDS+ патрон обеспечивает как быстрое сверление, так и легкую замену оснастки
- 4 режима работы делают инструмент максимально универсальным (сверление с ударом, сверление без удара, долбление, регулировка положения долота)
- Режим долбления идеален для снятия облицовочной плитки
- Пневматический ударный механизм обеспечивает энергию удара 1.3Дж, что позволяет эффективно сверлить твердые материалы, такие как бетон
- LED подсветка делает работу более комфортной



Выпускается также

| | | |
|----|-------------------------------|---------------------|
| x1 | 18В SDS+ Перфоратор (1x2.5Ач) | |
| | Модель: R18SDS-L25S | Артикул: 5133002325 |

| | |
|--|---------------|
| Мощность | 18В |
| Аккумулятор | 0 |
| Комплектуется зарядным устройством | нет |
| Частота ударов (уд/мин) | 0-5000 |
| Энергия удара (Дж) | 1.3 |
| Макс. диаметр сверления в дереве (мм) | 16 |
| Макс. диаметр сверления в стали (мм) | 13 |
| Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм) | 16 |
| Общий вес (кг) | 2.1 |
| Артикул | 5133002305 |
| Штрихкод | 4892210130211 |

Стандартная комплектация (R18SDS-0)
нет

ONE+ R18PD2-0 18В Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт **Новинка**

- Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт идеальна для сверления в дереве, металле или камне, а так же для закручивания шурупов.
- Бесключевой патрон для быстрой и простой замены оснастки.
- 2-х скоростной редуктор позволяет подобрать оптимальную скорость в зависимости от решаемой задачи и материала.



| | |
|--|---------------|
| Мощность | 18V |
| Аккумулятор | 0 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 40 |
| Макс. диаметр сверления в дереве (мм) | 32 |
| Макс. диаметр сверления в стали (мм) | 10 |
| Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм) | 10 |
| Общий вес (кг) | 1.5 |
| Артикул | 5133003815 |
| Штрихкод | 4892210161468 |

ONE+ R18DD2-0 18В Аккумуляторная дрель-шуруповерт **Новинка**

- Аккумуляторная дрель-шуруповерт идеальна для сверления в дереве или металле, а так же для закручивания шурупов.
- Бесключевой патрон для быстрой и простой замены оснастки.
- 2-х скоростной редуктор позволяет подобрать оптимальную скорость в зависимости от решаемой задачи и материала.



| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Мощность | 18V |
| Аккумулятор | 0 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 40 |
| Макс. диаметр сверления в дереве (мм) | 32 |
| Макс. диаметр сверления в стали (мм) | 10 |
| Общий вес (кг) | 1.4 |
| Артикул | 5133003816 |
| Штрихкод | 4892210161475 |

ONE+ RAD1801M 18 В аккумуляторная угловая дрель

- Аккумуляторная угловая дрель идеальна для сверления дерева и металла, а также закручивания шурупов в узких и труднодоступных местах
- Быстрозажимной патрон и автоматическая блокировка шпинделя для быстрой замены оснастки
- LED подсветка рабочей области



| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Мощность | 18V |
| Аккумулятор | 0 |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 0-1100 |
| Макс. диаметр сверления в дереве (мм) | 38 |
| Макс. диаметр сверления в стали (мм) | 10 |
| Общий вес (кг) | 1.8 |
| Артикул | 5133001166 |
| Штрихкод | 4892210118578 |

ONE+ R18IDBL-0 18В бесщеточный импульсный винтоверт **BRUSHLESS**

- Бесщеточный импульсный винтоверт идеален для тяжелых работ с крупным крепежом
- Бесщеточная технология Ryobi включает в себя сочетание высокоэффективного бесщеточного двигателя, интеллектуальной управляющей электроники, аккумуляторной технологии Lithium+ и обеспечивает увеличение продолжительности работы до 20% и увеличение мощности до 20% при уменьшении размеров инструмента
- Импульсный механизм обеспечивает усилие до 5 раз выше, чем у обычной дрели Ryobi®



| | |
|--------------------------------|---------------|
| Мощность | 18V |
| Аккумулятор | 0 |
| Частота ударов (уд/мин) | 0-3900 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 270 |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 0-3000 |
| Общий вес (кг) | 1.5 |
| Артикул | 5133002662 |
| Штрихкод | 4892210143457 |

ONE+ R18QS-0 18В импульсный винтоверт с пониженным уровнем шума

- Quiet Strike импульсный винтоверт идеален для эффективной работы по закручиванию, требующей высоких усилий
- Инновационный масляный импульсный механизм привода обеспечивает высокие усилие и скорость при существенно сниженном уровне шума
- Три светодиода подсветки обеспечивают великолепный обзор рабочей области при отсутствии теней



| | |
|--------------------------------|---------------|
| Мощность | 18V |
| Аккумулятор | 0 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 45 |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 0-3200 |
| Частота ударов (уд/мин) | 0-2200 |
| Общий вес (кг) | 1.8 |
| Артикул | 5133002642 |
| Штрихкод | 4892210142443 |

ONE+ RID1801M 18 В аккумуляторный ударный винтоверт

- Импульсный механизм позволяет работать с длинными шурупами и болтами
- Двигатель обеспечивает крутящий момент 220Нм, что позволяет легко закручивать гайки и длинные шурупы
- Бесключевой патрон 6.35 мм (1/4") с шестигранным хвостовиком



| | |
|--------------------------------|---------------|
| Мощность | 18V |
| Аккумулятор | 0 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 220 |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 0-3200 |
| Общий вес (кг) | 1.6 |
| Артикул | 5133001168 |
| Штрихкод | 4892210118592 |

ONE+ R18ID3-0 18В аккумуляторный 3х скоростной импульсный винтоверт

- Импульсный винтоверт идеален для работ по монтажу крепежных элементов, требующих высоких усилий
- Мощный импульсный механизм обеспечивает усилие в 4 раза превосходящее усилие дрели
- 3 уровня мощности расширяют область применения инструмента от навески дверных петель до монтажа настилов и закручивания крупного крепежа



| | |
|--------------------------------|---------------|
| Мощность | 18V |
| Аккумулятор | 0 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 220 |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 0-3200 |
| Частота ударов (уд/мин) | 0-3400 |
| Вес [без аккумулятора] [кг] | 1.2 |
| Артикул | 5133002613 |
| Штрихкод | 4892210140708 |

ONE+ R18IDP-0 18В импульсный винтоверт

- Импульсный винтоверт идеален для работ по закручиванию, требующих высокого усилия
- Импульсный механизм обеспечивает усилие, превосходящее в 3 раза усилие обычной дрели
- Бесключевой патрон 1/4" (6.35мм)



| | |
|--------------------------------|---------------|
| Мощность | 18V |
| Аккумулятор | 0 |
| Частота ударов (уд/мин) | 0-3,200 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 170 |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 0-3,200 |
| Общий вес (кг) | 1.6 |
| Артикул | 5133002640 |
| Штрихкод | 4892210142436 |

ONE+™ CCG1801M 18 В клеевой пистолет

- Создает высокое усилие для материалов с высокой вязкостью
- Блокировка выключателя от случайного пуска
- Плавная регулировка скорости подачи поршня



| | |
|-------------------------------|---------------|
| Мощность | 18V |
| Аккумулятор | 0 |
| Высокая скорость без нагрузки | 6 |
| Низкая скорость без нагрузки | 1 |
| Макс. усилие на выходе | 225 |
| Общий вес (кг) | 2.1 |
| Артикул | 5133000060 |
| Штрихкод | 4892210100962 |

ONE+™ R18N18G-0 18 В аккумуляторный гвоздезабиватель 18G

- AirStrike™ технология обеспечивает комфортную работу без использования кабеля, компрессора, шлангов или картриджа
- Забивает гвозди калибра 18 (1.2 мм) длиной от 15 до 50 мм
- 2 режима забивки, режим единичного удара для точной забивки и режим скоростного удара для высокой производительности



Выпускается также:
x1 с аккумулятором | R18N18G-120S

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Мощность | 18V |
| Аккумулятор | 0 |
| Магазин для гвоздей | 105 |
| Тип гвоздя (мм) | 1.2 |
| Вес [без аккумулятора] [кг] | 2.5 |
| Артикул | 5133002093 |
| Штрихкод | 4892210128058 |

ONE+™ R18N16G-0 18 В аккумуляторный гвоздезабиватель 16G

- AirStrike™ технология обеспечивает комфортную работу без использования кабеля, компрессора, шлангов или газовых картриджей
- Забивает гвозди калибра 16 (1.6 мм) длиной от 19 до 65 мм
- 2 режима забивки, режим единичного удара для точной забивки и режим скоростного удара для высокой производительности



Выпускается также:
x1 с аккумулятором | R18N16G-120S

| | |
|------------------------------|---------------|
| Мощность | 18V |
| Аккумулятор | 0 |
| Емкость магазина для гвоздей | 100 |
| Тип гвоздя (мм) | 1.6 |
| Общий вес (кг) | 3.1 |
| Артикул | 5133002222 |
| Штрихкод | 4892210128898 |

ONE+™ R18S18G-0 18В аккумуляторный степлер 18G

- AirStrike™ технология обеспечивает комфортную работу без компрессора, шланга или газовых картриджей
- Забивает узкие скобы (5.5-6.1мм) длиной от 10 до 38мм
- 2 режима, режим последовательного срабатывания для точной работы и режим контактного срабатывания для быстрой работы



| | |
|------------------------------------|--|
| Мощность | 18V |
| Аккумулятор | 0 |
| Комплектуется зарядным устройством | нет |
| Емкость магазина | 100 |
| Тип гвоздя (мм) | Узкие скобы (5.5-6.1мм) длиной от 10 до 38мм |
| Общий вес (кг) | 2.9 |
| Артикул | 5133002516 |
| Штрихкод | 4892210138781 |

ONE+™ R18AG-0 18 В аккумуляторная углошлифовальная машина

- Аккумуляторная углошлифовальная машина 115мм идеальна для различных работ по резке и шлифовке
- 3 позиции боковой рукоятки для комфортной резки или шлифования
- Регулировка положения защитного кожуха без использования ключа



Выпускается также:
x1 с аккумулятором | R18AG-140S

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Мощность | 18V |
| Аккумулятор | 0 |
| Диаметр диска (мм) | 115 |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 7500 |
| Внутренний диаметр диска (мм) | 22 |
| Общий вес (кг) | 2.9 |
| Артикул | 5133001903 |
| Штрихкод | 4892210123657 |

ONE+™ R18RS7-0 18В Бесщеточная сабельная пила

Новинка

- Бесщеточный двигатель обеспечивает мощность, достаточную для движения полотна с ходом 30мм, что позволяет эффективно работать с широчайшим перечнем различных материалов
- Режим маятникого хода позволяет увеличить скорость резания до 40% по сравнению с прямым ходом
- LED подсветка поверхности разрезаемого материала



BRUSHLESS™

| | |
|--|---------------|
| Мощность | 18V |
| Аккумулятор | 0 |
| Амплитуда хода (мм) | 30 |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 3200 |
| Макс. режущая способность в дереве(мм) | 210 |
| Общий вес (кг) | 3.0 |
| Артикул | 5133003809 |
| Штрихкод | 4892210158673 |

ONE+™ R18AG7-0 18В бесщеточная углошлифовальная машина

- Мощная бесщеточная углошлифовальная машина 125 мм идеальна для различных работ по резке и шлифовке
- Благодаря высокой эффективности бесщеточного двигателя, мощности хватает для резки, шлифовки и даже для работ по камню
- Интеллектуальная электроника оптимизирует рабочий режим и увеличивает продолжительность работы



BRUSHLESS™

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Мощность | 18V |
| Аккумулятор | 0 |
| Диаметр диска (мм) | 125 |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 11000 |
| Внутренний диаметр диска (мм) | 22 |
| Общий вес (кг) | 2.6 |
| Артикул | 5133002852 |
| Штрихкод | 4892210149404 |

ONE+™ R18RS-0 18В сабельная пила

- Идеальна для грубого и быстрого реза при демонтаже конструкций из дерева, металла и пластика
- Режет быстрее, чем сетевая пила Ryobi ERS80VHG
- Антивибрационная рукоятка Anti-Vibe™ улучшает комфортность работы и контроль над инструментом



| | |
|--|---------------|
| Мощность | 18V |
| Аккумулятор | 0 |
| Амплитуда хода (мм) | 28 |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 2900 |
| Макс. режущая способность в дереве(мм) | 200 |
| Общий вес (кг) | 2.8 |
| Артикул | 5133002637 |
| Штрихкод | 4892210141910 |

ONE+™ RRS1801M 18 В аккумуляторная сабельная пила

- Универсальная пила для резки различных материалов
- Легкая и быстрая замена пильных полотен без использования дополнительных ключей
- Регулировка скорости и тормоз



| | |
|--|---------------|
| Мощность | 18V |
| Аккумулятор | 0 |
| Амплитуда хода (мм) | 22 |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 3100 |
| Макс. режущая способность в дереве(мм) | 180 |
| Общий вес (кг) | 2.3 |
| Артикул | 5133001162 |
| Штрихкод | 4892210118691 |

ONE+™ R18CS-0 18В аккумуляторная циркулярная пила

- Идеальна для длинных прямых резов, раскройки листов, подгонки столешниц и настилов, быстрой и чистой поперечной резки пиломатериалов.
- Впечатляющая глубина пропила 52мм при 90°, 36мм при 45° позволяет выболнить любую работу, для которой обычно используют аккумуляторную пилу
- Бесключевые регулировки глубины пропила и угла резания позволяют быстро и легко менять рабочие настройки инструмента



| | |
|------------------------------------|---------------|
| Мощность | 18V |
| Аккумулятор | 0 |
| Диаметр диска (мм) | 165 |
| Макс. глубина резания при 90° (мм) | 52 |
| Угол скоса (°) | 0-56 |
| Общий вес (кг) | 2.8 |
| Артикул | 5133002338 |
| Штрихкод | 4892210117304 |

ONE+™ R18CS7-0 18В бесщеточная циркулярная пила

- Мощная бесщеточная циркулярная пила идеальна для длинных прямых резов, подгонки столешниц и настилов, быстрых и аккуратных поперечных резов
- Высокоэффективный бесщеточный двигатель генерирует мощность, позволяющую пилить различные породы древесины
- Интеллектуальная электроника оптимизирует работу двигателя и обеспечивает максимальную продолжительность работы



| | |
|------------------------------------|---------------|
| Мощность | 18V |
| Аккумулятор | 0 |
| Диаметр диска (мм) | 184 |
| Макс. глубина резания при 90° (мм) | 60 |
| Угол скоса (°) | 50 |
| Общий вес (кг) | 3.3 |
| Артикул | 5133002890 |
| Штрихкод | 4892210150080 |

ONE+™ RWSL1801M 18 В аккумуляторная циркулярная пила

- Идеальна для длинных прямых резов, раскройки листов, подгонки столешниц и настилов, аккуратного поперечного реза пиломатериалов
- Большая глубина резания 45мм под углом 90° и 32мм под углом 45°
- Бесключевая регулировка глубины и угла пиления позволяет быстро менять рабочие настройки



| | |
|------------------------------------|---------------|
| Мощность | 18V |
| Аккумулятор | 0 |
| Диаметр диска (мм) | 150 |
| Макс. глубина резания при 90° (мм) | 45 |
| Угол скоса (°) | 50 |
| Вес [без аккумулятора] (кг) | 2.8 |
| Артикул | 5133001164 |
| Штрихкод | 4892210118554 |

ONE+™ R18JS7-0 18В Бесщеточный лобзик

- Мощный бесщеточный двигатель обеспечивает ход пилочки 25мм для эффективной резки древесины, пластика или металла под различными углами
- Литая алюминиевая подошва качества "Премиум" для увеличения надежности инструмента и аккуратности работы
- Регулятор скорости позволяет выбрать оптимальный режим в зависимости от выполняемой работы

СКОРО



Выпускается также:

- x1 с аккумулятором | R18JS-120S
- x1 с аккумулятором | R18JS-120S5

BRUSHLESS™

| | |
|--|---------------|
| Мощность | 18V |
| Аккумулятор | 0 |
| Амплитуда хода (мм) | 25 |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 800 - 3500 |
| Макс. режущая способность в дереве / стали / алюминии (мм) | 135/10/10 |
| Общий вес (кг) | 1.8 |
| Артикул | 5133004223 |
| Штрихкод | 4892210170521 |

ONE+™ R18MS216-0 18В Аккумуляторная торцовочно-усовочная пила

- Аккумуляторная торцовочно-усовочная пила с поперечным сечением реза до 70x270мм при 90°
- Регулируемые угол поворота стола до 45° и угол наклона от 0 до 45°
- Тонкий пильный диск 216мм с 48 ТСТ зубьями обеспечивает быстрый и аккуратный рез



| | |
|--|---------------|
| Мощность | 18V |
| Аккумулятор | 0 |
| Диаметр диска (мм) | 216 |
| Угол скоса 0° / резка под углом 45° (мм) | 48 x 270 |
| Макс. режущая способность 45° срез / 45° скос (мм) | 48 x 185 |
| Общий вес (кг) | 14.8 |
| Артикул | 5133003597 |
| Штрихкод | 4892210156952 |

ONE+™ R18JS-0 18 В аккумуляторный лобзик

- Аккумуляторный лобзик с ходом полотна 25мм предназначен для пиления древесины под различными углами
- Легкая регулировка скорости при помощи одной руки расширяет область применения инструмента
- 4 - х позиционный механизм маятникого хода



| | |
|--|---------------|
| Мощность | 18V |
| Аккумулятор | 0 |
| Амплитуда хода (мм) | 25 |
| Частота хода без нагрузки (дв / мин) | 1,100 - 3,000 |
| Макс. режущая способность в дереве(мм) | 101 |
| Общий вес (кг) | 2.5 |
| Артикул | 5133002158 |
| Штрихкод | 4892210128010 |

ONE+™ EMS190DCL 18 В аккумуляторная торцовочная пила

- Аккумуляторная торцовочная пила с максимальным резом 38x108мм при 90°
- Лазерный указатель линии пропила для повышения точности работы
- Предустановленные углы скоса 0, 15, 22.5, 31.6 и 45° и угол наклона 0-45°



| | |
|--|---------------|
| Мощность | 18V |
| Комплектуется зарядным устройством | нет |
| Диаметр диска (мм) | 190 |
| Угол скоса 0° / резка под углом 45° (мм) | 19 x 114 |
| Макс. режущая способность 45° срез / 45° скос (мм) | 19 x 82 |
| Общий вес (кг) | 7.4 |
| Артикул | 5133000932 |
| Штрихкод | 4892210116895 |

ONE+ LTS180M 18 В аккумуляторный плиткорез

- Мощный 18 В двигатель позволяет резать керамику, гранит, мрамор и камень
- На стальной подошве предусмотрены крупные кнопки для легкой регулировки
- Алмазный диск 102 мм (4") со сплошной кромкой позволяет выполнять точное резание и предотвращает сколы



| | |
|------------------------------------|---------------|
| Мощность | 18V |
| Аккумулятор | 0 |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 5000 |
| Размер диска (мм) | 102 |
| Макс. глубина резания при 90° (мм) | 22 |
| Общий вес (кг) | 2.6 |
| Артикул | 5133000154 |
| Штрихкод | 4892210110688 |

ONE+ R18MT3-0 18В Многофункциональный инструмент

Новинка

- Универсальный многофункциональный инструмент с насадками для шлифования и резки гипсокартона, металла, дерева, пластика, композитных и многих других материалов
- Обеспечивает эффективный погружной рез или рез заподлицо без риска повредить обрабатываемую поверхность
- Быстрая замена оснастки позволяет легко переходить от шлифования к резанию и обратно



| | |
|----------------------------|---------------|
| Мощность | 18V |
| Аккумулятор | 0 |
| Угол осциляции | 3° |
| Уровень колебаний (дв/мин) | 10000-20000 |
| Общий вес (кг) | 1.22 |
| Артикул | 5133003797 |
| Штрихкод | 4892210161413 |

ONE+ R18MT-0 18В аккумуляторный многофункциональный инструмент

- Универсальный многофункциональный инструмент для резки гипсокартона, металла, дерева, пластика, композитных и прочих материалов; также используется для чистой шлифовки
- Позволяет быстро и легко производить погружное врезание в материал или резать заподлицо без повреждения его поверхности
- 5 положений рабочей головки для расширения возможностей и повышения комфортности



| | |
|----------------------------|---------------|
| Мощность | 18V |
| Аккумулятор | 0 |
| Угол осциляции | 3.2° |
| Уровень колебаний (дв/мин) | 10000-20000 |
| Общий вес (кг) | 1.4 |
| Артикул | 5133002466 |
| Штрихкод | 4892210136534 |

ONE+ R18PL-0 18В аккумуляторный рубанок

- Аккумуляторный рубанок позволяет эффективно удалять материал и идеально подходит для подгонки дверей и других работ по выравниванию поверхностей
- Регулируемая в диапазоне 0-1.6мм глубина строгания при ширине строгания 82мм
- Дополнительная передняя рукоятка для большего удобства при работе



| | |
|--------------------------------|---------------|
| Мощность | 18V |
| Аккумулятор | 0 |
| Глубина строгания (мм) | 1.6 |
| Ширина строгания (мм) | 82 |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 11000 |
| Общий вес (кг) | 2.8 |
| Артикул | 5133002921 |
| Штрихкод | 4892210151520 |

ONE+ R18TR-0 18В кромочный фрезер

- Аккумуляторный кромочный фрезер позволяет обработать торцевую поверхность и придать кромкам нужный профиль
- Точная регулировка глубины фрезерования обеспечивает высокое качество работы
- Алюминиевая база обеспечивает надежную и точную фиксацию инструмента



| | |
|--------------------------------|---------------|
| Мощность | 18V |
| Аккумулятор | 0 |
| Режущая способность (мм) | 38 |
| Цанга (мм) | 6mm & 6.35mm |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 29000 |
| Общий вес (кг) | 1.7 |
| Артикул | 5133002917 |
| Штрихкод | 4892210151483 |

ONE+ R18ROS-0 18В аккумуляторная эксцентриковая шлифовальная машина

- Идеальна для легких и средних работ по финишной шлифовке или удалению краски
- Амплитуда эксцентриковых колебаний 2.5 мм идеальна для эффективного удаления материала
- Движение шлифподшвы по эксцентриковой орбите обеспечивает высокое качество обработанной поверхности



| | |
|------------------------|---------------|
| Мощность | 18V |
| Аккумулятор | 0 |
| Скорость (об/мин) | 20000 |
| Диаметр орбиты (мм) | 2.5 |
| Размер шлифподшвы (мм) | 125 |
| Общий вес (кг) | 1.6 |
| Артикул | 5133002471 |
| Штрихкод | 4892210136855 |

ONE+ R18BS-0 18В аккумуляторная ленточная шлифовальная машина

- Мощная и эффективная ленточная шлифовальная машина с лентой 76x457мм предназначена тяжелых работ по шлифованию больших поверхностей
- Эффективность удаления материала до 700г в час
- 3 положения передней рукоятки улучшают контроль над инструментом и позволяют шлифовать труднодоступные места в которых невозможно работать обычной ленточной шлифмашиной



| | |
|---------------------|---------------|
| Мощность | 18V |
| Аккумулятор | 0 |
| Длина ленты (мм) | 457 |
| Ширина ленты (мм) | 76 |
| Belt speed [ml/min] | 250 |
| Общий вес (кг) | 3 |
| Артикул | 5133002916 |
| Штрихкод | 4892210149992 |

ONE+ R18SS4-0 18В аккумуляторная 1/4 виброшлифмашина

- Идеальна для работ малой и средней тяжести, таких как финишная обработка поверхности и удаление краски
- Эффективность удаления материала до 150г в час
- Амплитуда эксцентриковых колебаний 1.6мм позволяет работать быстро и эффективно



| | |
|------------------------|---------------|
| Мощность | 18V |
| Аккумулятор | 0 |
| Скорость (об/мин) | 24000 |
| Диаметр орбиты (мм) | 1.6 |
| Размер шлифподшвы (мм) | 113x106 |
| Общий вес (кг) | 1.6 |
| Артикул | 5133002918 |
| Штрихкод | 4892210151384 |

ONE+™ R18PS-0 18В аккумуляторная дельташлифовальная машина

- Идеальна для легких и средних работ по финишной шлифовке поверхности и снятию краски
- Амплитуда колебаний 1.8мм обеспечивает эффективное удаление материала
- Компактный дизайн позволяет работать в углах и труднодоступных местах



| | |
|------------------------|---------------|
| Мощность | 18V |
| Аккумулятор | 0 |
| Скорость (об/мин) | 22000 |
| Диаметр орбиты (мм) | 1.8 |
| Размер шлифподшвы (мм) | 100x140 |
| Общий вес (кг) | 1.1 |
| Артикул | 5133002443 |
| Штрихкод | 4892210133700 |

ONE+™ R18I-0 18 В аккумуляторный компрессор

- Два режима подачи/сравливания воздуха обеспечивают или высокое давление для накачивания шин или большой объем подачи для надувных предметов
- Цифровой индикатор и функция автоматического выключения при достижении заданного давления
- Для сравливания воздуха шланг необходимо подключить в соответствующий порт, идеальная функция для сдувания различных предметов, например надувных матрасов



| | |
|------------------------------|---------------|
| Мощность | 18V |
| Аккумулятор | 0 |
| Шланг высокого давления [мм] | 711 |
| шланг высокого объема [мм] | 756 |
| Макс. давление (бар) | 10.3 |
| Общий вес (кг) | 1.7 |
| Артикул | 5133001834 |
| Штрихкод | 4892210122780 |

ONE+™ R18PF-0 18В Ленточная шлифмашина **Новинка**

- Узкие 13 x 457мм шлифленты идеальны для различных видов шлифования даже в труднодоступных местах
- Регулировка скорости в диапазоне до 630м/мин позволяет выбрать оптимальный режим работы в зависимости от обрабатываемого материала
- Бесключевая регулировка положения ленты для аккуратной и комфортной работы



| | |
|----------------------------|---------------|
| Мощность | 18V |
| Аккумулятор | 0 |
| Длина ленты (мм) | 457 |
| Ширина ленты (мм) | 13 |
| Скорость шлифленты (м/мин) | 260-630 |
| Общий вес (кг) | 1.4 |
| Артикул | 5133004179 |
| Штрихкод | 4892210169693 |

ONE+™ R18PI-0 18В Насос высокого давления **Новинка**

- Идеален для накачки автомобильных шин, шин для мотоциклов или спортивных мячей. Позволяет накачать автомобильную шину до 32PSI всего за две минуты.
- Быстрое накачивание до давления 10,3бар/150PSI со скоростью 16л/мин
- Манометр с легко читаемым дисплеем позволяет контролировать давление



| | |
|------------------------------|---------------|
| Мощность | 18V |
| Аккумулятор | 0 |
| Шланг высокого давления [мм] | 508 |
| Макс. давление (бар) | 10.3 |
| Общий вес (кг) | 1.1 |
| Артикул | 5133003931 |
| Штрихкод | 4892210164674 |

ONE+™ R18VI-0 18В Насос низкого давления **Новинка**

- Идеально для накачивания детских бассейнов, воздушных матрасов и надувных лодок. Накачивает воздушный матрас за две минуты.
- Высокая скорость накачивания 210л/мин при давлении до 0,034бар/0,5PSI
- Может использоваться как воздуходувка для очистки рабочего верстака



| | |
|-----------------------|---------------|
| Мощность | 18V |
| Аккумулятор | 0 |
| Поток воздуха (л/мин) | 210 |
| Макс. давление (бар) | 0.034 |
| Общий вес (кг) | 0.7 |
| Артикул | 5133003880 |
| Штрихкод | 4892210162441 |

ONE+™ R18HVF-0 18В Пылесос с комплек- том для уборки полов **Новинка**

- Воздушный поток до 1300л/мин позволит эффективно пропылесосить ваш дом, автомобиль или верстак
- Удаление мусора из пылесборника 540мл происходит легко и быстро
- В комплектацию набор по уходу за полами с твердым покрытием



| | |
|-------------------------|---------------|
| Мощность | 18V |
| Аккумулятор | 0 |
| Мощность всасывания | 20 |
| Поток воздуха (л/мин) | 1300 |
| Емкость контейнера (мл) | 540 |
| Общий вес (кг) | 1.4 |
| Штрихкод | 4892210162205 |
| Артикул | 5133003835 |

ONE+™ R18HV-0 18В Аккумуляторный пылесос **Новинка**

- Воздушный поток до 1300л/мин позволит эффективно пропылесосить ваш дом, автомобиль или верстак
- Удаление мусора из пылесборника 540мл происходит легко и быстро
- В комплектацию входит щелевая насадка, которая позволяет производить чистку даже в труднодоступных местах



| | |
|-----------------------------|---------------|
| Мощность | 18V |
| Аккумулятор | 0 |
| Мощность всасывания | 20 |
| Поток воздуха (л/мин) | 1300 |
| Емкость контейнера (мл) | 540 |
| Вес [без аккумулятора] [кг] | 1 |
| Артикул | 5133003834 |
| Штрихкод | 4892210162199 |

ONE+™ R18TB-0 18В аккумуляторная компактная воздуходувка

- Идеальна для очистки рабочего места от мусора, такого как опилки, древесная или металлическая стружка
- Компактная и мощная воздуходувка со скоростью воздушного потока до 200км/ч
- 3 скорости: низкая скорость для очистки верстака, средняя скорость добавляет возможности контроля и высокая скорость для максимальной мощности



| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Мощность | 18V |
| Аккумулятор | 0 |
| Скорость воздушного потока 1 (км/ч) | 115 |
| Скорость воздушного потока 2 (км/ч) | 150 |
| Скорость воздушного потока 3 (км/ч) | 200 |
| Общий вес (кг) | 1.6 |
| Артикул | 5133002915 |
| Штрихкод | 4892210149985 |

ONE+ R18PV-0 18В Пылесос

Новинка

- Воздушный поток до 1400л/мин позволяет эффективно собирать строительный мусор
- Универсальный адаптер позволяет подсоединяться к системе пылеудаления любого инструмента ONE+
- Может использоваться как пылесос для быстрой уборки вашего рабочего места



| | |
|-------------------------|---------------|
| Мощность | 18V |
| Аккумулятор | 0 |
| Мощность всасывания | 95 |
| Поток воздуха (л/мин) | 1400 |
| Емкость контейнера (мл) | 11000 |
| Общий вес (кг) | 4.5 |
| Артикул | 5133003786 |
| Штрихкод | 4892210163332 |

ONE+ R18SW3-0 18В Уборочная машина

Новинка

- Уборочная щеточная машина с легкостью соберет мусор на вашем рабочем месте. в гараже, или подметет дорожки в саду
- Две щетки позволяют обрабатывать поверхность шириной 53см и гарантируют качественную уборку даже в углах
- Мусоросборник емкостью 17л позволяет производить уборку без лишних остановок



| | |
|--------------------------------|---------------|
| Мощность | 18V |
| Аккумулятор | 0 |
| Ширина уборки (см) | 53 |
| Емкость контейнера (л) | 17 |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 155 |
| Общий вес (кг) | 8.2 |
| Артикул | 5133004365 |
| Штрихкод | 4892210170972 |

ONE+ R18TP-0 18В Насос для перекачивания воды

Новинка

- аккумуляторный насос идеален для огромного количества задач, таких, как откачивание воды из затопленных участков, засорившихся ванн или надувных бассейнов
- Высокая производительность 1500л/час позволяет откачать воду из ванной менее, чем за три минуты
- Мощный двигатель позволяет поднимать воду на высоту до 14м



| | |
|-----------------------------|---------------|
| Мощность | 18V |
| Аккумулятор | 0 |
| Макс. высота всасывания (м) | 2.5 |
| Макс. высота подачи (м) | 14 |
| Расход (л/ч) | 1500 |
| IPX класс | 4 |
| Общий вес (кг) | 1.8 |
| Артикул | 5133003934 |
| Штрихкод | 4892210163004 |

ONE+ R18IW7-0 18В Бесщеточный импульсный гайковерт

Новинка

- Компактный бесщеточный импульсный гайковерт с крутящим моментом до 270Нм оснащенный управляющей электроникой, идеален для работ по обслуживанию автомобиля
- Импульсный механизм обеспечивает высокий крутящий момент и отсутствие передачи ответного момента на рукоятку
- 4 режима, включая режим AutoStop, характеристики оптимальны для закрывания и откручивания элементов крепления колес



| | |
|--------------------------------|---------------|
| Мощность | 18V |
| Аккумулятор | 0 |
| Частота ударов (уд/мин) | 0-3900 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 270 |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 0-3000 |
| Общий вес (кг) | 1.3 |
| Артикул | 5133004220 |
| Штрихкод | 4892210164568 |

ONE+ R18IW3-0 18В Аккумуляторный 3х скоростной импульсный гайковерт

- 18В двигатель высокой мощности обеспечивает крутящий момент 400Нм идеальный для быстрого монтажа/демонтажа и закручивания крепежа большого диаметра
- Импульсный механизм позволяет выполнять работы, требующие большого крутящего момента при минимальной ответной силе на рукоятке
- 3 скорости расширяют область использования инструмента и улучшают контроль над ним



Выпускается также:
x1 с аккумулятором | R18IW3-120S

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Мощность | 18V |
| Аккумулятор | 0 |
| Частота ударов (уд/мин) | 0-3200 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 400 |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 0-2900 |
| Вес [без аккумулятора] [кг] | 1.6 |
| Артикул | 5133002436 |
| Штрихкод | 4892210132352 |

ONE+ R18B-0 18В аккумуляторная полировальная машина

- Идеальна для работ по нанесению полироли и полировке поверхностей, например автомобильных кузовных деталей
- Также прекрасно подойдет для лодок, деревянной мебели и настилов
- Движение по эксцентриковой орбите гарантирует высокое качество обрабатываемой поверхности



| | |
|----------------------------|---------------|
| Мощность | 18 V |
| Аккумулятор | 0 |
| Диаметр орбиты (мм) | 12.5 |
| Уровень колебаний (дв/мин) | 2500 |
| Размер (мм) | 254 |
| Общий вес (кг) | 2.4 |
| Артикул | 5133002465 |
| Штрихкод | 4892210135483 |

ONE+ R18RT-0 18В Прямая шлифмашина

Новинка

- Мощная прямая шлифмашина для резки, шлифования, зачистки и множества других разнообразных работ
- Узкий вытянутый корпус и регулируемая скорость до 34000об/мин позволяют максимально контролировать инструмент и работать с широким спектром различных материалов
- Гибкий вал 90см расширяет возможности инструмента



| | |
|--------------------------------|---------------|
| Мощность | 18V |
| Аккумулятор | 0 |
| Цанга (мм) | 3.2 |
| Длина гибкого вала (см) | 91 |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 4000 - 35000 |
| Общий вес (кг) | 1.2 |
| Артикул | 5133004366 |
| Штрихкод | 4892210172273 |

ONE+ R18SOI-0 18В Паяльник

Новинка

- Аккумуляторный паяльник идеален для работ в гараже или за верстаком
- Мобильность аккумуляторного инструмента и компактный размер позволяют работать там, где это необходимо
- Нагревается до температуры 480°C за 50 секунд



| | |
|------------------------------------|---------------|
| Мощность | 18V |
| Аккумулятор | 0 |
| Комплектуется зарядным устройством | нет |
| Уровень температуры (°C) | 480° |
| Общий вес (кг) | 0.8 |
| Артикул | 5133004382 |
| Штрихкод | 4892210173324 |

ONE+ R18GLU-0
18В Термоклеевой пистолет

- Аккумуляторный термоклеевой пистолет может использоваться для склеивания широкого спектра материалов, таких как бумага, картон, ткань, кожа, пластик, дерево, металл, камень или пробка
- Двухпальцевая клавиша для улучшения контроля
- Время разогрева до рабочего состояния 3 минуты



| | |
|----------------------------|---------------|
| Мощность | 18V |
| Аккумулятор | 0 |
| Отверстие наконечника (мм) | 3 |
| Диаметр колбасы (мм) | 11 |
| Общий вес (кг) | 0.7 |
| Артикул | 5133002868 |
| Штрихкод | 4892210149428 |

ONE+ R18RH-0
18В аккумуляторное стереорадио с Bluetooth®

- Два динамика высокого класса 7 Вт обеспечивают чистый и мощный стереозвук в широком диапазоне
- Встроенная беспроводная связь Bluetooth® позволяет принимать музыку на расстоянии до 10 м
- Цифровой тюнинг с возможностью сохранения настроек 10 FM и 10 AM станций



| | |
|----------------|---------------|
| Мощность | 18V |
| Аккумулятор | 0 |
| Зарядный ток | 2.1A / 1.0A |
| Общий вес (кг) | 2.3 |
| Артикул | 5133002734 |
| Штрихкод | 4892210145390 |

ONE+ P620
18 В аккумуляторный скоростной краскопульт

- Идеален для покраски заборов, гаражных ворот, наружных стен и хозяйственных построек
- Выбор одной из трех схем распыления – горизонтально, вертикально или по кругу – позволяет обеспечить наилучшее покрытие, минимизировав при этом избыточное распыление
- Работает с любыми марками красок



| | |
|--|---------------|
| Мощность | 18V |
| Аккумулятор | 0 |
| Емкость контейнера (мл) | 1000 |
| Покрытие при окрашивании спреем (м /мин) | 10 |
| Расход (л/ч) | 20 |
| Вес [без аккумулятора] (кг) | 2 |
| Артикул | 5133000155 |
| Штрихкод | 4892210110589 |

ONE+ R18USB-0
18В USB адаптер Новинка

- USB адаптер позволяет заряжать ваши дивайсы где угодно, идеален для поездок и походов
- Адаптер определяет степень зарядки ваших гаджетов чтобы минимизировать время зарядки
- Два порта с током зарядки 2.1А и 1.0А расширяют область применения и увеличивают скорость зарядки



| | |
|----------------|---------------|
| Мощность | 18V |
| Аккумулятор | 0 |
| Зарядный ток | 2.1A / 1.0A |
| Общий вес (кг) | 0.5 |
| Артикул | 5133004381 |
| Штрихкод | 4892210154576 |

ONE+ R18R-0
18В аккумуляторное радио с Bluetooth®

- Динамик высокого качества чисто воспроизводит музыку в широком диапазоне
- Встроенная беспроводная связь Bluetooth® расширяет возможности радио и обеспечивает прием музыки на расстоянии до 10м
- Цифровой тюнинг с возможностью сохранения настроек 10 FM и 10 AM станций



| | |
|------------------------|---------------|
| Мощность | 18V |
| Аккумулятор | 0 |
| Диаметр динамика (мм) | 90 |
| Мощность динамика (Вт) | 3 |
| Общий вес (кг) | 1.1 |
| Артикул | 5133002455 |
| Штрихкод | 4892210135476 |

ONE+ R18ALH-0
18В Светильник с двумя источниками питания

- Светильник с инновационной технологией Hybrid, позволяющей пользоваться двумя источниками питания: как любым аккумулятором 18В ONE+, так и удлинителем, подключенным к сети
- Светодиод мощностью 20Вт обеспечивает световой поток до 1800лм
- Рефлектор, поворачивающийся относительно опор на 360° и возможность многовариантного подвешивания делают светильник максимально универсальным



Выпускается также:
без аккумулятора | R18ALW-0

| | |
|----------------|---------------|
| Мощность | 18V |
| Аккумулятор | 0 |
| Тип ламп | Светодиод |
| Световой поток | 1800 |
| Общий вес (кг) | 1.9 |
| Артикул | 5133002339 |
| Штрихкод | 4892210117311 |

ONE+ R18F-0
18В аккумуляторный вентилятор

- Аккумуляторный вентилятор идеален для использования как внутри, так и снаружи помещения, компактный и удобный, со встроенной ручкой для переноски
- 8 регулируемых положений крыльчатки для изменения направления воздушного потока
- Несколько вариантов крепления для максимального расширения области использования



| | |
|---------------------------------|---------------|
| Мощность | 18V |
| Аккумулятор | 0 |
| Скорость вентилятора (об / мин) | 2100/1400 |
| Общий вес (кг) | 1.6 |
| Артикул | 5133002612 |
| Штрихкод | 4892210140678 |

ONE+ R18ALF-0
18В трансформируемый светильник

- 20 светодиодов высокой мощности обеспечивают световой поток до 850лм
- Устанавливается, крепится или подвешивается почти в любом положении, позволяя работать обеими руками при хорошем освещении рабочей области
- Светодиоды разделены на два блока, что позволяет выбирать между режимом полной мощности, когда включены все 20 светодиодов, и половинной мощности освещения



| | |
|----------------|---------------|
| Мощность | 18V |
| Аккумулятор | 0 |
| Тип ламп | Светодиод |
| Световой поток | 850 |
| Общий вес (кг) | 1.3 |
| Артикул | 5133002304 |
| Штрихкод | 4892210130525 |

ONE+ R18ALU-0
18В светодиодный фонарь
рассеянного света

- Идеален для коротких и средних расстояний 0-3м, благодаря матовому стеклу обеспечивает рассеянный свет
- Обеспечивает ярко белый свет, а высокий ресурс светодиода избавит вас от необходимости менять лампочки
- USB порт обеспечивает зарядку вашего смартфона или другого гаджета



| | |
|----------------|---------------|
| Мощность | 18V |
| Аккумулятор | 0 |
| Тип ламп | Светодиод |
| Световой поток | 330 |
| Общий вес (кг) | 0.9 |
| Артикул | 5133003371 |
| Штрихкод | 4892210152565 |

ONE+ R18SPL-0
18В светодиодный фонарь

- Идеален для средних и дальних дистанций, рекомендует для расстояния до 600м
- Генерирует яркий белый свет а использование светодиодов гарантирует, что вам не придется больше менять лампочки
- Может использоваться с аккумуляторами ONE+ 18В или с адаптером для автомобильной сети 12В (в комплекте)



| | |
|----------------|---------------|
| Мощность | 18V |
| Аккумулятор | 0 |
| Тип ламп | Светодиод |
| Световой поток | 2300 |
| Общий вес (кг) | 1 |
| Артикул | 5133003372 |
| Штрихкод | 4892210152572 |

ONE+ RFL180M
18 В аккумуляторный фонарь

- Поворотный рефлектор для создания направленной зоны освещения
- Конструкция позволяет как устанавливать изделие на гладкую поверхность, так и подвешивать на гвоздь или крюк
- Легкий и надежный для повседневного использования



| | |
|----------------|---------------|
| Мощность | 18V |
| Аккумулятор | 0 |
| Тип ламп | Светодиод |
| Общий вес (кг) | 0.7 |
| Артикул | 5133001636 |
| Штрихкод | 4892210120182 |

ONE+ R18T-0
18В светодиодный фонарь

- Идеален для коротких и средних расстояний и рекомендуется для дальности освещения до 20м
- Обеспечивает ярко белый свет, а высокий ресурс светодиода избавит вас от необходимости менять лампочки
- Поворачиваемый рефлектор дает возможность легко регулировать направление светового потока



| | |
|----------------|---------------|
| Мощность | 18V |
| Аккумулятор | 0 |
| Тип ламп | Светодиод |
| Световой поток | 140 |
| Общий вес (кг) | 0.7 |
| Артикул | 5133003373 |
| Штрихкод | 4892210152589 |

ONE+ RB18L50
18В 5.0Ач Lithium+ аккумулятор

- Новый аккумулятор 5.0Ач Lithium+ обеспечивает более высокую мощность, надежность и продолжительность работы, чем предыдущее поколение Lithium технологии
- 4 положения индикатора уровня заряда (100%, 75%, 50%, 25%)
- Технология индивидуального мониторинга состояния ячеек IntelliCell™ увеличивает продолжительность работы аккумулятора и продлевает срок его службы и хранения



| | |
|----------|---------------|
| Артикул | 5133002433 |
| Штрихкод | 4892210135940 |

ONE+ RB18L25
18В 2.5Ач Lithium + аккумулятор

- Мощный 2.5 Ач Lithium+ аккумулятор обеспечивает увеличение мощности, надежности и продолжительности работы по сравнению с lithium технологией предыдущего поколения
- 4 - х позиционный индикатор уровня заряда (100%, 75%, 50%, 25%)
- Интеллектуальная технология позволяет оценивать состояние каждой ячейки



| | |
|----------|---------------|
| Артикул | 5133002237 |
| Штрихкод | 4892210129062 |

ONE+ RB18L40
18В 4.0Ач Lithium+ аккумулятор

- Мощный 4.0 Ач Lithium+ аккумулятор обеспечивает увеличение мощности, надежности и продолжительности работы по сравнению с lithium технологиями предыдущего поколения
- 4 - х позиционный индикатор уровня заряда (100%, 75%, 50%, 25%)
- Интеллектуальная технология позволяет оценивать состояние каждой ячейки



| | |
|----------|---------------|
| Артикул | 5133001907 |
| Штрихкод | 4892210124104 |

ONE+ RB18L20
18В 2.0Ач Lithium+ аккумулятор

- Новый аккумулятор 2.0Ач Lithium+ обеспечивает более высокую мощность, надежность и продолжительность работы, чем предыдущее поколение Lithium технологии
- Прочная конструкция обеспечивает защиту от ударов и увеличивает срок службы аккумулятора
- Позволяет закрутить до 600 шурупов 4x32мм на одной зарядке при использовании R18DD3



| | |
|----------|---------------|
| Артикул | 5133002737 |
| Штрихкод | 4892210145093 |

ONE+™ RB18L15 18B 1.5Ач Lithium+ аккумулятор

- Мощный 1.5Ач Lithium+ аккумулятор обеспечивает увеличение мощности, надежности и продолжительности работы по сравнению с lithium технологией предыдущего поколения
- 4 - х позиционный индикатор уровня заряда (100%, 75%, 50%, 25%)
- Интеллектуальная технология позволяет оценивать состояние каждой ячейки.



Артикул **5133001905**
Штрихкод **4892210124081**

ONE+™ RB18L13 18B Lithium аккумулятор 1.3Ач

- Мощный 1.3 Ач Lithium аккумулятор
- Прочная конструкция корпуса
- Позволяет закрутить до 380 шурупов 4x32 мм на одной зарядке при использовании R18DD3



Артикул **5133001904**
Штрихкод **4892210124074**

ONE+™ RB18L30 18B 3.0Ач Lithium+ HIGH ENERGY Аккумулятор **Новинка**

- Мощный аккумулятор 3.0Ач Lithium+ HIGH ENERGY обеспечивает в 3 раза большую продолжительность работы и на 20% большую мощность, чем технология lithium предыдущего поколения
- Ячейки увеличенной мощности генерируют на 25% меньше тепла при работе под высокой нагрузкой, что позволяет увеличить продолжительность работы
- Ячейки увеличенной мощности позволяют увеличить общую мощность аккумулятора до 20%



Артикул **5133002867**
Штрихкод **4892210149343**

ONE+™ RB18L90 18B 9.0Ач Lithium+ HIGH ENERGY Аккумулятор **Новинка**

- Мощный аккумулятор 9.0Ач Lithium+ HIGH ENERGY обеспечивает в 3 раза большую продолжительность работы и на 20% большую мощность, чем технология lithium предыдущего поколения
- Ячейки увеличенной мощности генерируют на 25% меньше тепла при работе под высокой нагрузкой, что позволяет увеличить продолжительность работы
- Новая конструкция с четырьмя контактами снижает внутреннее сопротивление и увеличивает мощность до 20%



Артикул **5133002865**
Штрихкод **4892210149381**

ONE+™ RC18150 18B ONE+ быстрое зарядное устройство

- Самое быстрое зарядное устройство ONE+. Заряжает аккумулятор 5.0Ач за один час
- ONE+ зарядное устройство совместимо со всеми аккумуляторами 18B ONE+ Lithium
- Световые индикаторы информируют как о состоянии аккумулятора, так и о процессе зарядки или поддержания заряженного аккумулятора в рабочем состоянии



Артикул **5133002638**
Штрихкод **4892210141873**

ONE+™ RC18115 18B ONE+ компактное зарядное устройство

- Компактное быстрое зарядное устройство. Ток зарядки 1.5А означает, что аккумулятор емкостью 1.5Ач будет заряжен за 1 час
- ONE+ зарядное устройство совместимо со всеми ONE+ 18B Lithium ion аккумуляторами
- Световой индикатор информирует о статусе аккумулятора в процессе зарядки и хранения



Артикул **5133003589**
Штрихкод **4892210156372**

ONE+™ RC18627 18B ONE+ зарядная станция для 6 аккумуляторов

- Зарядная станция на 6 портов - идеальное устройство для зарядки и хранения всех ваших аккумуляторов ONE+
- Ток зарядки 2.7А/ч означает, что аккумулятор емкостью 2.5Ач будет заряжен за 1 час
- Зарядная станция совместима со всеми аккумуляторами 18B Lithium системы ONE+



Артикул **5133002630**
Штрихкод **4892210140906**

ONE+™ RC18120 18B ONE+ компактное зарядное устройство

- Компактное быстрое зарядное устройство. Ток зарядки составляет 2А/ч, это означает, что аккумулятор емкостью 2.0Ач будет заряжен за 1 час
- ONE+ зарядное устройство совместимо со всеми аккумуляторами ONE+ Lithium
- Световой индикатор показывает статус аккумулятора во время процессов зарядки и хранения



Артикул **5133002891**
Штрихкод **4892210150103**

ONE+™ RC18118C 18B ONE+ зарядное устройство с питанием от автомобильной сети

- Возможность подключения к автомобильной розетке 12В DC открывает дополнительные возможности зарядки аккумуляторов при отсутствии электрической сети, например во время движения автомобиля
- ONE+ зарядное устройство совместимо со всеми аккумуляторами 18B ONE+ Lithium+
- Индикаторы покажут статус аккумулятора как в процессе зарядки, так и после ее завершения



Артикул **5133002893**
Штрихкод **4892210150134**

ONE+™ RC18120-150 18B набор из аккумулятора (1x5.0Ач) и зарядного устройства

- Аккумулятор 5.0Ач Lithium+ и зарядное устройство
- Аккумуляторная технология Lithium+ обеспечивает более высокую мощность, большую продолжительность работы и более высокую надежность чем аккумуляторы предыдущего поколения lithium.
- 4 светодиода индикатора уровня заряда информируют о наличии энергии в аккумуляторе (100%, 75%, 50%, 25%)



Артикул **5133003366**
Штрихкод **4892210152206**

Lithium+
36V

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КАК У БЕНЗИНОВОГО НЕЗАВИСИМОСТЬ ОТ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

RYOBI®



**ОТСУТСТВИЕ
ВРЕДНЫХ
ВЫБРОСОВ.**



**МЕНЬШЕ
УРОВЕНЬ ШУМА И
ВИБРАЦИИ***



Аккумуляторные технологии обеспечивают мощность сопоставимую с мощностью бензинового двигателя* при отсутствии вредных выхлопов!


аккумуляторные садовые инструменты серии 36В ничем не уступают бензиновым инструментам по эффективности. Аккумуляторные инструменты 36 В Lithium+ - это именно то, что нужно вашему саду.

Хотите ли Вы скашивать траву, подравнивать живые изгороди, распиливать бревна или мыть машину - аккумуляторный инструмент Ryobi справится с любой из поставленных задач. И всё это можно сделать имея всего один аккумулятор.

Питание более чем 10 различных инструментов от одного и того же аккумулятора

Аккумуляторная технология IntelliCell™

Уникальное решение с автономным управлением мощностью, обеспечивающее оптимальные производительность и время работы инструментов и принадлежностей 36 В.



Теперь линейка 36В включает в себя аккумуляторы HIGH ENERGY.



*По сравнению с бензиновыми инструментами Ryobi.

RLM36X41H40

Аккумуляторная газонокосилка 36 В, ширина скашивания 40 см, 1 x 4,0 Ач.

- Мощный двигатель 36В
- Ширина скашивания 40 см, мульчирование
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью от 20 до 70 мм
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона. Легкослабыдающиеся рукояти и травосборник с жестким верхом и тканевым низом для удобства при транспортировке и хранении.



| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Мощность | 36 V |
| Аккумулятор | 1 |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 4.0 |
| Комплектуется зарядным устройством | да |
| Зарядное устройство | 130 |
| Ширина скашивания (см) | 40 |
| Приводной механизм | Толкание |
| Мульчирование | да |
| Вес без батареи (кг) | 18.5 |
| Поставляется в | Картонная коробка |
| Артикул | 5133002806 |
| Штрихкод | 4892210147608 |

Стандартная комплектация (RLM36X41H40)
Травосборник 50 л, заглушка для мульчирования.

Выпускается также

| | |
|-----------|---|
| x1 | Аккумуляторная газонокосилка 36 В, ширина скашивания 40 см, 1 x 5,0 Ач. |
| Модель: | RLM36X41H50 |
| Артикул: | 5133002807 |

RLM36X41H50P

Аккумуляторная газонокосилка 36 В, ширина скашивания 40 см, 1 x 5,0 Ач.

- Мощный двигатель 36В
- Ширина скашивания 40 см, мульчирование
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью от 20 до 70 мм
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона. Легкослабыдающиеся рукояти и травосборник с жестким верхом и тканевым низом для удобства при транспортировке и хранении.



| | |
|------------------------------------|---------------|
| Мощность | 36 V |
| Аккумулятор | 1 |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 5.0 |
| Комплектуется зарядным устройством | да |
| Время зарядки | 150 |
| Ширина скашивания (см) | 40 |
| Приводной механизм | Усилитель |
| Мульчирование | да |
| Вес [без аккумулятора] [кг] | 18.5 |
| Артикул | 5133002809 |
| Штрихкод | 4892210147912 |

Стандартная комплектация (RLM36X41H50P)
Травосборник 50 л, заглушка для мульчирования.

RLM36X46S5

Аккумуляторная колесная газонокосилка 36 В, ширина скашивания 46 см (1 x 5,0 Ач)

- Мощный бесщеточный двигатель 36 В
- Ширина скашивания 46 см
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания 1 рукоятью на 4 колеса от 20 до 70 мм
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Телескопические эргономичные рукояти для комфорта пользователя.
- Легкослабыдающиеся рукояти и съемный травосборник для удобства при транспортировке и хранении.
- Заглушка для мульчирования и травосборник 55 л в комплекте.



BRUSHLESS™

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Мощность | 36V |
| Аккумулятор | 1 |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 5.0 |
| Комплектуется зарядным устройством | да |
| Время зарядки | 180 |
| Ширина скашивания (см) | 46 |
| Приводной механизм | Толкание |
| Мульчирование | да |
| Общий вес (кг) | 19.9 |
| Артикул | 5133003831 |
| Штрихкод | 4892210162496 |

Стандартная комплектация (RLM36X46S5)
Заглушка для мульчирования, травосборник 55 л.

RLM36X46H5P

Аккумуляторная газонокосилка 36 В, ширина скашивания 46 см, 1 x 5,0 Ач

- Высокомоментный бесщеточный двигатель 36В обеспечивает мощность, достаточную для скашивания даже жесткой травы
- Функция Power Assist включает привод, когда это необходимо
- Ширина скашивания 46 см, мульчирование
- 5ти позиционная регулировка скашивания одной рукоятью в диапазоне 20-70мм
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газонов
- Телескопическая рукоятка позволяет устанавливать наиболее комфортную высоту для пользователей разного роста
- Слабыдающиеся рукояти и травосборник для удобства при хранении



BRUSHLESS™

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Мощность | 36 V |
| Аккумулятор | 1 |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 5.0 |
| Комплектуется зарядным устройством | да |
| Время зарядки | 65 |
| Ширина скашивания (см) | 46 |
| Приводной механизм | Усилитель |
| Мульчирование | да |
| Общий вес (кг) | 19.9 |
| Артикул | 5133002811 |
| Штрихкод | 4892210147646 |

Стандартная комплектация (RLM36X46H5P)
Травосборник 55 л, заглушка для мульчирования.

RLT36B33

36В Аккумуляторный триммер, ширина скашивания 33см

- Ширина скашивания регулируется от 28 до 33 см.
- Эргономичные рукояти.
- Регулировка скорости увеличивает ресурс работы.
- Верхнее расположение аккумулятора для лучшего баланса и удобства в работе
- Металлическая скоба для защиты цветов и предметов на газоне.



| | |
|------------------------|---------------|
| Напряжение (В) | 36 V |
| Аккумулятор | 0 |
| Ширина скашивания (см) | 28-33 |
| Ширина скашивания (см) | 28-33 |
| Диаметр лески (мм) | 2.0 |
| Система подачи лески | Автоподача |
| Общий вес (кг) | 3.7 |
| Артикул | 5133002404 |
| Штрихкод | 4892210134424 |

Стандартная комплектация (RLT36B33)
Шпуля с автоподачей, удобный ремень

Выпускается также

| | |
|-----------|---|
| x1 | Аккумуляторный триммер 36 В, ширина скашивания 33 см, (1x 2,6 Ач) |
| Модель: | RLT36C3325 |
| Артикул: | 5133002107 |

RHT36B61R

Аккумуляторный кусторез 36 В, лезвия 60 см.

Новинка

- Мощный двигатель 36 В
- Лезвия 60 см изготовлены по технологии лазерной резки с последующей алмазной шлифовкой.
- Функция пилы и шаг среза 26 мм.
- 5-позиционная регулировка основной рукояти.
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™



| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Мощность | 36V |
| Аккумулятор | 0 |
| Комплектуется зарядным устройством | нет |
| Режущая способность (мм) | 26 |
| Длина лезвия (см) | 60 |
| Число оборотов в минуту (об/мин) | 1600 |
| Тип лезвия | Лазерная резка, алмазная шлифовка |
| Общий вес (кг) | 3.7 |
| Артикул | 5133004318 |
| Штрихкод | 4892210172808 |

Стандартная комплектация (RHT36B61R)
Защитный чехол для лезвий, насадка HedgeSweep™

RCS36X3550HI

Аккумуляторная цепная пила 36 В, шина 35 см, (1 x 5,0 Ач).

- Мощный бесщеточный двигатель обеспечивает высокий момент и превосходное качество резки.
- Шина и цепь 35 см Oregon® позволяют работать с большими бревнами
- Высокая скорость цепи 21м/с обеспечивает впечатляющую эффективность работы
- Механический и электрический тормоз пилы
- Быстрая и надежная система натяжения цепи без инструментов
- Автоматическая смазка пильной цепи для ее продолжительной работы
- Антивибрационная рукоятка с эластичным покрытием для снижения утомляемости при продолжительной работе
- Прочная конструкция и оптимальная балансировка инструмента для комфортной работы
- Обрезиненная антивибрационная рукоятка для комфорта пользователя.



BRUSHLESS™

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Мощность | 36 V |
| Аккумулятор | 1 |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 5.0 |
| Комплектуется зарядным устройством | да |
| Зарядное устройство | 180 |
| Длина шины (см) | 35 |
| Скорость цепи (м/с) | 21 |
| Безинструментальное натяжение цепи | да |
| Общий вес (кг) | 5.5 |
| Артикул | 5133002180 |
| Штрихкод | 4892210821577 |

Стандартная комплектация (RCS36X3550HI)
Защитный чехол, масло для смазки цепи



RST36B51

Аккумуляторный снегоуборщик 36 В с бесщеточным двигателем

- Мощный бесщеточный двигатель 36 В и высокий позволяет эффективно убирать даже глубокий снег
- Ширина очистки 51 см оптимальна для садовых дорожек и подъездных путей
- Регулировка угла поворота снегоотбрасывающего патрубка до 180° позволяет отбрасывать снег в нужном направлении.
- Две LED фары для работы в темное время суток
- Быстроскладывающиеся рукоятки для удобства при хранении



BRUSHLESS™

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Мощность | 36V |
| Аккумулятор | 0 |
| Комплектуется зарядным устройством | нет |
| Ширина расчистки (см) | 51 |
| Общий вес (кг) | 17.8 |
| Артикул | 5133002520 |
| Штрихкод | 4892210138972 |

Стандартная комплектация (RST36B51)

Выпускается также

| | | |
|----|---|---------------------|
| x1 | Аккумуляторный снегоуборщик 36В (1x4.0Ач) | |
| | Модель: RST36X5140 | Артикул: 5133004331 |

RBL36JB

Аккумуляторная воздуходувка 36В.

- Воздуходувка с высокой производительностью и питанием от батареи 36 В
- Турбина.
- Производительность 7,8 м³/мин и скорость воздушного потока 160 км/ч.
- Регулировка скорости воздушного потока за счет нажатия клавиши.
- Хорошая балансировка и покрытие из мягкой резины на рукоятки для удобства пользователей
- Совместим с другими инструментами модельного ряда 36 В Lithium+



| | |
|------------------------------------|---------------|
| Мощность | 36 V |
| Аккумулятор | 0 |
| Комплектуется зарядным устройством | нет |
| Скорость воздушного потока (км/ч) | 160 |
| Объем воздуха (м³/мин) | 7.8 |
| Общий вес (кг) | 3.4 |
| Артикул | 5133002342 |
| Штрихкод | 4892210822697 |

Стандартная комплектация (RBL36JB)

RBV36B

Аккумуляторный садовый пылесос 36 В

- Мощный бесщеточный мотор 36 В обеспечивает высокую эффективность работы как в режиме пылесоса, так и в режиме воздуходувки.
- Производительность 12,9 м³/мин, скорость воздушного потока 238 км/ч.
- 3-в-1: воздуходувка, пылесос или двойное действие
- Регулировка скорости для оптимального контроля в процессе работы.
- Обрезиненное покрытие рукоятей.
- Опорные ролики для удобства в работе.



BRUSHLESS™

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Мощность | 36 V |
| Аккумулятор | 0 |
| Комплектуется зарядным устройством | нет |
| Скорость воздушного потока (км/ч) | 238 |
| Объем воздуха (м³/мин) | 12.9 |
| Общий вес (кг) | 5.3 |
| Артикул | 5133002524 |
| Штрихкод | 4892210138538 |

Стандартная комплектация (RBV36B)

Мешок для сбора листьев 45 л, ремень, колеса.

RPW36120HI

Аккумуляторная мойка 36 В с бесщеточным двигателем

- Аккумуляторная мойка 36 В с бесщеточным двигателем мощностью 1500 Вт, давлением 120 BAR и производительностью 320 л/ч
- Компактный дизайн, жесткая металлическая рама.
- Турбонасадка 5-в-1: быстрый выбор между длинной и короткой насадками, насадками с изменением угла 40°, 25° и 0°
- Встроенный бак 1 л для моющей жидкости.
- Влагозащита и использование двух батарей для повышенного ресурса работы.
- Низкий уровень шума 80 dB при максимальной мощности.
- Места для хранения шлангов и пистолета на корпусе.
- Телескопические алюминиевые рукоятки и колеса для удобства при транспортировке и хранении.



BRUSHLESS™

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Мощность | 36 V |
| Аккумулятор | 0 |
| Комплектуется зарядным устройством | нет |
| Соединение насадки | Быстрое соединение |
| Макс. давление (бар) | 120 |
| Общий вес (кг) | 13.4 |
| Артикул | 5133002832 |
| Штрихкод | 4892210148148 |

Стандартная комплектация (RPW36120HI)

Турбонасадка 5-в-1: быстрый выбор между длинной и короткой насадками, насадками с изменением угла 40°, 25° и 0°

Lithium+
HIGH ENERGY

**ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ
ЯЧЕЙКИ АККУМУЛЯТОР-
НОЙ БАТАРЕИ**

**Технология
INTELLICELL**

**УЛУЧШЕННАЯ
ПЕРЕДАЧА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ**



BPL3660D

BPL3660D
Аккумуляторная батарея 36 В, 6,0 Ач Lithium-ion High Energy

Новинка

- Мощный аккумулятор 6.0Ач Lithium+ High Energy отдает больше энергии, работает дольше и обладает более высокой надежностью чем аккумуляторы предыдущего поколения
- Ячейки с улучшенными техническими характеристиками обеспечивают более продолжительную работу
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Прочный корпус и противоударная демпфирующая прокладка
- Встроенная рамка для ячеек обеспечивает их надежную фиксацию и устойчивость к воздействию ударов и вибрации



| | |
|----------|---------------|
| Артикул | 5132003272 |
| Штрихкод | 4892210150387 |

Аккумуляторы и зарядные устройства



BPL3650D2
Аккумулятор 36 В, 5,0 Ач Lithium+ MAX POWER™

- Мощный аккумулятор 5,0 Ач Lithium+ MAX POWER™ обеспечивает большее время работы.
- Мощность аккумулятора сопоставима с мощностью бензинового двигателя.
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки.



| | |
|----------|---------------|
| Артикул | 5133004387 |
| Штрихкод | 4892210174451 |

BPL3640D
Аккумулятор 36 В Li-Ion 4,0 Ач MAX POWER™

- Мощный аккумулятор 4,0 Ач Lithium+ MAX POWER™ обеспечивает большее время работы
- Мощность эквивалентна мощности бензинового двигателя.
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки.



| | |
|----------|---------------|
| Артикул | 5133002331 |
| Штрихкод | 4892210118547 |

BPL3626D2
Аккумулятор 36В, 2,6 Ач Lithium+ MAX POWER™

- Мощный аккумулятор 2,6 Ач Lithium+ MAX POWER™ обеспечивает большее время работы.
- Мощность аккумулятора сопоставима с мощностью бензинового двигателя.
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяет вести индивидуальный контроль каждой ячейки.



| | |
|----------|---------------|
| Артикул | 5133004386 |
| Штрихкод | 4892210174437 |

BCL3620S
36В Lithium+ Зарядное устройство

- Универсальное зарядное устройство 36В подходит для всех аккумуляторов Ryobi® 36В
- Время полного заряда аккумулятора 2,6 Ач составляет 100 мин
- Светодиодный индикатор заряда.



| | |
|----------|---------------|
| Артикул | 5133002165 |
| Штрихкод | 4892210127433 |
| Вес (кг) | 1.2 |

BPL3650D
36В MAX POWER™ 5.0Ач Lithium+ аккумулятор

- Мощный аккумулятор 5,0 Ач Lithium+ MAX POWER™ обеспечивает большее время работы
- Мощность эквивалентна мощности бензинового двигателя.
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки



| | |
|----------|---------------|
| Артикул | 5133002166 |
| Штрихкод | 4892210127426 |

BPL3626D
Аккумуляторная батарея 36 В, 2,6 Ач Lithium-ion MAX POWER™

- Мощный аккумулятор 2,6 Ач Lithium+ MAX POWER™ обеспечивает большее время работы
- Мощность аккумулятора сопоставима с мощностью бензинового двигателя.
- Технология индивидуального мониторинга состояния ячеек IntelliCell™ увеличивает продолжительность работы аккумулятора, его срок хранения и безопасность



| | |
|----------|---------------|
| Артикул | 5133002772 |
| Штрихкод | 4892210146953 |

BPL3615
Аккумулятор 36 В Li-Ion 1,5 Ач.

- Мощный аккумулятор 1,5 Ач Lithium+ обеспечивает большее время работы.
- Компактные размеры и легкий вес.
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки



| | |
|----------|---------------|
| Артикул | 5133001875 |
| Штрихкод | 4892210819413 |

BCL3650F
Быстрозарядное устройство для аккумуляторов 36 В

- 36В Зарядное устройство совместимо со всем модельным рядом аккумуляторов Ryobi® 36В
- Время полного заряда аккумулятора 5,0 Ач составляет 65 мин
- Врем язаряда батареи 2,6 Ач - 30 минут



| | |
|----------|---------------|
| Артикул | 5133002417 |
| Штрихкод | 4892210133458 |
| Вес (кг) | 1.7 |

ROBOYAGI™

RYOBI®

— ДЛ Я УМНОГО
ГАЗОНА



**Газонокосилки-роботы
- это революционные
изменения в вашем саду.**

Газонокосилки-роботы работают быстро, тихо и эффективно и обеспечивают хорошее качество резки и постоянно красивый газон. С помощью специального приложения косилкой-роботом можно управлять автономно. И, самое главное, газонокосилка-робот вернет Вам свободное время, чтобы насладиться отдыхом в Вашем саду.



Экономия времени

Большая ширина скашивания 26 см, большой ресурс работы и короткое время зарядки делает Вашу работу быстрее.



**ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ЦИФРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ**

Бесщеточный двигатель обеспечивает эффективную работу, хорошее качество скашивания и долгий срок службы инструмента.



Низкий уровень шума.

У косилки-робота RoboYagi™ уровень шума менее 58 дБ, тише, чем звук человеческого голоса.



**Возможность
скашивания на
склонах.**

RoboYagi™ способен скашивать траву на склонах до 24 градусов (45%).

ROBOYAGI™

RYOBI®

ROBOYAGI™

Аккумуляторная газонокосилка-робот

Новинка

- Самостоятельно косит ваш газон, освобождая ваше время для других, более интересных дел!
- Газонокосилка-робот ROBOYAGI™ с большой шириной скашивания и аккумулятором 36 В скашивает больше и реже возвращается на зарядную станцию.
- Уровень шума 58 дБ газонокосилки-робота ROBOYAGI™ тише голоса человека.
- Газонокосилка-робот способна работать на склонах до 24° / 45 %
- Мощный бесщеточный двигатель обеспечивает качественное скашивание и длительный срок службы.
- Управляйте газонокосилкой-роботом ROBOYAGI™ дистанционно с помощью приложения, чтобы регулировать настройки и время скашивания
- Регулировка высоты скашивания от 20 мм до 60 мм
- Электронная защита ROBOYAGI™ позволяет скашивать под дождем.
- Есть комплекты оснастки RIK800, RIK1200 или RIK3000 в зависимости от площади участка.

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Мощность | 36V |
| Аккумулятор | 0 |
| Комплектуется зарядным устройством | да |
| Режущая способность (мм) | 260 |
| Высота скашивания (мм) | 20-60 |
| Соединение | Wi-Fi |
| Макс.уклон | 45% / 24° |
| Артикул | 5133004368 |
| Штрихкод | 4892210173492 |

Стандартная комплектация (ROBOYAGI)
Зарядная станция, 3 А трансформатор



Выпускается также

| | |
|----|---|
| x1 | Аккумуляторная газонокосилка-робот с монтажным комплектом 800 м2 (аккумулятор 1x1,5 Ач) |
| | Модель: ROBOYAGI 800 Артикул: 5133003872 |

RIK800

Комплект для ROBOYAGI™
800 м²

Новинка

- Комплект для ROBOYAGI™, для газонов площадью до 800 м²
- В комплект входят 1 аккумулятор 36 В, 1,5 Ач, провод 150 м, вешки 200 шт., 4 коннектора, 4 стяжки



| | |
|---------------------------|---------------|
| Аккумулятор | 1 |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 1.5 |
| Артикул | 5133004369 |
| Штрихкод | 4892210173508 |

RIK1200

Комплект для ROBOYAGI™
1200 м²

Новинка

- Комплект для ROBOYAGI™, для газонов площадью до 1200 м²
- В комплект входят 1 аккумулятор 36 В, 2,6 Ач, провод 200 м, вешки 225 шт., 4 коннектора, 4 стяжки



| | |
|---------------------------|---------------|
| Аккумулятор | 1 |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 2.6 |
| Артикул | 5133004420 |
| Штрихкод | 4892210176097 |

RIK3000

Комплект для ROBOYAGI™
3000 м²

Новинка

- Комплект для ROBOYAGI™, для газонов площадью до 3000 м²
- В комплект входят 1 аккумулятор 36 В, 4,0 Ач, провод 300 м, вешки 275 шт., 4 коннектора, 4 стяжки




| | |
|---------------------------|---------------|
| Аккумулятор | 1 |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 4.0 |
| Артикул | 5133004370 |
| Штрихкод | 4892210173515 |

ВСЕГДА НА СВЯЗИ

ROBOYAGI™ APP

Приложение ROBOYAGI™ дает Вам полный контроль над газонокосилкой-роботом с Вашего смартфона. Программирование и отслеживание робота-газонокосилки удаленно, для максимального удобства и контроля.



ПРЕИМУЩЕСТВА

КОНТРОЛЬ

Всегда оставайтесь на связи с приложением ROBOYAGI™. Приложение предлагает Вам контролировать газонокосилку-робота где бы Вы не находились.



КОНФИГУРАЦИЯ

Специальное приложение позволяет сделать Ваш газон индивидуальным.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И СООБЩЕНИЯ.

Где бы Вы не были, Вы будете получать оповещения и сообщения, можете обновить статус Вашей роботизированной косилки.



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



RAC433

Запасные лезвия 9 шт.



RAC427

Крыша зарядной станции



RAC428

Модуль для подравнивания кромки газона.



RAC415

Провод 100 м



RAC416

Ветки 50 шт.



RAC419

Соединители 10 шт.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И БЕНЗИНОВЫЕ САДОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ.

| | |
|---------------------------------|-------|
| Газонокосилки | 55–57 |
| Триммеры с леской и диском | 58–63 |
| Насадки Expand-it™ | 64–65 |
| Кусторезы | 66–68 |
| Высоторезы | 69 |
| Цепные пилы | 70–71 |
| Садовые пылесосы и воздуходувки | 71–73 |
| Генераторы | 73–75 |
| Измельчители садового мусора | 75 |



Газонокосилки

RYOBI

RLM13E33S

Электрическая колесная газонокосилка 1300 Вт, ширина скашивания 33 см.

- Мощность 1300 Вт, ширина скашивания 33 см
- Регулировка рукоятей для комфортной работы
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью 20-60 мм.
- Легко складывающиеся рукояти и тканевый травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении.
- Травосборник 35 л



| | |
|------------------------|---------------|
| Мощность | 1300W |
| Ширина скашивания (см) | 33 |
| Приводной механизм | Толкание |
| Мульчирование | да |
| Вес (кг) | 9 |
| Артикул | 5133002343 |
| Штрихкод | 4892210822581 |

Стандартная комплектация (RLM13E33S)
Заглушка для мульчирования

RLM15E36H

Электрическая колесная газонокосилка 1500 Вт, ширина скашивания 36 см.

- Мощность 1500 Вт, ширина скашивания 36 см.
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью 20-70 мм.
- Регулировка рукоятей для комфортной работы
- Эргономичные рукояти Verterbrae™ с возможностью хвата в вертикальном и горизонтальном положениях
- Легкоскладывающиеся рукояти и тканевый травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении.
- Травосборник 45 л



| | |
|------------------------|---------------|
| Мощность | 1500 W |
| Ширина скашивания (см) | 36 |
| Приводной механизм | Толкание |
| Мульчирование | да |
| Вес (кг) | 11.5 |
| Артикул | 5133002345 |
| Штрихкод | 4892210822567 |

Стандартная комплектация (RLM15E36H)
Заглушка для мульчирования

RLM18E40H

Электрическая колесная газонокосилка 1800 Вт, ширина скашивания 40 см

- Мощность 1800 Вт, ширина скашивания 40 см.
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью 20-70 мм.
- Регулировка рукоятей.
- Эргономичные рукояти Verterbrae™ с возможностью хвата в вертикальном и горизонтальном положениях.
- Легко складывающиеся рукояти и тканевый травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении.
- Травосборник 50 л.



| | |
|------------------------|---------------|
| Мощность | 1800 W |
| Ширина скашивания (см) | 40 |
| Приводной механизм | Толкание |
| Мульчирование | да |
| Вес (кг) | 13 |
| Артикул | 5133002347 |
| Штрихкод | 4892210822604 |

Стандартная комплектация (RLM18E40H)
Заглушка для мульчирования

RLM46175Y

Самоходная бензиновая газонокосилка с двигателем ОНС 175 см³, ширина скашивания 46 см

- Самоходная бензиновая газонокосилка с двигателем Yamaha ОНС 175 см³ легко запускается в любую погоду и справляется с любой травой, в том числе с высокой или мокрой
- 7-позиционная регулировка высоты скашивания от 25 до 75 мм одной рукоятью
- Самоходная
- 4-в-1: Мульчирование, сбор в травосборник, выброс назад, выброс на сторону
- Функция мульчирования для измельчения скашиваемой травы и удобрения газона.
- Функция выброса на сторону для скашивания высокой травы.
- Задние колеса большого диаметра
- Быстроскладывающиеся рукояти и травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении.
- Штуцер для подключения водопровода.



| | |
|------------------------|---------------|
| Мощность | 175cc |
| Ширина скашивания (см) | 46 |
| Приводной механизм | Самоходная |
| Мульчирование | да |
| Вес (кг) | 31.1 |
| Артикул | 5133003671 |
| Штрихкод | 4892210158796 |

Стандартная комплектация (RLM46175Y)
Заглушка для мульчирования, набор для выброса на сторону

RLM46175YL

Бензиновая газонокосилка с двигателем 175 см³ ОНС, ширина скашивания 46 см

- Самоходная бензиновая газонокосилка с двигателем Yamaha ОНС 175 см³ легко запускается в любую погоду и справляется с любой травой, в том числе с высокой или мокрой
- 7-позиционная регулировка высоты скашивания от 24 до 76 мм одной рукоятью
- Самоходная
- 3-в-1: Мульчирование (опция), сбор в травосборник, выброс назад/
- Задние колеса большого диаметра.



| | |
|------------------------|---------------|
| Мощность | 175cc |
| Ширина скашивания (см) | 46 |
| Приводной механизм | Самоходная |
| Мульчирование | да |
| Вес (кг) | 36 |
| Артикул | 5133003673 |
| Штрихкод | 4892210158819 |

Стандартная комплектация (RLM46175YL)

RLM53190YV

Самоходная бензиновая газонокосилка с двигателем ОНС 190 см³, ширина скашивания 53 см

- Самоходная бензиновая газонокосилка с двигателем Yamaha ОНС 190 см³ легко запускается в любую погоду и справляется с любой травой, в том числе с высокой или мокрой
- Регулировка скорости
- Самоходная
- 4-в-1: Мульчирование, сбор в травосборник, выброс назад, выброс на сторону
- Задние колеса большого диаметра.
- Быстроскладывающиеся рукояти и травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении.
- Штуцер для подключения шланга.



| | |
|------------------------|---------------|
| Мощность | 190cc |
| Ширина скашивания (см) | 53 |
| Приводной механизм | Самоходная |
| Мульчирование | да |
| Вес (кг) | 36 |
| Артикул | 5133003672 |
| Штрихкод | 4892210158802 |

Стандартная комплектация (RLM53190YV)
Заглушка для мульчирования, комплект для выброса на сторону

RLT3525

Электрический триммер 350 Вт, ширина скашивания 25 см.

- Мощность 350 Вт.
- Ширина скашивания 25 см.
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Улучшенный эргономичный дизайн рукоятей.
- Металлическая штанга.



| | |
|------------------------|------------------------------|
| Мощность | 350W |
| Ширина скашивания (см) | 25 |
| Система подачи лески | Автоматическая подача |
| Вес (кг) | 1.9 |
| Артикул | 5133002789 |
| Штрихкод | 4892210147042 |

Стандартная комплектация (RLT3525)
Полуавтоматическая шпуля.

RLT4125

Электрический триммер 400 Вт, ширина скашивания 25 см.

- Мощность 400 Вт
- Ширина скашивания 25 см.
- Телескопическая штанга.
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Улучшенный эргономичный дизайн и передняя регулируемая рукоять.



| | |
|------------------------|----------------------|
| Мощность | 400W |
| Ширина скашивания (см) | 25 |
| Система подачи лески | Автоподача |
| Вес (кг) | 1.9 |
| Артикул | 5133002791 |
| Штрихкод | 4892210147028 |

Стандартная комплектация (RLT4125)
Автоматическая шпуля.

RLT5127

Электрический триммер 500 Вт, ширина скашивания 27 см

- Мощность 500 Вт
- Ширина скашивание 27 см.
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Регулируемая дополнительная рукоять.
- Встроенный крюк для удобства при хранении



| | |
|------------------------|----------------------|
| Мощность | 500W |
| Ширина скашивания (см) | 27 |
| Система подачи лески | Автоподача |
| Вес (кг) | 2.8 |
| Артикул | 5133003639 |
| Штрихкод | 4892210157173 |

Стандартная комплектация (RLT5127)
Шпуля с автоподачей.

RLT6130

Электрический триммер 600 Вт, ширина скашивания 30 см

- Мощность 600 Вт
- Регулируемая дополнительная рукоять.
- Ширина скашивания 30 см
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Встроенный крюк для удобства при хранении



| | |
|------------------------|----------------------|
| Мощность | 600W |
| Ширина скашивания (см) | 30 |
| Система подачи лески | Автоподача |
| Вес (кг) | 2.9 |
| Артикул | 5133003641 |
| Штрихкод | 4892210157737 |

Стандартная комплектация (RLT6130)
Шпуля с автоподачей.



RLT1238I

Электрический триммер 1200 Вт.

- Мощность 1200 Вт
- Технология SmartTool™ для оптимального использования насадок Expand-It™
- Ширина скашивания леской 38 см.
- Разъемная штанга позволяет использовать насадки системы Expand-It™ и SmartTool™
- Эргономичный дизайн.



| | |
|------------------------|------------------------------|
| Мощность | 1200W |
| Ширина скашивания (см) | 38 |
| Система подачи лески | Автоматическая подача |
| Вес (кг) | 4.9 |
| Артикул | 5133002504 |
| Штрихкод | 4892210137999 |

Стандартная комплектация (RLT1238I)
Ремень, полуавтоматическая шпуля.

RBC1226I

Электрический триммер леска + диск 1200 Вт, ширина скашивания 26 см.

- Мощность 1200 Вт.
- Технология SmartTool™ оптимизирует использование насадок системы Expand-it™
- 2-в-1: лезвие Tri-Arc+™, ширина скашивания 26 см.
- 2-в-1: шпуля с леской, ширина скашивания 38 см.
- Разъемная штанга позволяет использовать насадки системы Expand-it™ SmartTool
- Эргономичный дизайн.



| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Мощность | 1200W |
| Ширина скашивания диском (см) | 26 |
| Ширина скашивания леской (см) | 38 |
| Система подачи лески | Автоматическая подача |
| Тип лески | 1.5 мм |
| Вес (кг) | 5.1 |
| Артикул | 5133002506 |
| Штрихкод | 4892210138033 |

Стандартная комплектация (RBC1226I)
Шпуля, ремень

RBC254SESO

Бензиновый триммер с леской и диском 25,4 см³ (эргономичная рукоять)

- Мощный двигатель системы POWER XT™.
- Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™.
- Разъемная штанга: совместимость с насадками системы Expand-it™.
- 2-в-1: лезвие Tri-Arc+™ для скашивания бурьяна и шпуля Reel-Easy™ для кошения травы леской.
- Лезвие 26 см Tri-Arc+™, двойная леска 2,4 мм, ширина скашивания леской 46 см
- Технология чистого двигателя.



| | |
|------------------------|----------------------|
| Мощность | 25.4cc |
| Объем бака (л) | 0.58 |
| Ширина скашивания (см) | 46 |
| Диаметр лески (мм) | 2.4 |
| Вес (кг) | 6.1 |
| Артикул | 5133002536 |
| Штрихкод | 4892210138316 |

Стандартная комплектация (RBC254SESO)
2-тактное масло, шпуля RealEasy™, диск Tri-Arc+™, ремни, эргономичная рукоять, свечной ключ.

RLT254CDSO

Бензиновый триммер с леской 25.4 см³ и шириной скашивания 43 см

- Мощный двигатель системы POWER XT™.
- Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™.
- Разъемная штанга: совместимость со всеми насадками системы Expand-it™
- Диаметр лески 2,4 мм, ширина скашивания 43 см
- Конструкция шпули Reel-Easy™ облегчает намотку лески
- Технология экологически чистого двигателя.



| | |
|------------------------|----------------------|
| Мощность | 25.4cc |
| Объем бака (л) | 0.58 |
| Ширина скашивания (см) | 43 |
| Диаметр лески (мм) | 2.4 |
| Вес (кг) | 4.9 |
| Артикул | 5133002535 |
| Штрихкод | 4892210138309 |

Стандартная комплектация (RLT254CDSO)
2-тактное масло, шпуля RealEasy™, эргономичная рукоять, свечной ключ.



RLT26C

Бензиновый триммер с леской 26 см³ с шириной скашивания 43 см

- Мощный 2-тактный двигатель 26 см³ системы Power LT2™.
- Технология экологической чистоты двигателя
- Ширина скашивания 43 см
- Может использоваться со шпулей Reel-Easy™
- Регулируемая D-образная рукоять для комфортной и продолжительной работы



| | |
|------------------------|----------------------|
| Мощность | 26cc |
| Объем бака (л) | 0.25 |
| Ширина скашивания (см) | 43 |
| Диаметр лески (мм) | 2.4 |
| Вес (кг) | 4.6 |
| Артикул | 5133002354 |
| Штрихкод | 4892210131805 |

Стандартная комплектация (RLT26C)
Шпуля ProCut™, эргономичная рукоять.

RBC430SBD

Бензиновый триммер с леской и диском, двигатель 30 см³, велосипедная рукоять

- Мощный 4-тактный двигатель POWER LT4™, объем 30 см³.
- Облегченный запуск
- Технология экологически чистого двигателя.
- 4-тактный двигатель: нет необходимости делать смесь.
- Неразъемная штанга.
- 2-в-1: лезвие Tri-Arc+™ и шпуля Reel-Easy™.
- Диаметр лезвия Tri-Arc+™ 26 см, диаметр лески 2,4 мм ширина скашивания 46 см
- Профессиональные ремни Vertebrae+™.
- Велосипедная рукоять



| | |
|------------------------|----------------------|
| Мощность | 30cc |
| Объем бака (л) | 0.35 |
| Ширина скашивания (см) | 46 |
| Диаметр лески (мм) | 2.4 |
| Вес (кг) | 6.4 |
| Артикул | 5133002923 |
| Штрихкод | 4892210151506 |

Стандартная комплектация (RBC430SBD)
Лезвие Tri-Arc+™, шпуля Reel-Easy™, ключ, велосипедная рукоять, ремни Vertebrae+™.

RBC31SESO

Бензотриммер с леской и диском, двигатель 31 см³

- Мощный двигатель системы POWR XT™.
- Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™.
- Разъемная штанга: совместимость с насадками системы Expand-it™.
- 2-в-1: лезвие Tri-Arc+™ для скашивания бурьяна и шпуля Reel-Easy™ для кошения травы леской.
- Диаметр лезвия TriArc+™ 26 см, диаметр лески 2,4 мм ширина скашивания 46 см
- Технология чистого двигателя.



| | |
|------------------------|----------------------|
| Мощность | 31cc |
| Объем бака (л) | 0.7 |
| Ширина скашивания (см) | 46 |
| Диаметр лески (мм) | 2.4 |
| Вес (кг) | 7.1 |
| Артикул | 5133002540 |
| Штрихкод | 4892210146724 |

Стандартная комплектация (RBC31SESO)

2-тактное масло, шпуля RealEasy™, диск Tri-Arc+™, ремень, D-образная рукоять, свечной ключ.

RBC31SBO

Бензотриммер с леской и диском, двигатель 31 см³, велосипедная рукоять

- Мощный двигатель системы POWR XT™.
- Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™.
- 2-в-1: лезвие Tri-Arc+™ для скашивания бурьяна и шпуля Reel-Easy™ для кошения травы леской
- Диаметр лезвия TriArc+™ 26 см, диаметр лески 2,4 мм ширина скашивания 46 см.
- Система ремней Vertebrae+™ для комфорта пользователя.
- Неразъемная штанга идеальна для передачи мощности от двигателя к режущему лезвию.
- Технология чистого двигателя.



| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Мощность | 31cc |
| Объем бака (л) | 0.7 |
| Ширина скашивания диском (см) | 26 |
| Диаметр лески (мм) | 2.4 |
| Вес (кг) | 7.1 |
| Артикул | 5133002541 |
| Штрихкод | 4892210146731 |

Стандартная комплектация (RBC31SBO)

2-тактное масло, шпуля RealEasy™, диск Tri-Arc+™, ремни Vertebrae+™, велосипедная рукоять, свечной ключ.

RBC42FSBO

Бензиновый триммер леска + диск, объем двигателя 42 см³ с велосипедной рукоятью

- Мощный 2-тактный двигатель POWR XT™ 42 см³
- Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™.
- Технология экологически чистого двигателя.
- Ширина скашивания леской 43 см и диском 26 см.
- 2-в-1: лезвие Tri-Arc+™ и шпуля Reel-Easy™.
- Неразъемная штанга с жестким валом
- Ремни Vertebrae+™.
- Вращающаяся вдоль оси велосипедная рукоять для удобства при транспортировке и хранении



| | |
|------------------------|----------------------|
| Мощность | 42cc |
| Объем бака (л) | 1.1 |
| Ширина скашивания (см) | 43 |
| Диаметр лески (мм) | 2.4 |
| Вес (кг) | 9.2 |
| Артикул | 5133002543 |
| Штрихкод | 4892210138101 |

Стандартная комплектация (RBC42FSBO)

2-тактное масло, лезвие Tri-Arc+™, шпуля Real-Easy™, велосипедная рукоять, ремни Vertebrae+™, ключ

RBC52FSBO

Бензиновый триммер леска + диск, объем двигателя 52 см³ с велосипедной рукоятью

- Мощный 2-тактный двигатель POWR XT™ 52 см³.
- Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™.
- Технология экологически чистого двигателя.
- Ширина скашивания леской 43 см и диском 26 см.
- 2-в-1: лезвие Tri-Arc+™ и шпуля Reel-Easy™.
- Неразъемная штанга с жестким валом
- Ремни Vertebrae+™
- Вращающаяся вдоль оси велосипедная рукоять для удобства при транспортировке и хранении



| | |
|------------------------|----------------------|
| Мощность | 52cc |
| Объем бака (л) | 1.1 |
| Ширина скашивания (см) | 43 |
| Диаметр лески (мм) | 2.4 |
| Вес (кг) | 9.2 |
| Артикул | 5133002544 |
| Штрихкод | 4892210138118 |

Стандартная комплектация (RBC52FSBO)

2-тактное масло, лезвие Tri-Arc+™, шпуля Real-Easy™, велосипедная рукоять, ремни Vertebrae+™, ключ

RBC52FSBOS

Бензиновый триммер объем двигателя 52 см³ с велосипедной рукоятью и пильным диском

- Мощный 2-тактный двигатель POWR XT™ 52 см³.
- Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™.
- Технология экологически чистого двигателя.
- Ширина скашивания леской 43 см и диском 26 см.
- 3-в-1: лезвие Tri-Arc+™, пильный диск и шпуля Reel-Easy™.
- Неразъемная штанга с жестким валом
- Ремни Vertebrae+™.
- Пильный диск с 26 зубьями для подрезки кустов и небольших деревьев



| | |
|------------------------|----------------------|
| Мощность | 52cc |
| Объем бака (л) | 1.1 |
| Ширина скашивания (см) | 43 |
| Диаметр лески (мм) | 2.4 |
| Вес (кг) | 9.2 |
| Артикул | 5133002545 |
| Штрихкод | 4892210138125 |

Стандартная комплектация (RBC52FSBOS)

2-тактное масло, лезвие Tri-Arc+™, шпуля Real-Easy™, пильный диск 26 зубьев, ключ, велосипедная рукоять, ремни Vertebrae+™.



Насадки системы Expand-it™

Один инструмент можно превратить в пять...

Этап 1


Выберите нужный тип двигателя

Этап 2

Выберите насадки

Экономьте место, деньги и время.

Вам нужна насадка для резки, обрезки, подрезки или очистки? Благодаря Expand-it™ все они собраны в одном инструменте.



Кусторез Триммер с диском Дополнительная штанга Высоторез Воздуходувка

EXPAND-IT™
ATTACHMENTS

Просто найдите логотип Expand-it™

Электрический Бензиновый

SMART TOOL

ИНСТРУМЕНТ, КОТОРЫЙ ДУМАЕТ ЗА ВАС.



Оптимизированная производительность независимо от используемых насадок. Без потери мощности или производительности.

EXPAND-IT™
ATTACHMENTS

Expand-it

RXANT01

Насадка-кусторез Expand-It™ SmartTool™

- Технология SmartTool™ оптимизирует скорость лезвий при подрезке кустов
- Число ходов 4670 об/мин при использовании бензинового привода.
- Число ходов 3916 об/мин при использовании электропривода мощностью 1200 Вт
- Возможность изменения угла наклона до 90°
- Длина лезвий 44 см.
- Шаг среза 28 мм
- Вес 2,4 кг



Артикул 5132002796
Штрихкод 4892210140265

RXPR01

Насадка-высоторез Expand-It™ SmartTool™

- Технология SmartTool™ обеспечивает оптимальную скорость пиления
- Скорость пильной цепи 15 м/с при использовании электропривода мощностью 1200 Вт.
- Угол наклона 15° для удобства пользователя.
- Автоматическая смазка пильной цепи.
- Вес 2,1 кг



Артикул 5132002797
Штрихкод 4892210140142

RXEX01

Удлинительная штанга Expand-It™

- Подходит для насадки-высотореза и насадки-кустореза.
- Длина 62 см
- Вес 0,6 кг



Артикул 5132002793
Штрихкод 4892210140272

RXB01

Насадка-воздуходувка Expand-It™ SmartTool™

- Технология SmartTool™ оптимизирует производительность воздуходувки
- Скорость воздушного потока 241 км/ч и производительность 8 м³/мин при использовании электропривода мощностью 1200 Вт
- Технология Leaf Guard™
- Вес 1,4 кг
- Вес 1,4 кг



Артикул 5132002794
Штрихкод 4892210140159

RXBC01

Насадка - триммер с диском Expand-It™ SmartTool™

- Технология SmartTool™ оптимизирует скорость лезвия при скашивании травы или поросли кустарника
- Скорость вращения 8100 об/мин при использовании бензинового привода
- Скорость вращения 7080 об/мин при использовании электропривода мощностью 1200 Вт.
- Ширина скашивания 20 см
- Возможность использования лезвия Tri-Arc™.
- Вес 1,4 кг



Артикул 5132002795
Штрихкод 4892210140258



RHT4550

Электрический кусторез 450 Вт, длина лезвий 50 см, шаг среза 20 мм.

- Мощность 450 Вт
- Двухсторонние лезвия изготовлены по технологии алмазной шлифовки.
- Длина лезвий 50 см, шаг среза 20 мм.
- D-образная передняя рукоять и обрешиненое покрытие основной рукояти для удобства пользователя.
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™ (поставляется дополнительно)




| | |
|--------------------------|--------------------|
| Мощность | 450W |
| Длина лезвия (см) | 50 |
| Режущая способность (мм) | 20 |
| Тип лезвия | Алмазная шлифовка. |
| Вес (кг) | 2.9 |
| Артикул | 5133002793 |
| Штрихкод | 4892210147004 |

Стандартная комплектация (RHT4550)
Защитный чехол для лезвий.

RHT6160RS

Электрический кусторез 600Вт, лезвия 60см, шаг среза 28мм.

- Мощность 600 Вт.
- Длина лезвий 60 см
- Шаг среза 28 мм.
- 5-позиционная регулировка вращающейся основной рукояти.
- Небольшой вес и хорошая балансировка для удобства пользователя.
- Насадка HedgeSweep™ позволяет легко удалять срезанные ветки



| | |
|--------------------------|--------------------|
| Мощность | 600W |
| Длина лезвия (см) | 60 |
| Режущая способность (мм) | 28 |
| Тип лезвия | Алмазная шлифовка. |
| Вес (кг) | 3.7 |
| Артикул | 5133003645 |
| Штрихкод | 4892210157805 |

Стандартная комплектация (RHT6160RS)
Насадка HedgeSweep™, защитный чехол

RHT5150

Электрический кусторез 500 Вт, длина лезвий 50 см, шаг среза 22 мм.

- Мощность 500 Вт
- Двухсторонние лезвия изготовлены по технологии алмазной шлифовки.
- Длина лезвий 50 см, шаг среза 22 мм.
- D-образная передняя рукоять и обрешиненое покрытие основной рукояти для удобства пользователя.
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™ (поставляется дополнительно)



| | |
|--------------------------|-------------------|
| Мощность | 500W |
| Длина лезвия (см) | 50 |
| Режущая способность (мм) | 22 |
| Тип лезвия | Алмазная шлифовка |
| Вес (кг) | 2.9 |
| Артикул | 5133002795 |
| Штрихкод | 4892210146984 |

Стандартная комплектация (RHT5150)
Защитный чехол для лезвий.

RHT6760RL

Электрический кусторез 650 Вт, лезвия 60 см, шаг среза 30 мм

- Мощность 650 Вт
- Длина лезвий 60 см
- Шаг среза 30 мм.
- Электронная антиблокировка.
- 5-позиционная регулировка вращающейся основной рукояти.
- Небольшой вес и хорошая балансировка для удобства пользователя.
- Насадка HedgeSweep™ позволяет легко удалять срезанные ветки



| | |
|--------------------------|-------------------|
| Мощность | 650W |
| Длина лезвия (см) | 60 |
| Режущая способность (мм) | 30 |
| Тип лезвия | Алмазная шлифовка |
| Вес (кг) | 4.0 |
| Артикул | 5133003647 |
| Штрихкод | 4892210157782 |

Стандартная комплектация (RHT6760RL)
Насадка HedgeSweep™, защитный чехол

RHT5655RS

Электрический кусторез 550 Вт, лезвия 55 см, шаг среза 26 мм.

- Мощность 550 Вт.
- Длина лезвий 55 см.
- Шаг среза 26 мм.
- 5-позиционная регулировка вращающейся основной рукояти.
- Хорошая балансировка и небольшой вес для удобства в работе
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™ (поставляется дополнительно)



| | |
|--------------------------|-------------------|
| Мощность | 550W |
| Длина лезвия (см) | 55 |
| Режущая способность (мм) | 26 |
| Тип лезвия | Алмазная шлифовка |
| Вес (кг) | 3.6 |
| Артикул | 5133003643 |
| Штрихкод | 4892210157829 |

Стандартная комплектация (RHT5655RS)
Защитный чехол.

RHT8165RL

Электрический кусторез 800 Вт, лезвия 65 см, шаг среза 34 мм

- Мощность 800 Вт
- Длина лезвий 65 см, лазерная резка, алмазная шлифовка.
- Шаг среза 34 мм.
- Новая электронная система анти-блокировки при случайном заклинивании лезвий
- 5-позиционная регулировка вращающейся основной рукояти.
- Хорошая балансировка и небольшой вес для удобства в работе
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™ (входит в комплект поставки).



| | |
|--------------------------|-------------------|
| Мощность | 800W |
| Длина лезвия (см) | 65 |
| Режущая способность (мм) | 34 |
| Тип лезвия | Алмазная шлифовка |
| Вес (кг) | 4.0 |
| Артикул | 5133003649 |
| Штрихкод | 4892210157768 |

Стандартная комплектация (RHT8165RL)
Насадка HedgeSweep™, защитный чехол

RHT25X60RO

Бензиновый кусторез 25,4 см³, лезвия 60 см, шаг среза 32 мм.

- Мощный двигатель системы POWR XT™
- Технология чистого двигателя.
- Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™ облегчает запуск инструмента
- Двухсторонние лезвия длиной 60 см изготовлены по технологии лазерной резки с последующей алмазной шлифовкой
- Шаг среза 32 мм позволяет справиться с любыми живыми изгородями
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™ (входит в комплект поставки)
- 5-позиционная регулировка основной рукоятки для удобства пользователя



| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Мощность | 25.4cc |
| Длина пезвия (см) | 60 |
| Режущая способность (мм) | 32 |
| Тип лезвия | Алмазная шлифовка |
| Вес (кг) | 4.9 |
| Артикул | 5133002549 |
| Штрихкод | 4892210138453 |

Стандартная комплектация (RHT25X60RO)
2-тактное масло, свечной ключ, насадка HedgeSweep™

RHT25X55R

Бензиновый кусторез 25.4 cc, лезвие 55 см, шаг среза 32 мм.

- Мощный двигатель системы POWR XT™
- Вращающаяся основная рукоятка для комфорта пользователя.
- Длина лезвий 55 см.
- Шаг среза 32 мм
- Компактный дизайн обеспечивает балансировку и маневренность инструмента
- Скорость лезвия 4200 об/мин



| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Мощность | 25.4cc |
| Длина пезвия (см) | 55 |
| Режущая способность (мм) | 32 |
| Тип лезвия | Алмазная шлифовка |
| Вес (кг) | 5.1 |
| Артикул | 5133003670 |
| Штрихкод | 4892210157942 |

Стандартная комплектация (RHT25X55R)
2x тактное масло

RPT4545E

Электрический высотный кусторез 450 Вт , лезвия 45 см, шаг среза 20 мм.

- Мощность 450 Вт.
- Длина лезвий 45 см.
- Шаг среза 20 мм
- Регулировка угла наклона до 135°, 4 положения
- Дополнительная вставка на штанге позволяет увеличить или уменьшить её длину.
- Длину штанги можно увеличить до 2,6 м за счет дополнительной вставки что позволяет работать на высоте до 4 м.
- Эргономичные ремни в комплекте



| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Мощность | 450W |
| Длина лезвия (мм) | 45 |
| Режущая способность (мм) | 20 |
| Тип лезвия | Алмазная шлифовка |
| Вес (кг) | 4.1 |
| Артикул | 5133002226 |
| Штрихкод | 4892210821393 |

Стандартная комплектация (RPT4545E)
Защитный чехол, эргономичные ремни Vertebrae™

RPP755E

Электрический цепной высоторез 750 Вт, шина 25 см.

- Мощность 750 Вт
- Шина и цепь 25 см
- Максимальная длина штанги 2,7 м, что позволяет работать на высоте до 4 м
- Угол наклона 15° для удобства при резке.
- Высокий момент, скорость пильной цепи 10 м/с
- Покрытие рукоятей из мягкой резины для комфорта пользователя.
- Новые эргономичные ремни.



| | |
|---------------------|----------------------|
| Мощность | 750 W |
| Длина шины (см) | 25 |
| Скорость цепи (м/с) | 10 |
| Вес (кг) | 3.9 |
| Артикул | 5133002321 |
| Штрихкод | 4892210117243 |

Стандартная комплектация (RPP755E)
Масло для смазки цепи, ключ, ремень

RP750450

Комплект из телескопического кустореза и высотореза.

- Высоторез: мощность 750 Вт.
- Высоторез: шина и цепь 20 см Oregon®
- Высоторез: высокий момент, скорость цепи 10 м/с.
- Высоторез: максимальная длина штанги 2,7 м, что позволяет работать на высоте до 4 м
- Высоторез: Угол наклона 15° для удобства при резке
- Телескопический кусторез: мощность 450 Вт.
- Телескопический кусторез: длина лезвий 45 см.
- Телескопический кусторез: шаг среза 20 см
- Телескопический кусторез: изменение угла наклона до 135°, 4 положения.
- Телескопический кусторез: сменная удлинительная штанга



| | |
|---------------------|----------------------|
| Мощность (Вт) | 750 |
| Длина пезвия (см) | 20 / 45 |
| Длина шины (см) | 20 |
| Скорость цепи (м/с) | 10 |
| Вес (кг) | 3.8 / 4.1 |
| Артикул | 5133002315 |
| Штрихкод | 4892210822765 |

Стандартная комплектация (RP750450)
Масло для смазки цепи, ремни для переноски, защитный чехол

RCS1935B

1900Вт Электрическая цепная пила, шина 35см

Новинка

- Мощность 1900 Вт
- Шина и цепь Oregon® 35 см
- Скорость пильной цепи 15 м/с обеспечивает высокую производительность
- Механический тормоз пильной цепи.
- Безинструментальная система натяжения и замены пильной цепи.
- Антивибрационная система снижает усталость во время работы
- Автоматическая смазка пильной цепи для продолжительной работы
- Инновационная защита пользователя от опилок
- Хорошая балансировка и небольшой вес для удобства в работе



| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Мощность | 1900W |
| Длина шины (см) | 35 |
| Скорость цепи (м/с) | 15 |
| Безинструментальное натяжение цепи | да |
| Емкость бака для масла (л) | 0.15 |
| Вес (кг) | 4.7 |
| Артикул | 5133004337 |
| Штрихкод | 4892210170552 |

Стандартная комплектация (RCS1935B)
Защитный чехол, шина и масло для смазывания цепи

RCS2340B

2300Вт Электрическая цепная пила, шина 40см

Новинка

- Мощность 2300 Вт.
- Шина и цепь Oregon® 40 см
- Скорость пильной цепи 16 м/с обеспечивает высокую производительность
- Механический тормоз пильной цепи.
- Безинструментальная система натяжения и замены пильной цепи.
- Антивибрационная система для снижения усталости во время работы
- Автоматическая смазка пильной цепи для продолжительной работы
- Инновационная защита пользователя от опилок
- Хорошая балансировка и небольшой вес для удобства в работе



| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Мощность | 2300W |
| Длина шины (см) | 40 |
| Скорость цепи (м/с) | 16 |
| Безинструментальное натяжение цепи | да |
| Емкость бака для масла (л) | 0.15 |
| Вес (кг) | 4.8 |
| Артикул | 5133004339 |
| Штрихкод | 4892210170576 |

Стандартная комплектация (RCS2340B)

Защитный чехол, шина и масло для смазки цепи

RCS3835T

Бензопила с двигателем 37,2 см³ серии POWR XT™, шина 35 см

- Бензопила с двигателем 37.2 см³ серии POWR XT™ (1.3 кВт/ 1.8 лс)
- Шина 35 см
- 3х точечная антивибрационная рукоять.
- Система запуска с 2-позиционным карбюратором
- Скорость пильной цепи 23,8 м/с
- Автоматическая смазка цепи.
- Безинструментальная система замены воздушного фильтра.
- Блокировка цепи для безопасности
- Быстрое и легкое безинструментальное натяжение цепи.
- Хранение ключа в специальной нише на корпусе
- Технология чистый двигатель.



| | |
|---------------------------|----------------------|
| Мощность | 37.2cc |
| Длина шины (см) | 35 |
| Скорость цепи (м/с) | 23.8 |
| Объем топливного бака (л) | 0.3 |
| Вес (кг) | 4.6 |
| Артикул | 5133002386 |
| Штрихкод | 4892210132710 |

Стандартная комплектация (RCS3835T)

Масло для смазки цепи, 2-тактное масло, свечной ключ, шина, цепь

RCS3840T

Бензопила с двигателем 37,2 см³ серии POWR XT™, шина 40 см.

- Бензопила с двигателем 37.2 см³ серии POWR XT™ (1.3 кВт/ 1.8 лс)
- Шина 40 см
- 3х точечная антивибрационная рукоять
- Система запуска с 2-позиционным карбюратором
- Скорость пильной цепи 23,8 м/с
- Автоматическая смазка цепи.
- Безинструментальная система замены воздушного фильтра.
- Блокировка цепи для безопасности
- Быстрое и легкое безинструментальное натяжение цепи
- Хранение ключа в специальной нише на корпусе
- Технология чистый двигатель.



| | |
|---------------------------|----------------------|
| Мощность | 37.2 cc |
| Длина шины (см) | 40 |
| Скорость цепи (м/с) | 23.8 |
| Объем топливного бака (л) | 0.3 |
| Вес (кг) | 4.6 |
| Артикул | 5133002387 |
| Штрихкод | 4892210132727 |

Стандартная комплектация (RCS3840T)

Масло для смазки цепи, 2-тактное масло, свечной ключ, шина, цепь

RCS5145B

Бензопила с двигателем 51 см³ серии POWR XT™, шина 45 см

- Мощный 2-тактный двигатель 51 см³ серии POWR XT™
- Технология чистый двигатель
- Шина и цепь 45 см Oregon®
- Скорость пильной цепи 22 м/с
- Механический и инерционный тормоз пильной цепи.
- Боковая система натяжения пильной цепи с помощью дополнительного инструмента
- Антивибрационная рукоять
- Безинструментальная система замены воздушного фильтра.



| | |
|---------------------------|----------------------|
| Мощность | 51cc |
| Длина шины (см) | 45 |
| Скорость цепи (м/с) | 22.2 |
| Объем топливного бака (л) | 0.575 |
| Вес (кг) | 5.3 |
| Артикул | 5133001858 |
| Штрихкод | 4892210819215 |

Стандартная комплектация (RCS5145B)

Масло для смазки цепи, 2-тактное масло, свечной ключ, шина, цепь

RBV3000CSV

Электрический садовый пылесос-воздуходувка 3000 Вт .

- Мощность 3000 Вт.
- Быстрая замена сопел и изменение режимов работы: всасывание и выдув
- Двухступенчатая регулировка скорости воздушного потока до 375 км/ч
- Производительность 14 м³/мин
- Высокоскоростные лезвия Power Mulching™ гарантируют высокий коэффициент измельчения 16:1.
- Система ремней Vertebrae™ для лучшей эргономики.
- Система ремней Vertebrae™ для лучшей эргономики.



| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Мощность | 3000 W |
| Скорость воздушного потока (км/ч) | 375 |
| Объем воздуха (м³/мин) | 14 |
| Норма мульчирования | 16:1 |
| Емкость травосборника (л) | 45 |
| Регулируемая скорость | нет |
| Вес (кг) | 4.2 |
| Артикул | 5133002188 |
| Штрихкод | 4892210821423 |

Стандартная комплектация (RBV3000CSV)

Сопла, мешок для сбора листьев 45 л, ремни Vertebrae™.

RBV3000CESV

Электрический садовый пылесос-воздуходувка 3000 Вт.

- Мощность 3000 Вт.
- 3-в-1: сопла устанавливаются на всасывание, выдув или оба одновременно.
- Регулировка скорости воздушного потока до 375 км/ч.
- Производительность 16 м³/мин
- Высокоскоростные лезвия Power Mulching™ гарантируют высокий коэффициент измельчения 16:1.
- Флажковый переключатель режимов работы "вдув-выдув".
- Система ремней Vertebrae™ для лучшей эргономики.



| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Мощность | 3000W |
| Скорость воздушного потока (км/ч) | 375 |
| Объем воздуха (м³/мин) | 16 |
| Норма мульчирования | 16:1 |
| Емкость травосборника (л) | 45 |
| Регулируемая скорость | да |
| Вес (кг) | 5.1 |
| Артикул | 5133002190 |
| Штрихкод | 4892210821447 |

Стандартная комплектация (RBV3000CESV)

Сопла, мешок для сбора листьев 45 л, ремни Vertebrae™.

RBV26B

Бензиновый садовый пылесос-воздуходувка 26 см³ системы POWR LT2™.

- Мощный 2-тактный двигатель 26 см³ POWR LT2™
- Технология чистоты двигателя
- Высокая скорость воздушного потока до 320 км/ч
- Производительность до 12 м³/мин
- Система поддержания постоянной скорости воздушного потока для оптимального использования
- Коэффициент мульчирования 16:1
- Крепление дополнительного инструмента на корпусе
- Металлические ножи для мульчирования



| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Мощность | 26cc |
| Скорость воздушного потока (км/ч) | 325 |
| Объем воздуха (л/мин) | 12.8 |
| Норма мульчирования | 16:1 |
| Емкость травосборника (л) | 40 |
| Вес (кг) | 4.3 |
| Артикул | 5133002353 |
| Штрихкод | 4892210117335 |

Стандартная комплектация (RBV26B)

Масло для 2-тактных двигателей, мешок, свечной ключ, сопло на вдув, сопло на выдув

RBL26BP

Бензиновая ранцевая воздуходувка 26 см³ системы POWR LT2™

- Мощный 2-тактный двигатель 26 см³ POWR LT2™
- Технология чистоты двигателя
- Высокая скорость воздушного потока 290 км/ч
- Производительность до 11 м³/мин.
- Эргономичная ранцевая рама с воздухопроницаемой задней прокладкой для большего удобства



| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Мощность | 26cc |
| Скорость воздушного потока (км/ч) | 290 |
| Объем воздуха (л/мин) | 11 |
| Вес (кг) | 5.5 |
| Артикул | 5133001815 |
| Штрихкод | 4892210818096 |

Стандартная комплектация (RBL26BP)

Масло для 2-тактных двигателей

RBL42BP

Бензиновая ранцевая воздуходувка 42 см³ системы POWR XT™

- Мощный 2-тактный двигатель 42 см³ POWR XT™
- Технология чистоты двигателя
- Скорость воздушного потока до 298 км/ч
- Производительность до 14,4 м³/мин
- Система поддержания постоянной скорости воздушного потока для оптимального использования
- Ранцевая рама и система ремней Vertebrae™ для удобства пользователя



| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Мощность | 42cc |
| Скорость воздушного потока (км/ч) | 298 |
| Объем воздуха (м ³ /мин) | 14.4 |
| Вес (кг) | 8.2 |
| Артикул | 5133001879 |
| Штрихкод | 4892210818874 |

Стандартная комплектация (RBL42BP)

Масло для 2-тактных двигателей

RCP1225

Электрический культиватор 1200 Вт, ширина обработки почвы 25 см.

- Мощность 1150 Вт
- 4 металлические фрезы для обработки почвы.
- Диаметр фрез 20 см
- Ширина обработки почвы 25 см
- Регулируемый упор
- Складывающиеся рукоятки для удобства при транспортировке и хранении.



| | |
|----------------------------|---------------|
| Мощность | 1150 W |
| Ширина резания (мм) | 25 |
| Макс. глубина резания (см) | 20 |
| Диаметр зуба | 20 |
| Вес (кг) | 13.6 |
| Артикул | 5133002388 |
| Штрихкод | 4892210132796 |

Стандартная комплектация (RCP1225)

Колеса и фрезы в комплекте

RSH2545B

Измельчитель садовых отходов 2500 Вт, максимальный диаметр ветвей 45 мм

- Мощность 2500 Вт.
- Система резания - два вращающихся стальных лезвия
- При работе необходимо пользоваться специальным толкателем и избегать прикосновения пальцев к режущему механизму
- Рама с рукоятками и большими колесами для удобства при перемещении по саду
- Контейнер для сбора отходов 40 л.



| | |
|----------------------------|---------------|
| Мощность | 2500W |
| Система резания | Лезвия |
| Макс. режущий диаметр (мм) | 45 |
| Емкость контейнера (л) | 40 |
| Вес (кг) | 13.4 |
| Артикул | 5133002512 |
| Штрихкод | 4892210137951 |

Стандартная комплектация (RSH2545B)

Толкатель, контейнер 40 л.

RSH3045U

Измельчитель садовых отходов 3000 Вт, максимальный диаметр 45 мм

Новинка

- Мощность 3000 Вт, максимальный диаметр 45 мм
- Режущий механизм - фреза, низкий уровень шума.
- Автоматическая подача
- Жесткая металлическая рама и большие колеса.
- Система реверса при блокировке режущих элементов.
- Контейнер для сбора мусора 55 л.



| | |
|----------------------------|---------------|
| Мощность | 3000W |
| Система резания | Фреза |
| Макс. режущий диаметр (мм) | 45 |
| Емкость контейнера (л) | 55 |
| Вес (кг) | 21 |
| Артикул | 5133004335 |
| Штрихкод | 4892210170859 |

Стандартная комплектация (RSH3045U)

Контейнер для сбора мусора, толкатель

Принадлежности для вашего инструмента:



Лезвия для
газонокосилок

RAC408



Леска для
триммеров

RAC103



Шпули для
триммеров

RAC150



Лезвия для
триммеров

RAC117



Шины для
цепных пил

RAC239



Цепи для цепных
пил

RAC242



Дополнительные сведения обо всех
принадлежностях см. на сайте:

ryobitools.eu/accessories

Принадлежности для работы на улице:

Дополнительные сведения обо всех
принадлежностях см. на сайте:

ryobitools.eu/accessories



Мешок для сбора
листьев большой
емкости

RAC365

Артикул:
5132003275



Ремни
Vertebrae+™

RAC138

Артикул:
5132002765



Ремни для
высоторезов
Vertebrae+™

RAC805

Артикул:
5132002706



Модуль ONE+™ Easy-
Start

OES18

Артикул:
5132002803



Высококачественные са-
довые кожаные перчатки
TIMBERWOLF

RAC810

Артикул:
5132002994



Садовые перчатки с
максимальным уровнем
защиты

RAC811

Артикул:
5132002991



Приспособление
для нанесения
смазки на лезвия
кустореза.

RAC311

Артикул:
5132002864



Универсальный
мешок для
сбора листьев
45 л.

RAC364

Артикул:
5132002995



Насадка
HEDGESWEEP™

RAC305

Артикул:
5132002437





RYOBI®

DESIGNED TO DO MORE

ООО "А энд М Электроинструменты"
Россия, 141014, Московская обл.,
г.Мытищи, ул.Центральная, 20Б,
Бизнесцентр „Quadroom“

Тел: +7-495-775-46-06
Веб-сайт: www.ryobitools.eu



Печать дилера:



Содержание каталога верно на момент публикации.
Компания RYOBI® оставляет за собой право изменять
изображения и цены без предварительного уведомления.
Товарный знак RYOBI® используется в соответствии с
лицензией, предоставленной RYOBI® Limited.