

Электроинструмент  
2019

**RYOBI**®



[ryobitools.eu](http://ryobitools.eu)

**DESIGNED TO DO MORE**

A  
**WORLDWIDE  
LEADER IN**

**DIY**



**Наши инструменты долговечны,  
как и наша гарантия.**

Вам необходима максимальная производительность - это стало возможным благодаря RYOBI®. Передовые технологии и инновации позволяют предоставлять 3-летнюю гарантию как на сетевые, так и на аккумуляторные инструменты RYOBI, включая системы 18V ONE+ и 36V\*\*.

Для получения дополнительной информации пожалуйста перейдите на сайт [ryobitools.eu](http://ryobitools.eu)



## Содержание

**Идеология компании RYOBI® основана на точном понимании реальных требований клиента к электроинструменту.**

### Аккумуляторный инструмент

18V ONE+ Электроинструменты.....	4-37
18V ONE+ Садовые инструменты.....	38-48
18V Аккумуляторы и зарядные устройства.....	49-53
4V/7V/12V/14.4V Инструменты.....	54-56

### Сетевой инструмент

Сверление.....	58-61
Работы по металлу.....	62-64
Пиление.....	64-66
Работы по дереву.....	67-72
Отделочные работы.....	73

### Настольные инструменты и станины

Настольные инструменты и станины.....	75-80
---------------------------------------	-------

### Принадлежности

Принадлежности.....	81
---------------------	----



Мы предоставляем 3-летнюю гарантию для стран Европы\* на аккумуляторные инструменты или электроинструменты\*\*, за исключением случаев естественного износа принадлежностей и комплектующих. С полными условиями гарантии можно ознакомиться в руководстве по эксплуатации.

Все представленные инструменты соответствуют положениям Европейских норм (на паспортной табличке указан знак соответствия нормам CE)

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!** Приобретение инструментов без знака соответствия нормам CE, например в США или через интернет, а также импортированных в Европу, является нарушением законодательства. Компания RYOBI® не будет предоставлять поддержку и обслуживание таких инструментов в Европе. Европейская гарантия распространяется только на инструменты со знаком соответствия нормам CE на паспортной табличке. Компания RYOBI® оставляет за собой право в любой момент без предварительного уведомления изменить технические характеристики инструмента.

\* Необходимо выполнить регистрацию в течении 30 дней с даты покупки. Регистрация необходима для продления гарантии в странах Европы на срок до 3 лет. Посетите веб-сайт [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu) для получения подробной информации об условиях предоставления и регистрации для продления гарантии. Гарантия действует на территории стран Европейского сообщества, Швейцарии, Исландии, Норвегии, Лихтенштейна, Турции и России. Если Вы не проживаете ни в одной из указанных стран, обратитесь к авторизованному дилеру RYOBI® для уточнения применимости другой гарантии.

\*\* Исключая бензоинструмент на который распространяется 2-летняя гарантия RYOBI® без регистрации.

**НАСТОЯЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ ГАРАНТИЯ НЕ НАРУШАЕТ ВАШИ ПРАВА. ВСЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ГАРАНТИИ ПРИМЕНЯЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.**



**RYOBI**®

## ONE+ линейка

### ONE+ электроинструменты

Сверление и крепеж	10–15
Забивание гвоздей и скоб	16
Работы по металлу	17
Работы по дереву	18–23
Шлифование	24–26
Компрессоры и Воздуходувки	27
Уборка	28–30
Уход за автомобилем	31
Домашний мастер	32–33
Работа в удовольствие	34–35
Освещение	36–37

### ONE+ Садовые инструменты

Уход за газоном	38–42
Деревья и кусты	43–45
Уборка сада	46–47
Специальные садовые инструменты	48



**инструментов**

для дома и сада  
питаются от

**ОДНОГО**  
аккумулятора

### **+** НА ЛЮБОЙ ВКУС

**в любое время...**

...и не переплачивайте за ненужные аккумуляторы и зарядные устройства. Благодаря огромному выбору - от дрелей до радио, от триммеров до краскопультов - вы можете расширить свою линейку инструмента в любом необходимом направлении.



### **ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТ...**

Купите любой инструмент и аккумулятор, а затем расширьте линейку без лишних затрат.

**ИЛИ**

### **ПОДБЕРИТЕ ИНСТРУМЕНТ...**

Воспользуйтесь широким спектром предложений, чтобы выбрать инструмент, аккумулятор и зарядное устройство отдельно, расширив свою линейку ONE+.



# Аккумулятор с автономным управлением мощностью

## Lithium+18V HIGH ENERGY

# ДО 3X\*\*

БОЛЬШЕ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ

СВЕРЛИТ ДО **1080\*** Отверстий

СКАШИВАЕТ ДО **600\*** метров<sup>2</sup>

ПИЛИТ ДО **320\*** метров



### Индикатор заряда

Наиболее простой способ определить заряд аккумулятора и контролировать объем работы

### Электронная система защиты


Электроника отключает питание инструмента в случае чрезмерной нагрузки на аккумулятор или сильного нагрева, чтобы защитить инструмент и аккумулятор от повреждений.

### Элементы высокой емкости

Элементы высокой мощности меньше нагреваются и позволяют выполнять более тяжелую работу.

### Аккумуляторная технология IntelliCell™

Уникальное решение с автономным управлением мощностью, обеспечивающее оптимальные производительность и время работы инструментов ONE+.



\* При использовании аккумулятора 9.0Ач с инструментами R18DD5 / RLM1833B / R18CS. Продолжительность работы зависит от используемого инструмента и выполняемой работы.

\*\* До 3х раз больше выполненной работы при пилении циркулярной пилой R18CS фанеры 18мм с аккумулятором 9.0Ач по сравнению с аккумулятором 5.0Ач.

# BRUSHLESS™

## INTELLIGENT PERFORMANCE



КОМПАКТНЫЙ  
РАЗМЕР

ДОЛЬШЕ  
ВРЕМЯ РАБОТЫ

ВЫШЕ  
МОЩНОСТЬ




### Двигатель

Работающий с уменьшенным трением БЕСЩЕТОЧНЫЙ двигатель вращается со скоростью до 25000 об/мин обеспечивая высокую мощность инструментов.



### Электроника

Микропроцессор ведет постоянный мониторинг и управление двигателем для обеспечения максимальной продолжительности работы.



### Аккумулятор

Уникальное решение с автономным управлением мощностью, обеспечивающее оптимальную производительность и время работы любых инструментов ONE+ при решении любых задач.



## ONE+ R18PD7-0 18В Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт **НОВИНКА**

- Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт идеальна для сверления в дереве и металле, закручивания шурупов и, даже, для сверления в камне благодаря функции сверления с ударом
- Бесщеточная технология Ryobi включает в себя запатентованную электронику, обеспечивающую увеличение продолжительности работы и мощности
- Металлический быстрозажимной патрон 13мм обладает высокими удерживающей способностью и надёжностью
- 2х скоростной редуктор позволяет выбрать оптимальную скорость работы в зависимости от материала и поставленной задачи
- 24 положения муфты регулировки крутящего момента для аккуратного закручивания
- Светодиодная подсветка рабочей области



Мощность	18В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Макс. крутящий момент (Нм)	85
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	54
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	13
Общий вес (кг)	2.1
Артикул	5133003941
Штрихкод	4892210164315

Стандартная комплектация (R18PD7-0)  
Двухсторонняя бита

Также доступно

<b>x2</b>	18В Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт (2x2.0Ач)
Наименование:	Код продукта:
R18PD7-220B	5133004295

## ONE+ R18DDBL-0 18В Бесщеточная дрель-шуруповерт

- Бесщеточная дрель-шуруповерт идеальна для сверления в дереве и металле, а также для закручивания шурупов
- Благодаря бесщеточной технологии Ryobi, использующей запатентованную электронику, достигается увеличение мощности и продолжительности работы
- Металлический быстрозажимной патрон 13мм с фиксатором обеспечивает уверенную фиксацию оснастки
- 2 скорости позволяют подобрать оптимальный режим для работы с разными материалами и решения различных задач
- Электронная регулировка крутящего момента гарантирует высокую точность и аккуратность закручивания шурупов
- LED подсветка рабочей области для более аккуратной работы



Мощность	18В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-440 / 0-1700
Макс. крутящий момент (Нм)	60
Патрон (мм)	13
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	50
Настройки крутящего момента	10
Общий вес (кг)	1.7
Артикул	5133002437
Штрихкод	4892210135629

Стандартная комплектация (R18DDBL-0)  
Двухсторонняя бита

Также доступно

<b>x2</b>	18В Бесщеточная дрель-шуруповерт (2x2.0Ач)
Наименование:	Код продукта:
R18DDBL-220S	5133003435

<b>x2</b>	18В Бесщеточная дрель-шуруповерт (2x2.5Ач)
Наименование:	Код продукта:
R18DDBL-225B	5133003611

## ONE+ R18PDBL-0 18В Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт

- Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт идеальна для сверления в дереве, металле и даже в камне при включенном режиме сверления с ударом
- Запатентованная контролирующая электроника обеспечивает увеличение продолжительности работы и мощности
- Металлический быстрозажимной патрон 13мм обладает высоким зажимающим усилием и надёжностью
- 2х скоростной редуктор расширяет возможности по работе с различными материалами и решению различных задач
- Электронная регулировка крутящего момента гарантирует высокую точность и аккуратность закручивания шурупов
- LED подсветка рабочей области для максимальной визуализации



Мощность	18В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Макс. крутящий момент (Нм)	60
Патрон (мм)	13
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-440 / 0-1700
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	50
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	13
Настройки крутящего момента	10
Общий вес (кг)	1.7
Артикул	5133002438
Штрихкод	4892210135636

Стандартная комплектация (R18PDBL-0)  
Двухсторонняя бита

Также доступно

<b>x2</b>	18В Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт (2x2.0Ач)
Наименование:	Код продукта:
R18PDBL-220S	5133003436

<b>x1</b>	18В Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт (5.0Ач + 2.0Ач)
Наименование:	Код продукта:
R18PDBL-252S	5133003614

# 18В Компактная Бесщеточная дрель-шуруповерт R18DD5

**Двигатель** Работающий с уменьшенным трением БЕСЩЕТОЧНЫЙ двигатель вращается со скоростью до 25000 об/мин обеспечивая высокую мощность инструментов.

**e-Torque™** Электронная муфта регулирует закручивание шурупа обеспечивая высокое качество работы без дополнительных настроек.



**КОМПАКТНАЯ**  
И  
**УДОБНАЯ**

## ONE+ R18PD5-0 18В Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт **НОВИНКА**

- Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт идеальна для закручивания шурупов и сверления в дереве, металле и даже в камне, благодаря наличию режима сверления с ударом
- Бесщеточная технология Ryobi BRUSHLESS использует запатентованную электронику для увеличения мощности и продолжительности работы
- e-Torque™ электронный контроль крутящего момента автоматически обеспечивает аккуратное закручивание шурупов с финишной точностью
- Быстрозажимной патрон 13мм с фиксатором позволяет использовать широчайшую линейку оснастки
- 2х скоростной редуктор позволяет эффективнее контролировать скорость при работе с различными материалами и решения различных задач
- LED подсветка рабочей области для более аккуратной работы



Мощность	18В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Патрон (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	13
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	32
Макс. частота ударов (уд/мин)	6800 / 23800
Настройки крутящего момента	Automatic
Общий вес (кг)	1.5
Артикул	5133003595
Штрихкод	4892210156631

Стандартная комплектация (R18PD5-0)  
Двухсторонняя бита

Также доступно

<b>x2</b>	18В Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт (4.0Ач + 2.0Ач)
Наименование:	Код продукта:
R18PD5-242S	5133003850

<b>x2</b>	18В Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт (2x2.0Ач)
Наименование:	Код продукта:
R18PD5-220S	5133003735

## ONE+ R18DD5-0 18 В Бесщеточная дрель-шуруповерт **НОВИНКА**

- Бесщеточная дрель-шуруповерт идеальна для сверления в дереве, металле и закручивания шурупов
- Бесщеточная технология Ryobi BRUSHLESS использует запатентованную электронику для увеличения мощности и продолжительности работы
- Электронный контроль крутящего момента автоматически обеспечивает аккуратное закручивание шурупов с финишной точностью
- Быстрозажимной патрон 13мм с фиксатором позволяет использовать широчайшую линейку оснастки
- 2х скоростной редуктор позволяет эффективнее контролировать скорость при работе с различными материалами и решении различных задач
- LED подсветка рабочей области для более аккуратной работы



Мощность	18В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Патрон (мм)	13
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	32
Настройки крутящего момента	Automatic
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.0
Артикул	5133003596
Штрихкод	4892210156648

Стандартная комплектация (R18DD5-0)  
Двухсторонняя бита

Также доступно

<b>x1</b>	18В Бесщеточная дрель-шуруповерт
Наименование:	Код продукта:
R18DD5-220S	5133003733

## ONE+ R18PD3-0 18В ударная дрель-шурупверт

**НОВИНКА**

- Аккумуляторная ударная дрель-шурупверт идеальна для сверления дерева, металла и даже камня, при включенной функции удара, а также для закручивания шурупов
- Быстрозажимной патрон 13мм с фиксатором эффективно передает крутящий момент и надежен в эксплуатации
- 2 скорости для выбора оптимального режима при работе с различными материалами и решения различных задач
- 24 положения муфты регулировки крутящего момента позволяют аккуратно закручивать шурупы разного размера
- LED подсветка рабочей области для более комфортной работы



Мощность	18В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Макс. крутящий момент (Нм)	50
Патрон (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	13
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38
Настройки крутящего момента	24
Общий вес (кг)	1.7
Артикул	5133002888
Штрихкод	4892210149145

### Стандартная комплектация (R18PD3-0)

Двухсторонняя бита

Также доступно

x2	18В ударная дрель-шурупверт (2x2.0Ач)		x2	18В Аккумуляторная ударная дрель-шурупверт (4.0Ач + 2.0Ач)	
	Наименование: R18PD3-220S	Код продукта: 5133003342		Наименование: R18PD3-242S	Код продукта: 5133003820

## ONE+ R18DD3-0 18В аккумуляторная дрель-шурупверт

**НОВИНКА**

- Аккумуляторная дрель-шурупверт идеальна для сверления дерева или металла, а также для закручивания шурупов
- Быстрозажимной патрон 13мм с фиксатором эффективно передает крутящий момент и надежен в эксплуатации
- 2 скорости для выбора оптимального режима при работе с различными материалами и решения различных задач
- 24 позиции регулировки крутящего момента позволяют аккуратно закручивать любые шурупы
- LED подсветка рабочей области для более комфортной работы



Мощность	18В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-500 / 0-1800
Макс. крутящий момент (Нм)	50
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38
Патрон (мм)	13
Общий вес (кг)	1.7
Артикул	5133002889
Штрихкод	4892210149152

### Стандартная комплектация (R18DD3-0)

Двухсторонняя бита

Также доступно

x2	18В аккумуляторная дрель-шурупверт (2x2.0Ач)		x2	18В аккумуляторная дрель-шурупверт (1x5.0Ач & 1x2.0Ач)	
	Наименование: R18DD3-220S	Код продукта: 5133003348		Наименование: R18DD3-252S	Код продукта: 5133003353

## ONE+ R18SDS-0 18В SDS+ Перфоратор

- Перфоратор с пневматическим ударным механизмом идеален для сверления камня и бетона
- SDS+ патрон обеспечивает как быстрое сверление, так и легкую замену оснастки
- 4 режима работы делают инструмент максимально универсальным (сверление с ударом, сверление без удара, долбление, регулировка положения долота)
- Режим долбления идеален для снятия облицовочной плитки
- Пневматический ударный механизм обеспечивает энергию удара 1.3Дж, что позволяет эффективно сверлить твердые материалы, такие как бетон
- LED подсветка делает работу более комфортной



Мощность	18В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Частота ударов (уд/мин)	0-5000
Энергия удара (Дж)	1.3
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	16
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	16
Общий вес (кг)	2.1
Артикул	5133002305
Штрихкод	4892210130211

### Стандартная комплектация (R18SDS-0)

нет

Также доступно

x1	18В Перфоратор SDS+ (2.5Ач)	
	Наименование: R18SDS-125S	Код продукта: 5133003818

## ONE+ R18PD2-0 18В Аккумуляторная ударная дрель-шурупверт

**НОВИНКА**

- Аккумуляторная ударная дрель-шурупверт идеальна для сверления в дереве, металле или камне, а так же для закручивания шурупов.
- Бесключевой патрон для быстрой и простой замены оснастки.
- 2-х скоростной редуктор позволяет подобрать оптимальную скорость в зависимости от решаемой задачи и материала.
- 24 положения муфты регулировки момента позволяют аккуратно закручивать шуруп вне зависимости от его размера и материала, в который он закручивается
- LED подсветка рабочей области делает работу более аккуратной.



Мощность	18В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Макс. крутящий момент (Нм)	40
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	32
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	10
Общий вес (кг)	1.5
Артикул	5133003815
Штрихкод	4892210161468

### Стандартная комплектация (R18PD2-0)

Двухсторонняя бита

Также доступно

x2	18В Ударная дрель-шурупверт (2x1.3Ач)		x1	18В Ударная дрель-шурупверт	
	Наименование: R18PD2-213G	Код продукта: 5133003824		Наименование: R18PD2-113S	Код продукта: 5133003825

## ONE+ R18DD2-0 18В Аккумуляторная дрель-шурупверт

**НОВИНКА**

- Аккумуляторная дрель-шурупверт идеальна для сверления в дереве или металле, а так же для закручивания шурупов.
- Бесключевой патрон для быстрой и простой замены оснастки.
- 2-х скоростной редуктор позволяет подобрать оптимальную скорость в зависимости от решаемой задачи и материала.
- 24 позиции регулировки крутящего момента позволяют аккуратно закручивать любые шурупы
- LED подсветка рабочей области для более комфортной работы



Мощность	18В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Макс. крутящий момент (Нм)	40
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	32
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10
Общий вес (кг)	1.4
Артикул	5133003816
Штрихкод	4892210161475

### Стандартная комплектация (R18DD2-0)

Двухсторонняя бита

Также доступно

x2	18В Дрель-шурупверт (2x2.0Ач)		x2	18В Дрель-шурупверт (2x1.3Ач)	
	Наименование: R18DD2-220S	Код продукта: 5133003821		Наименование: R18DD2-213S	Код продукта: 5133004374

## ONE+ RAD1801M 18 В аккумуляторная угловая дрель

- Аккумуляторная угловая дрель идеальна для сверления дерева и металла, а также закручивания шурупов в узких и труднодоступных местах
- Быстрозажимной патрон и автоматическая блокировка шпинделя для быстрой замены оснастки
- LED подсветка рабочей области
- Намагнитенная площадка для удерживания и хранения бит



Мощность	18В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Патрон (мм)	10
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-1100
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10
Общий вес (кг)	1.8
Артикул	5133001166
Штрихкод	4892210118578

### Стандартная комплектация (RAD1801M)

Двухсторонняя бита

## ONE+ R18IDBL-0 18В бесщеточный импульсный винтоверт

- Бесщеточный импульсный винтоверт идеален для тяжелых работ с крупным крепежом
- Бесщеточная технология Ryobi включает в себя сочетание высокоэффективного бесщеточного двигателя, интеллектуальной управляющей электроники, аккумуляторной технологии Lithium+ и обеспечивает увеличение продолжительности работы до 20% и увеличение мощности до 20% при уменьшении размеров инструмента
- Импульсный механизм обеспечивает усилие до 5 раз выше, чем у обычной дрели Ryobi®
- 3 режима расширяют область применения инструмента от навески дверей до сборки настилов и строительных конструкций
- DeckDrive™ режим оптимизированный для работ по монтажу деревянных настилов



Мощность	<b>18V</b>
Аккумулятор	<b>0</b>
Комплектуется зарядным устройством	<b>нет</b>
Частота ударов (уд/мин)	<b>0-3900</b>
Макс. крутящий момент (Нм)	<b>270</b>
Тип хвостовика	<b>1/4" Hex</b>
Скорость без нагрузки (об/мин)	<b>0-3000</b>
Общий вес (кг)	<b>1.5</b>
Артикул	<b>5133002662</b>
Штрихкод	<b>4892210143457</b>

**Стандартная комплектация (R18IDBL-0)**  
1 x импульсная бита, 1 x 3/8" переходник для головок

## ONE+ R18QS-0 18В импульсный винтоверт с пониженным уровнем шума

- Quiet Strike импульсный винтоверт идеален для эффективной работы по закручиванию, требующей высоких усилий
- Инновационный масляный импульсный механизм привода обеспечивает высокие усилия и скорость при существенно сниженном уровне шума
- Три светодиода подсветки обеспечивают великолепный обзор рабочей области при отсутствии теней
- Бесключевой патрон 1/4" (6.35мм)



Мощность	<b>18V</b>
Аккумулятор	<b>0</b>
Комплектуется зарядным устройством	<b>нет</b>
Макс. крутящий момент (Нм)	<b>45</b>
Скорость без нагрузки (об/мин)	<b>0-3200</b>
Частота ударов (уд/мин)	<b>0-2200</b>
Тип хвостовика	<b>1/4" Hex</b>
Общий вес (кг)	<b>1.8</b>
Артикул	<b>5133002642</b>
Штрихкод	<b>4892210142443</b>

**Стандартная комплектация (R18QS-0)**  
1 x импульсная бита, 1 x 3/8" адаптер, поясная клипса

## ONE+ R18ID3-0 18В аккумуляторный 3х скоростной импульсный винтоверт

- Импульсный винтоверт идеален для работ по монтажу крепежных элементов, требующих высоких усилий
- Мощный импульсный механизм обеспечивает усилие в 4 раза превосходящее усилие дрели
- 3 уровня мощности расширяют область применения инструмента от навески дверных петель до монтажа настилов и закручивания крупного крепежа
- Три светодиода обеспечивают освещение рабочей области без теней от насадок и крепежа
- Бесключевой патрон 1/4" (6.35мм)



Мощность	<b>18V</b>
Аккумулятор	<b>0</b>
Комплектуется зарядным устройством	<b>нет</b>
Макс. крутящий момент (Нм)	<b>220</b>
Скорость без нагрузки (об/мин)	<b>0-3,200</b>
Частота ударов (уд/мин)	<b>0-3,400</b>
Общий вес (кг)	<b>1.7</b>
Артикул	<b>5133002613</b>
Штрихкод	<b>4892210140708</b>

**Стандартная комплектация (R18ID3-0)**  
1 x бита, 1 x переходник под торцевые головки 3/8"

## ONE+ RID1801M 18 В аккумуляторный ударный винтоверт

- Импульсный механизм позволяет работать с длинными шурупами и болтами
- Двигатель обеспечивает крутящий момент 220Нм, что позволяет легко закручивать гайки и длинные шурупы
- Бесключевой патрон 6.35 мм (1/4") с шестигранным хвостовиком
- 3 x светодиодная подсветка для улучшения видимости
- Литая передняя часть корпуса редуктора для большей долговечности
- Регулируемая скорость, реверс и тормоз для полного контроля над инструментом



Мощность	<b>18V</b>
Аккумулятор	<b>0</b>
Комплектуется зарядным устройством	<b>нет</b>
Макс. крутящий момент (Нм)	<b>220</b>
Скорость без нагрузки (об/мин)	<b>0-3200</b>
Общий вес (кг)	<b>1.6</b>
Артикул	<b>5133001168</b>
Штрихкод	<b>4892210118592</b>

**Стандартная комплектация (RID1801M)**  
Импульсная бита, 1x адаптер 3/8"

## ONE+ R18IDP-0 18В импульсный винтоверт

- Импульсный винтоверт идеален для работ по закручиванию, требующих высокого усилия
- Импульсный механизм обеспечивает усилие, превосходящее в 3 раза усилие обычной дрели
- Бесключевой патрон 1/4" (6.35мм)



Мощность	<b>18V</b>
Аккумулятор	<b>0</b>
Комплектуется зарядным устройством	<b>нет</b>
Частота ударов (уд/мин)	<b>0-3,200</b>
Макс. крутящий момент (Нм)	<b>170</b>
Скорость без нагрузки (об/мин)	<b>0-3,200</b>
Общий вес (кг)	<b>1.6</b>
Артикул	<b>5133002640</b>
Штрихкод	<b>4892210142436</b>

**Стандартная комплектация (R18IDP-0)**  
1 x импульсная бита, 1 x 3/8" адаптер

## ONE+ CCG1801M 18 В клеевой пистолет

- Создает высокое усилие для материалов с высокой вязкостью
- Блокировка выключателя от случайного пуска
- Плавная регулировка скорости подачи поршня
- Механизм быстрой перестановки туб
- Прочная конструкция гарантирует долгий срок службы
- Встроенный пробойник для разрушения, при необходимости, слоя застывшего клея в тубе
- GripZone™ – эластичное покрытие рукоятки для большего удобства при работе и уменьшения вибрации



Мощность	<b>18V</b>
Аккумулятор	<b>0</b>
Комплектуется зарядным устройством	<b>нет</b>
Макс. усилие на выходе	<b>225</b>
Общий вес (кг)	<b>2.1</b>
Артикул	<b>5133000660</b>
Штрихкод	<b>4892210100962</b>

**Стандартная комплектация (CCG1801M)**  
Нет



## ONE+ R18N16G-0 18 В аккумуляторный гвоздезабиватель 16G

- AirStrike™ технология обеспечивает комфортную работу без использования кабеля, компрессора, шлангов или газовых картриджей
- Забивает гвозди калибра 16 ( 1.6 мм ) длиной от 19 до 65 мм
- 2 режима забивки, режим единичного удара для точной забивки и режим скоростного удара для высокой производительности
- Grip-light технология позволяет включать светодиодную подсветку нажатием клавиши, расположенной на рукоятке
- Безключевая регулировка глубины забивания помогает предохранить поверхность материала от повреждения и при этом избежать выступающих шляпок гвоздей
- Функция предотвращения холостого выстрела увеличивает срок службы инструмента
- Конструкция магазина позволяет легко удалять замятые гвозди и загружать новые без использования дополнительных инструментов
- Индикатор наличия гвоздей покажет, когда наступит время для пополнения их запаса



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Емкость магазина для гвоздей	100
Тип гвоздя (мм)	1.6
Общий вес (кг)	3.1
Артикул	5133002222
Штрихкод	4892210128898

**Стандартная комплектация (R18N16G-0)**  
500 x 50мм гвозди, 2x защитные подошвы, поясная клипса

Также доступно

x1	18В Гвоздезабиватель 16G (1x2.0Ач)
Наименование:	Код продукта:
R18N16G-120S	5133003859

## ONE+ R18N18G-0 18 В аккумуляторный гвоздезабиватель 18G

- AirStrike™ технология обеспечивает комфортную работу без использования кабеля, компрессора, шлангов или картриджа
- Забивает гвозди калибра 18 ( 1.2 мм ) длиной от 15 до 50 мм
- 2 режима забивки, режим единичного удара для точной забивки и режим скоростного удара для высокой производительности
- Grip-light технология позволяет включать светодиодную подсветку нажатием клавиши, расположенной на рукоятке
- Безключевая регулировка глубины забивания помогает предохранить поверхность материала от повреждения и при этом избежать выступающих шляпок гвоздей
- Функция предотвращения холостого выстрела увеличивает срок службы инструмента
- Конструкция магазина позволяет легко удалять замятые гвозди и загружать новые без использования дополнительных инструментов



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Магазин для гвоздей	105
Тип гвоздя (мм)	1.2
Общий вес (кг)	2.9
Артикул	5133002093
Штрихкод	4892210128058

**Стандартная комплектация (R18N18G-0)**  
500x32мм гвозди, 2x защитные подошвы, поясная клипса

Также доступно

x1	18В Гвоздезабиватель 18G (1x2.0Ач)
Наименование:	Код продукта:
R18N18G-120S	5133003860


## ONE+ R18S18G-0 18В аккумуляторный степлер 18G

- AirStrike™ технология обеспечивает комфортную работу без компрессора, шланга или газовых картриджей
- Забивает узкие скобы (5.5-6.1мм) длиной от 10 до 38мм
- 2 режима, режим последовательного срабатывания для точной работы и режим контактного срабатывания для быстрой работы
- Grip-light технология позволяет включать светодиодную подсветку нажатием клавиши, расположенной на рукоятке
- Безключевая регулировка глубины забивания предохраняет поверхность материала от повреждения и позволяет забить скобу не оставляя выступающих частей
- Функция предотвращения холостого выстрела не позволит инструменту сработать при отсутствии скоб в магазине
- Конструкция магазина позволяет удалять замятые скобы без использования дополнительных инструментов
- Индикатор наличия скоб покажет, когда наступит время для пополнения их запаса
- Поясная клипса может устанавливаться и справа и слева исходя из удобства пользования
- Комплекуются двумя защитными подошвами, предохраняющими поверхность материала от следов работы инструментом



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Емкость магазина	100
Величина скобы	<attrib a="782"
Общий вес (кг)	2.9
Артикул	5133002516
Штрихкод	4892210138781

**Стандартная комплектация (R18S18G-0)**  
500 x 38мм скобы, 2x защитные подошвы, поясная клипса



## 18В Бесщеточная углошлифовальная машина R18AG7-0

**Электроника** Электроника непрерывно контролирует работу двигателя, добиваясь ее максимальной продолжительности.

**Двигатель** Мощная Бесщеточная 125мм углошлифовальная машина идеальна для широкого спектра работ по резке и шлифованию.

**ОТКРЫВАЕМ  
НОВЫЕ  
ВОЗМОЖНОСТИ**



## ONE+ R18AG-0 18 В аккумуляторная углошлифовальная машина

- Аккумуляторная углошлифовальная машина 115мм идеальна для различных работ по резке и шлифовке
- 3 позиции боковой рукоятки для комфортной резки или шлифования
- Регулировка положения защитного кожуха без использования ключа
- Двухпозиционный выключатель без возможности фиксации защитит оператора от случайного включения инструмента



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Диаметр диска (мм)	115
Скорость без нагрузки (об/мин)	7500
Внутренний диаметр диска (мм)	22
Общий вес (кг)	2.9
Артикул	5133001903
Штрихкод	4892210123657

**Стандартная комплектация (R18AG-0)**  
1x Шлифовальный диск, Боковая рукоятка, ключ, защитный кожух

Также доступно

x1	18В Углошлифовальная машина (1x4.0Ач)
Наименование:	Код продукта:
R18AG-140S	5133003876

## ONE+ R18AG7-0 18В бесщеточная углошлифовальная машина

- Мощная бесщеточная углошлифмашина 125 мм идеальна для различных работ по резке и шлифовке
- Благодаря высокой эффективности бесщеточного двигателя, мощности хватает для резки, шлифовки и даже для работ по камню
- Интеллектуальная электроника оптимизирует рабочий режим и увеличивает продолжительность работы
- Защитная электроника выключает инструмент в случае заклинивания диска и делает работу более безопасной
- 3 позиции дополнительной рукоятки позволяют уверенно контролировать инструмент при резке или шлифовке
- Безключевая регулировка защитного кожуха и бесключевая гайка EASYFIX упрощают эксплуатацию инструмента



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Диаметр диска (мм)	125
Скорость без нагрузки (об/мин)	11000
Внутренний диаметр диска (мм)	22
Общий вес (кг)	2.6
Артикул	5133002852
Штрихкод	4892210149404

**Стандартная комплектация (R18AG7-0)**  
Дополнительная рукоятка, защитный кожух, 1x шлифовальный диск

## ONE+ R18RS7-0 18В Бесщеточная сабельная пила

**НОВИНКА**

- Бесщеточный двигатель обеспечивает мощность, достаточную для движения полотна с ходом 30мм, что позволяет эффективно работать с широчайшим перечнем различных материалов
- Режим маятникого хода позволяет увеличить скорость резания до 40% по сравнению с прямым ходом
- LED подсветка поверхности разрезаемого материала
- Механизм бесключевой замены полотен экономит время оператора
- Инновационный антивибрационный механизм делает работу более комфортной и улучшает контроль над инструментом.
- Регулировка скорости работы позволяет выбрать оптимальный режим в зависимости от задачи и материала.
- Блокировка клавиши от случайного включения предотвращает несчастные случаи.



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Амплитуда хода (мм)	30
Скорость без нагрузки (об/мин)	3200
Общий вес (кг)	3.0
Артикул	5133003809
Штрихкод	4892210158673

**Стандартная комплектация (R18RS7-0)**  
1 x пильное полотно по дереву, ключ

## ONE+ R18RS-0 18В сабельная пила

- Идеальна для грубого и быстрого реза при демонтаже конструкций из дерева, металла и пластика
- Режет быстрее, чем сетевая пила Ryobi ERS80VNHG
- Антивибрационная рукоятка Anti-Vibe™ улучшает комфортность работы и контроль над инструментом
- Бесключевое крепление пилочек делает их замену простой и быстрой
- Регулируемая подошва позволяет использовать в работе различные сегменты пильных полотен и благодаря этому продлевает срок их службы



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Амплитуда хода (мм)	28
Скорость без нагрузки (об/мин)	2900
Макс. режущая способность в дереве(мм)	200
Общий вес (кг)	2.8
Артикул	5133002637
Штрихкод	4892210141910

**Стандартная комплектация (R18RS-0)**  
1 x пилочка по дереву, 1 x Hex ключ

## ONE+ RRS1801M 18 В аккумуляторная сабельная пила

- Универсальная пила для резки различных материалов
- Легкая и быстрая замена пильных полотен без использования дополнительных ключей
- Регулировка скорости и тормоз
- 22 мм длина хода штока
- Антивибрационная система
- Регулируемая опорная подошва продлевает срок службы пильных полотен



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Амплитуда хода (мм)	22
Скорость без нагрузки (об/мин)	3100
Макс. режущая способность в дереве(мм)	180
Общий вес (кг)	2.3
Артикул	5133001162
Штрихкод	4892210118691

**Стандартная комплектация (RRS1801M)**  
Полотно по дереву, ключ

## ONE+ R18CS7-0 18В бесщеточная циркулярная пила

- Мощная бесщеточная циркулярная пила идеальна для длинных прямых резов, подгонки столешниц и настилов, быстрых и аккуратных поперечных резов
- Высокоэффективный бесщеточный двигатель генерирует мощность, позволяющую пилить различные породы древесины
- Интеллектуальная электроника оптимизирует работу двигателя и обеспечивает максимальную продолжительность работы
- Впечатляющая глубина пропила 60мм при 90° и 42мм при 45° позволяет выполнять работу, доступную обычно только для сетевого инструмента
- Глубина и угол пропила регулируются легко и быстро без использования ключей
- Поворачиваемый патрубок пылеудаления позволяет сохранять в чистоте линию реза и рабочее место при подключенном пылесосе
- Тонкий пильный диск 184мм с 24мя ТСТ зубьями быстрый и аккуратный рез



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Диаметр диска (мм)	184
Макс. глубина резания при 45° (мм)	42
Макс. глубина резания при 90° (мм)	60
Скорость без нагрузки (об/мин)	3700
Внутренний диаметр диска (мм)	16
Угол скоса (°)	50
Вес [без аккумулятора] [кг]	2.8
Артикул	5133002890
Штрихкод	4892210150080

**Стандартная комплектация (R18CS7-0)**  
Пильный диск 24 ТСТ зуба, параллельная направляющая, ключ

## ONE+ R18CS-0 18В аккумуляторная циркулярная пила

- Идеальна для длинных прямых резов, раскройки листов, подгонки столешниц и настилов, быстрой и чистой поперечной резки пиломатериалов.
- Впечатляющая глубина пропила 52мм при 90°, 36мм при 45° позволяет выболнить любую работу, для которой обычно используют аккумуляторную пилу
- Бесключевые регулировки глубины пропила и угла резания позволяют быстро и легко менять рабочие настройки инструмента
- Поворачиваемый патрубок пылеудаления для подключения пылесоса обеспечивает удаление отходов пиления с линии пропила и из рабочей области
- Сверхтонкий пильный диск 165мм с 24 ТСТ зубьями гарантирует высокие точность и качество реза



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Диаметр диска (мм)	165
Макс. глубина резания при 45° (мм)	36
Макс. глубина резания при 90° (мм)	52
Скорость без нагрузки (об/мин)	4,700
Внутренний диаметр диска (мм)	16
Угол скоса (°)	0-56
Общий вес (кг)	2.8
Артикул	5133002338
Штрихкод	4892210117304

**Стандартная комплектация (R18CS-0)**  
1 x 24 зуба ТСТ пильный диск, ключ, параллельный упор

## ONE+ RWSL1801M 18 В аккумуляторная циркулярная пила

- Идеальна для длинных прямых резов, раскройки листов, подгонки столешниц и настилов, аккуратного поперечного реза пиломатериалов
- Большая глубина резания 45мм под углом 90° и 32мм под углом 45°
- Бесключевая регулировка глубины и угла пиления позволяет быстро менять рабочие настройки
- Патрубок пылеотвода позволит содержать рабочее место в чистоте при условии подключения пылесоса
- Сверхтонкий пильный диск 150мм с 18 ТСТ зубьями снижает потребляемую мощность и улучшает характеристики резки



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Диаметр диска (мм)	150
Макс. глубина резания при 45° (мм)	32
Макс. глубина резания при 90° (мм)	45
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-4,700
Внутренний диаметр диска (мм)	10
Угол скоса (°)	50
Общий вес (кг)	3.3
Артикул	5133001164
Штрихкод	4892210118554

**Стандартная комплектация (RWSL1801M)**  
1 x 18 ТСТ зубьев пильный диск, ключ, параллельная направляющая

# 18В Бесщеточный лобзик

R18JS7-0

## Двигатель

Работающий с уменьшенным трением БЕСЩЕТОЧНЫЙ двигатель вращается со скоростью до 25000 об/мин обеспечивая высокую мощность инструментов.

## Эффективность

4 режима маятникового хода для увеличения скорости резания

## Аккуратность

Алюминиевая литая подошва для уверенной фиксации инструмента и высокой надежности

**BRUSHLESS**  
INTELLIGENT PERFORMANCE



**ТОЧНАЯ  
И  
АККУРАТНАЯ  
РАБОТА**

### ONE+ R18JS-0 18 В аккумуляторный лобзик

- Аккумуляторный лобзик с ходом полотна 25мм предназначен для пиления древесины под различными углами
- Легкая регулировка скорости при помощи одной руки расширяет область применения инструмента
- 4 - х позиционный механизм маятникового хода
- Бесключевая фиксация полотна для быстрой и легкой его замены
- Фиксация клавиши включения снижает утомляемость при продолжительной работе
- Светодиодная подсветка линии реза и рабочей области
- Легкая регулировка угла наклона подошвы в диапазоне от 0° до 45°



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Амплитуда хода (мм)	25
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	1,100 - 3,000
Макс. режущая способность в дереве(мм)	101
Общий вес (кг)	2.5
Артикул	5133002158
Штрихкод	4892210128010

Стандартная комплектация (R18JS-0)  
1x полотно по дереву

Также доступно

<b>x1</b>	18В Лобзик (1x2.0Ач)	<b>x1</b>	18В Лобзик (1x2.0Ач)
	Наименование: R18JS-120S		Наименование: R18JS-120S5
	Код продукта: 5133004232		Код продукта: 5133004304

### ONE+ R18MS216-0 18В Аккумуляторная торцовочно-усовочная пила

- Аккумуляторная торцовочно-усовочная пила с поперечным сечением реза до 70x270мм при 90°
- Регулируемые угол поворота стола до 45° и угол наклона от 0 до 45°
- Тонкий пильный диск 216мм с 48 ТСТ зубьями обеспечивает быстрый и аккуратный рез
- Литая алюминиевая станина обеспечивает высокую точность работы
- Встроенный лазер для точного указания линии пропила
- Делает до 315 поперечных резов доски 50 x 100мм при использовании аккумулятора Lithium+ 5.0Ач RB18L50



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Диаметр диска (мм)	216
Угол скоса 0° / реза под углом 45° (мм)	48 x 270
Макс. режущая способность 45° срез / 0° скос (мм)	70 x 185
Макс. режущая способность 45° срез / 45° скос (мм)	48 x 185
Общий вес (кг)	14.8
Артикул	5133003597
Штрихкод	4892210156952

Стандартная комплектация (R18MS216-0)  
Пильный диск 48 ТСТ зубьев, струбцина, пылесборник, ключ

### ONE+ R18JS7-0 18В Бесщеточный лобзик

**СКОРО**

- Мощный бесщеточный двигатель обеспечивает ход пилочки 25мм для эффективной резки древесины, пластика или металла под различными углами
- Литая алюминиевая подошва качества "Премиум" для увеличения надежности инструмента и аккуратности работы
- Регулятор скорости позволяет выбирать оптимальный режим в зависимости от выполняемой работы
- 4 режима маятникового хода для увеличения скорости резания
- Фиксатор кнопки включения снижает усталость во время работы
- LED подсветка линии реза и рабочей области
- Бесключевая регулировка угла наклона подошвы позволяет резать под углом от 0 до 45 градусов



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Амплитуда хода (мм)	25
Скорость без нагрузки (об/мин)	800 - 3500
Макс. режущая способность в дереве(мм)	135
Макс. режущая способность в стали (мм)	10
Макс. режущая способность в алюминии (мм)	20
Общий вес (кг)	1.8
Артикул	5133004223
Штрихкод	4892210170521

Стандартная комплектация (R18JS7-0)  
Пилочка по дереву, патрубко пылеотвода

### ONE+ EMS190DCL 18 В аккумуляторная торцовочная пила

- Аккумуляторная торцовочная пила с максимальным резом 38x108мм при 90°
- Лазерный указатель линии пропила для повышения точности работы
- Предустановленные углы скоса 0, 15, 22.5, 31.6 и 45° и угол наклона 0-45°
- Тонкий пильный диск с 24мя ТСТ зубьями для увеличения скорости и продолжительности работы
- Сверхкомпактная и легкая для удобства транспортировки
- Делает до 189 поперечных резов (22x100мм) при использовании аккумулятора Lithium+ 5.0Ач RB18L50



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Диаметр диска (мм)	190
Угол скоса 0° / реза под углом 45° (мм)	19 x 114
Макс. режущая способность 45° срез / 0° скос (мм)	31 x 82
Макс. режущая способность 45° срез / 45° скос (мм)	19 x 82
Общий вес (кг)	7.4
Артикул	5133000932
Штрихкод	4892210116895

Стандартная комплектация (EMS190DCL)  
Пильный диск ТСТ 24 зуба, струбцина, пылесборник, ключ

## ONE+ LTS180M 18 В аккумуляторный плиткорез

- Мощный 18 В двигатель позволяет резать керамику, гранит, мрамор и камень
- На стальной подошве предусмотрены крупные кнопки для легкой регулировки
- Алмазный диск 102 мм (4") со сплошной кромкой позволяет выполнять точное резание и предотвращает сколы
- Блокировка шпинделя обеспечивает легкую и безопасную замену диска
- GripZone™ – эластичное покрытие корпуса для большего удобства при работе и уменьшения вибрации
- Встроенное крепление ключа
- Поставляется с алмазным диском
- Поставляется с емкостью для воды



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Скорость без нагрузки (об/мин)	5000
Размер диска (мм)	102
Размер шпинделя (мм)	16
Макс. глубина резания при 45° (мм)	16
Макс. глубина резания при 90° (мм)	22
Общий вес (кг)	2.6
Артикул	5133000154
Штрихкод	4892210110688

**Стандартная комплектация (LTS180M)**  
Шестигранный ключ, емкость для воды

## ONE+ R18MT-0 18В аккумуляторный многофункциональный инструмент

- Универсальный многофункциональный инструмент для резки гипсокартона, металла, дерева, пластика, композитных и прочих материалов; также используется для чистой шлифовки
- Позволяет быстро и легко производить погружное врезание в материал или резать заподлицо без повреждения его поверхности
- 5 положений рабочей головки для расширения возможностей и повышения комфортности
- Бесключевая система замены аксессуаров позволяет делать это легко и быстро
- 6 положений дискового регулятора скорости для выбора оптимального режима при выполнении различных работ.
- Универсальный переходник для аксессуаров делает возможным использование продукции других брендов



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Угол осцилляции	3.2°
Уровень колебаний (дв/мин)	10000-20000
Общий вес (кг)	1.4
Артикул	5133002466
Штрихкод	4892210136534

**Стандартная комплектация (R18MT-0)**  
1 x погружное полотно, сегментное полотно для дерева / металла, шлифподошва, 5 шлифлистов, универсальный переходник



## ONE+ R18MT3-0 18В Многофункциональный инструмент **НОВИНКА**

- Универсальный многофункциональный инструмент с насадками для шлифования и резки гипсокартона, металла, дерева, пластика, композитных и многих других материалов
- Обеспечивает эффективный погружной рез или рез заподлицо без риска повредить обрабатываемую поверхность
- Быстрая замена оснастки позволяет легко переходить от шлифования к резанию и обратно
- Регулировка частоты колебаний для выбора оптимального режима в зависимости от решаемой задачи
- Универсальный переходник позволяет использовать оснастку других производителей
- LED подсветка рабочей области для более комфортной работы



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Угол осцилляции	3°
Уровень колебаний (дв/мин)	10000-20000
Общий вес (кг)	1.22
Артикул	5133003797
Штрихкод	4892210161413

**Стандартная комплектация (R18MT3-0)**  
Погружное лезвие, лезвие для реза заподлицо, шлифподошва, 5 шлифлистов, ключ, универсальный переходник



## ONE+ R18PL-0 18В аккумуляторный рубанок

- Аккумуляторный рубанок позволяет эффективно удалять материал и идеально подходит для подгонки дверей и других работ по выравниванию поверхностей
- Регулируемая в диапазоне 0-1.6мм глубина строгания при ширине строгания 82мм
- Дополнительная передняя рукоятка для большего удобства при работе
- Надежная стальная подошва с канавкой для снятия фаски
- Парковочный башмак предохраняет поверхность материала от повреждений
- Выброс стружки вправо или влево
- Параллельный упор для аккуратной работы
- Позволяет прострогать до 78мм глубиной 1.2мм при использовании аккумулятора 5.0Ач Lithium+ RB18L50



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Глубина строгания (мм)	1.6
Ширина строгания (мм)	82
Глубина шпунта (мм)	12.5
Скорость без нагрузки (об/мин)	11000
Общий вес (кг)	2.8
Артикул	5133002921
Штрихкод	4892210151520

**Стандартная комплектация (R18PL-0)**  
Параллельный упор, пылесборник, адаптор для подключения систем пылеудаления, 2х двухсторонних ножа

# 18В Кромочный фрезер

R18TR-0

## Широкие воз- можности

Идеален для финишной обработки торцевых поверхностей, кромок и других работ по дереву.

## Точность и Аккуратность

Точная регулировка выбега для аккуратной работы



## ONE+ R18TR-0 18В кромочный фрезер

- Аккумуляторный кромочный фрезер позволяет обработать торцевую поверхность и придать кромкам нужный профиль
- Точная регулировка глубины фрезерования обеспечивает высокое качество работы
- Алюминиевая база обеспечивает надежную и точную фиксацию инструмента
- Светодиодная подсветка рабочей области
- Для наилучшего баланса между возможностями инструмента и его эргономическими характеристиками мы рекомендуем использовать аккумулятор 5.0Ач Lithium+ RB18L50, который позволит обработать до 22м кромки сосновой доски



Мощность	18В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Режущая способность (мм)	38
Цанга (мм)	6mm & 6.35mm
Скорость без нагрузки (об/мин)	29000
Общий вес (кг)	1.7
Артикул	5133002917
Штрихкод	4892210151483

**Стандартная комплектация (R18TR-0)**  
Цанга 6мм, цанга 6.35мм, прямая фреза 6.35мм, параллельная направляющая

## ONE+ Шлифование



## ONE+ R18BS-0 18В аккумуляторная ленточная шлифовальная машина

- Мощная и эффективная ленточная шлифовальная машина с лентой 76x457мм предназначена тяжелых работ по шлифованию больших поверхностей
- Эффективность удаления материала до 700г в час
- 3 положения передней рукоятки улучшают контроль над инструментом и позволяют шлифовать труднодоступные места в которых невозможно работать обычной ленточной шлифмашиной
- Система пылеудаления позволяет эффективно собирать удаляемый материал в пылесборник и сохранять рабочее место в чистоте
- Бесключевая регулировка положения шлифленты делает работу с инструментом более комфортной
- Замена шлифленты производится без использования дополнительных ключей
- Позволяет обработать до полутора дверей при использовании аккумулятора 5.0Ач Lithium+ RB18L50



Мощность	18В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Длина ленты (мм)	457
Ширина ленты (мм)	76
Скорость шлифленты (м/мин)	250
Общий вес (кг)	3
Артикул	5133002916
Штрихкод	4892210149992

**Стандартная комплектация (R18BS-0)**  
3х шлифленты, пылесборник, адаптор для подключения систем пылеудаления, пылесборник

## ONE+ R18ROS-0 18В аккумуляторная эксцентриковая шлифовальная машина

- Идеальна для легких и средних работ по финишной шлифовке или удалению краски
- Амплитуда эксцентриковых колебаний 2.5 мм идеальна для эффективного удаления материала
- Движение шлифподшвы по эксцентриковой орбите обеспечивает высокое качество обработанной поверхности
- Встроенная система пылеудаления позволяет содержать рабочее место в чистоте
- Крепление шлифовальных листов на липучке
- До 50 минут работы с аккумулятором Lithium+ 5.0Ач RB18L50



Мощность	18В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Скорость (об/мин)	20000
Диаметр орбиты (мм)	2.5
Размер шлифподшвы (мм)	125
Общий вес (кг)	1.6
Артикул	5133002471
Штрихкод	4892210136855

**Стандартная комплектация (R18ROS-0)**  
3х шлифлиста (зернистость 80, 120 и 240), пылесборник

## ONE+ R18SS4-0 18В аккумуляторная 1/4 виброшлифмашина

- Идеальна для работ малой и средней тяжести, таких как финишная обработка поверхности и удаление краски
- Эффективность удаления материала до 150г в час
- Амплитуда эксцентриковых колебаний 1.6мм позволяет работать быстро и эффективно
- Удаление снятого материала в пылесборник позволяет поддерживать чистоту рабочего места
- Использование шлифподшвы 113x106мм с креплением Велькро позволяет быстро и легко менять шлифлисты
- Продолжительность работы до 45 минут при использовании аккумулятора 5.0Ач Lithium+ RB18L50



Мощность	18В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Скорость (об/мин)	24000
Диаметр орбиты (мм)	1.6
Размер шлифподшвы (мм)	113x106
Общий вес (кг)	1.6
Артикул	5133002918
Штрихкод	4892210151384

**Стандартная комплектация (R18SS4-0)**  
3х шлифлиста (зернистость 80, 120, 240), пылесборник

**ONE+ R18PS-0**  
**18В аккумуляторная дельташлифовальная машина**

- Идеальна для легких и средних работ по финишной шлифовке поверхности и снятию краски
- Амплитуда колебаний 1.8мм обеспечивает эффективное удаление материала
- Компактный дизайн позволяет работать в углах и труднодоступных местах
- Крепление шлифовальных листов на липучке
- Треугольная форма шлифовальной подошвы дает возможность работать вплотную к кромке или в острых углах



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Скорость (об/мин)	22000
Диаметр орбиты (мм)	1.8
Размер шлифподошвы (мм)	100x140
Вес [без аккумулятора] [кг]	0.6
Артикул	5133002443
Штрихкод	4892210133700

Стандартная комплектация (R18PS-0)  
6x шлифовальных листов (зернистость 2x60, 2x120 и 2x240)

**ONE+ R18PF-0**  
**18В Ленточная шлифмашина**

**НОВИНКА**

- Узкие 13x457мм шлифленты идеальны для различных видов шлифования в труднодоступных местах
- Регулировка скорости в диапазоне до 660м/мин позволяет выбрать оптимальный режим работы в зависимости от обрабатываемого материала
- Бесключевая регулировка положения ленты для аккуратной и комфортной работы
- Бесключевой рычажный механизм позволяет легко и быстро менять шпфленты
- Кнопка клавиши включения делает инструмент более удобным и маневренным



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Длина ленты (мм)	457
Ширина ленты (мм)	13
Belt speed [mlmin]	260- 630
Общий вес (кг)	1.4
Артикул	5133004179
Штрихкод	4892210169693

Стандартная комплектация (R18PF-0)  
3 шлифленты

**18В Ленточный  
напильник R18PF-0**


**Компактность и  
Универсальность**

Тонкая шлифлента 13 x 457мм идеальна для различных работ по шлифованию в труднодоступных местах.

**Скорость и Контроль**

Регулируемая скорость в диапазоне до 600м/мин идеальна для шлифования и заточки.

**РАЗНООБРАЗНОЕ  
ШЛИФОВАНИЕ  
И  
ЗАТОЧКА**



**ONE+ R18I-0**  
**18 В аккумуляторный компрессор**

- Два режима подачи/сравливания воздуха обеспечивают или высокое давление для накачивания шин или большой объем подачи для надувных предметов
- Цифровой индикатор и функция автоматического выключения при достижении заданного давления
- Для сравливания воздуха шланг необходимо подключить в соответствующий порт, идеальная функция для сдувания различных предметов, например надувных матрасов
- Удобный переключатель между режимами высокого и низкого давления
- Встроенное крепление дополнительных принадлежностей



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Шланг высокого давления [мм]	711
шланг высокого объема [мм]	756
Макс. давление (бар)	10.3
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.3
Артикул	5133001834
Штрихкод	4892210122780

Стандартная комплектация (R18I-0)  
Шланг высокого давления, шланг низкого давления, три насадки

**ONE+ R18PI-0**  
**18В Насос высокого давления**

- Идеален для накачки автомобильных шин, шин для мотоциклов или спортивных мячей. Позволяет накачать автомобильную шину до 32PSI всего за две минуты.
- Быстрое накачивание до давления 10,3бар/150PSI со скоростью 16л/мин
- Манометр с легко читаемым дисплеем позволяет контролировать давление
- Комплектуется адаптером для шин, иглой для мячей, цилиндрическим и коническим адаптерами, закрепленными в специальном отсеке на корпусе.
- Шланг 50см позволяет подсоединяться в труднодоступных местах



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Шланг высокого давления [мм]	508
Макс. давление (бар)	10.3
Общий вес (кг)	1.1
Артикул	5133003931
Штрихкод	4892210164674

Стандартная комплектация (R18PI-0)  
Игла для мячей, адаптер для клапана и конус для соединений высокого давления

**ONE+ R18VI-0**  
**18В Насос низкого давления**

- Идеально для накачивания детских бассейнов, воздушных матрасов и надувных лодок. Накачивает воздушный матрас за две минуты.
- Высокая скорость накачивания 210л/мин при давлении до 0,034бар/0,5PSI
- Может использоваться как воздуходувка для очистки рабочего верстака
- Комплектуется дополнительными адаптерами, закрепленными в специальном отсеке на корпусе
- Простая перестановка патрубка позволяет использовать инструмент для откачивания воздуха
- До 80 минут работы при использовании 5.0Ач аккумулятора Lithium+ RB18L50.



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Макс. давление (бар)	0.034
Поток воздуха (л/мин)	210
Общий вес (кг)	0.7
Артикул	5133003880
Штрихкод	4892210162441

Стандартная комплектация (R18VI-0)  
Сопло, адаптер для клапана

# Время навести порядок с




## НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЧИСТОТЫ

### 18V Ручной пылесос

R18HV-0

Код продукта:  
5133003834



### 18V Ручной пылесос с набором для уборки полов

R18HVF-0

Код продукта:  
5133003835



### 18V Машина для уборки R18SW3-0

Код продукта:  
5133004365



### 18V Пылесос R18PV-0

Код продукта:  
5133003786



### 18V Компактная воздуходувка

R18TB-0

Код продукта:  
5133002915



## ONE+ Уборка

### ONE+ R18HV-0 18V Аккумуляторный пылесос

**НОВИНКА**

- Воздушный поток до 1300л/мин позволит эффективно пропылесосить ваш дом, автомобиль или верстак
- Удаление мусора из пылесборника 540мл происходит легко и быстро
- В комплектацию входит щелевая насадка, которая позволяет производить чистку даже в труднодоступных местах
- Клавиша, фиксируемая во включенном положении делает работу более комфортной
- До 30 минут работы при использовании аккумулятора 5.0Ач Lithium+ (RB18L50)




Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Мощность всасывания	20
Поток воздуха (л/мин)	1300
Емкость контейнера (мл)	540
Вес [без аккумулятора] [кг]	1
Артикул	5133003834
Штрихкод	4892210162199

Стандартная комплектация (R18HV-0)  
Щелевая насадка

### ONE+ R18HVF-0 18V Пылесос с комплектом для уборки полов

**НОВИНКА**

- Воздушный поток до 1300л/мин позволит эффективно пропылесосить ваш дом, автомобиль или верстак
- Удаление мусора из пылесборника 540мл происходит легко и быстро
- В комплектацию набор по уходу за полами с твердым покрытием
- Клавиша, фиксируемая во включенном положении делает работу более комфортной
- До 30 минут работы при использовании аккумулятора 5.0Ач Lithium+ (RB18L50)



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Мощность всасывания	20
Поток воздуха (л/мин)	1300
Емкость контейнера (мл)	540
Общий вес (кг)	1.4
Штрихкод	4892210162205
Артикул	5133003835

Стандартная комплектация (R18HVF-0)  
Щелевая насадка, комплект для уборки полов

### ONE+ R18TB-0 18V аккумуляторная компактная воздуходувка

- Идеальна для очистки рабочего места от мусора, такого как опилки, древесная или металлическая стружка
- Компактная и мощная воздуходувка со скоростью воздушного потока до 200км/ч
- 3 скорости: низкая скорость для очистки верстака, средняя скорость добавляет возможности контроля и высокая скорость для максимальной мощности
- Регулировка скорости для контроля над рабочим процессом
- Резиновое сопло высокого качества позволяет сдувать с поверхности даже влажный мусор
- До 70 минут работы при использовании аккумулятора Lithium+ 5.0Ач RB18L50



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Скорость воздушного потока 1 (км/ч)	115
Скорость воздушного потока 2 (км/ч)	150
Скорость воздушного потока 3 (км/ч)	200
Объем воздуха 1 (м <sup>3</sup> /мин)	1.8
Объем воздуха 2 (м <sup>3</sup> /мин)	2.2
Объем воздуха 3 (м <sup>3</sup> /мин)	2.9
Общий вес (кг)	1.6
Артикул	5133002915
Штрихкод	4892210149985

Стандартная комплектация (R18TB-0)  
Нет

**ONE+ R18PV-0**  
**18В Пылесос**

**НОВИНКА**

- Воздушный поток до 1400л/мин позволяет эффективно собирать строительный мусор
- Универсальный адаптер позволяет подсоединяться к системе пылеудаления любого инструмента ONE+
- Может использоваться как пылесос для быстрой уборки вашего рабочего места
- Встроенное крепление шланга и щелевой насадки
- Легкий и компактный инструмент, легко переносить и удобно хранить.
- До 16 минут работы при использовании 5.0Ач аккумулятора Lithium+ RB18L50.



Мощность	<b>18V</b>
Аккумулятор	<b>0</b>
Комплектуется зарядным устройством	<b>нет</b>
Мощность всасывания	<b>95</b>
Поток воздуха (л/мин)	<b>1400</b>
Емкость контейнера (мл)	<b>11000</b>
Общий вес (кг)	<b>4.5</b>
Артикул	<b>5133003786</b>
Штрихкод	<b>4892210163332</b>

Стандартная комплектация (R18PV-0)  
Шланг, адаптер, щелевая насадка

**ONE+ R18SW3-0**  
**18В Уборочная машина**

**НОВИНКА**

- Уборочная щеточная машина с легкостью соберет мусор на вашем рабочем месте. в гараже, или подметет дорожки в саду
- Две щетки позволяют обрабатывать поверхность шириной 53см и гарантируют качественную уборку даже в углах
- Мусоросборник емкостью 17л позволяет производить уборку без лишних остановок
- Выключатель нажимаемый ногой позволяет мгновенно начать работу и снижает контакт с потенциально грязными поверхностями
- Регулируемая по высоте рукоять с эластичным покрытием для комфортной работы
- Установленная вертикально машина со сложной рукоятью занимает мало места и удобна для хранения
- Регулировка высоты заднего колеса позволяет работать с поверхностями разного типа
- Светодиодная подсветка области перед машиной для более комфортной работы



Мощность	<b>18V</b>
Аккумулятор	<b>0</b>
Комплектуется зарядным устройством	<b>нет</b>
Ширина уборки (см)	<b>53</b>
Емкость контейнера (л)	<b>17</b>
Скорость без нагрузки (об/мин)	<b>155</b>
Общий вес (кг)	<b>8.2</b>
Артикул	<b>5133004365</b>
Штрихкод	<b>4892210170972</b>

Стандартная комплектация (R18SW3-0)  
нет

**ONE+ R18TP-0**  
**18В Насос для перекачивания воды**

**НОВИНКА**

- аккумуляторный насос идеален для огромного количества задач, таких, как откачивание воды из затопленных участков, засорившихся ванн или надувных бассейнов
- Высокая производительность 1500л/час позволяет откачать воду из ванной менее, чем за три минуты
- Мощный двигатель позволяет поднимать воду на высоту до 14м
- Умная электроника защищает насос от заклинивания и сухой работы, что продлевает его срок службы
- Перекачивает до 1000л воды на одной зарядке аккумулятора Lithium+ 5.0Ач RB18L50



Мощность	<b>18V</b>
Аккумулятор	<b>0</b>
Комплектуется зарядным устройством	<b>нет</b>
Макс.высота всасывания (м)	<b>2.5</b>
Макс.высота подачи (м)	<b>14</b>
Расход (л/ч)	<b>1500</b>
Макс.температура воды (°C)	<b>35</b>
IPX класс	<b>4</b>
Общий вес (кг)	<b>1.8</b>
Артикул	<b>5133003934</b>
Штрихкод	<b>4892210163004</b>

Стандартная комплектация (R18TP-0)  
Шланг, адаптер, водозаборник с фильтром

**ONE+ R18IW7-0**  
**18В Бесщеточный импульсный гайковерт**

**НОВИНКА**

- Компактный бесщеточный импульсный гайковерт с крутящим моментом до 270Нм оснащенный управляющей электроникой, идеален для работ по обслуживанию автомобиля
- Импульсный механизм обеспечивает высокий крутящий момент и отсутствие передачи ответного момента на рукоятку
- 4 режима, включая режим AutoStop, характеристики оптимальны для закручивания и откручивания элементов крепления колес
- 3 светодиода подсветки рабочей области позволяют избежать эффекта теней
- Шпindelь 1/2" квадрат с фиксатором для легкой замены торцевых головок
- Комплектуется переходником на 1/4" Нех для использования бит
- Заворачивает до 240 гаек крепления колеса на одной зарядке аккумулятора Lithium+ 5.0Ач



Мощность	<b>18V</b>
Аккумулятор	<b>0</b>
Комплектуется зарядным устройством	<b>нет</b>
Частота ударов (уд/мин)	<b>0-3900</b>
Макс. крутящий момент (Нм)	<b>270</b>
Скорость без нагрузки (об/мин)	<b>0-3000</b>
Общий вес (кг)	<b>1.3</b>
Артикул	<b>5133004220</b>
Штрихкод	<b>4892210164568</b>

Стандартная комплектация (R18IW7-0)  
Переходник на 1/4" Нех

**ONE+ R18IW3-0**  
**18В Аккумуляторный 3х скоростной импульсный гайковерт**

- 18В двигатель высокой мощности обеспечивает крутящий момент 400Нм идеальный для быстрого монтажа/демонтажа и закручивания крепежа большого диаметра
- Импульсный механизм позволяет выполнять работы, требующие большого крутящего момента при минимальной ответном усилении на рукоятке
- 3 скорости расширяют область использования инструмента и улучшают контроль над ним
- Три светодиода обеспечивают равномерное освещение рабочей области без теней от насадок и крепежа
- Шпindelь 1/2" квадрат с фиксатором для легкой замены торцевых головок
- Режим 2: 0-2500 об/мин для улучшения контроля над инструментом, позволяет избежать повреждения крепежа и материала



Мощность	<b>18V</b>
Аккумулятор	<b>0</b>
Комплектуется зарядным устройством	<b>нет</b>
Частота ударов (уд/мин)	<b>0-3200</b>
Макс. крутящий момент (Нм)	<b>400</b>
Скорость без нагрузки (об/мин)	<b>0-2900</b>
Общий вес (кг)	<b>2</b>
Артикул	<b>5133002436</b>
Штрихкод	<b>4892210132352</b>

Стандартная комплектация (R18IW3-0)  
1/4" Нех переходник

Также доступно

<b>x1</b>	18В 3-х скоростной импульсный гайковерт
Наименование:	R18IW3-120S
Код продукта:	5133003574

**ONE+ R18B-0**  
**18В аккумуляторная полировальная машина**

- Идеальна для работ по нанесению полироли и полировке поверхностей, например автомобильных кузовных деталей
- Также прекрасно подойдет для лодок, деревянной мебели и настилов
- Движение по эксцентриковой орбите гарантирует высокое качество обрабатываемой поверхности
- Мощный двигатель обеспечивает оптимальную для продолжительной работы частоту колебаний 2500 движений в минуту
- Благодаря полировальным дискам из овчины и ткани диаметром 254мм работа будет сделана быстро
- Две рукоятки позволяют уверенно контролировать инструмент и работать даже в труднодоступных местах
- До 120 минут работы от аккумулятора Lithium+ 5.0Ач RB18L50



Мощность	<b>18 V</b>
Аккумулятор	<b>0</b>
Комплектуется зарядным устройством	<b>нет</b>
Диаметр орбиты (мм)	<b>12.5</b>
Уровень колебаний (дв/мин)	<b>2500</b>
Размер (мм)	<b>254</b>
Общий вес (кг)	<b>2.4</b>
Артикул	<b>5133002465</b>
Штрихкод	<b>4892210135483</b>

Стандартная комплектация (R18B-0)  
1 x полировальный тканевый диск, 1 x полировальный шерстяной диск



**ONE+ R18RT-0**  
**18В Прямая шлифмашина**

- Мощная прямая шлифмашина для резки, шлифования, зачистки и множества других разнообразных работ
- Узкий вытянутый корпус и регулируемая скорость до 34000об/мин позволяют максимально контролировать инструмент и работать с широким спектром различных материалов
- Гибкий вал 90см расширяет возможности инструмента
- Комплектуется набором аксессуаров 33 единицы, хранящихся в встроенном отсеке
- Универсальная цапга позволяет использовать оснастку других производителей



Мощность	18В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Цанга (мм)	3.2
Длина гибкого вала (см)	90
Скорость без нагрузки (об/мин)	5000 - 34000
Общий вес (кг)	1.2
Артикул	5133004366
Штрихкод	4892210172273

**Стандартная комплектация (R18RT-0)**

Набор аксессуаров 33 ед.: ключ, 3 шлифдиска, держатель отрезных дисков, 4 отрезных диска, держатель полировальных дисков, 4 полировальных диска, полировальная паста, 2 держателя шлифлент, 12 шлифлент, сверло 3,2мм, щетка, гравировальная насадка, отрезная насадка

# 18В Прямо-шлифовальная машина

R18RT-0

**ТОЧНОСТЬ  
КОНТРОЛЬ**

## Мощность

Мощный аккумуляторный инструмент способен шлифовать, резать, зачищать, затачивать и решать множество других задач.

## Точность

Тонкий корпус и регулируемая скорость обеспечивают полный контроль над инструментом и позволяют работать с различными материалами.



**ONE+ R18SOI-0**  
**18В Паяльник**

- Аккумуляторный паяльник идеален для работ в гараже или за верстаком
- Мобильность аккумуляторного инструмента и компактный размер позволяют работать там, где это необходимо
- Нагревается до температуры 480°C за одну минуту
- Узкий корпус обеспечивает комфортную работу и полный контроль над инструментом
- Светодиодный индикатор указывает, находится ли инструмент в процессе нагревания или охлаждения



Мощность	18В
Аккумулятор	0
Уровень температуры (°C)	480°
Общий вес (кг)	0.8
Артикул	5133004382
Штрихкод	4892210173324

**Стандартная комплектация (R18SOI-0)**

Острый наконечник, плоский наконечник, припой

**ONE+ R18GLU-0**  
**18В Термоклеевой пистолет**

- Аккумуляторный термоклеевой пистолет может использоваться для склеивания широкого спектра материалов, таких как бумага, картон, ткань, кожа, пластик, дерево, металл, камень или пробка
- Двухпальцевая клавиша для улучшения контроля
- Время разогрева до рабочего состояния 3 минуты
- Совместим с любыми клеевыми стержнями диаметром 11мм
- До 60 клеевых стержней на одной зарядке при использовании аккумулятора Lithium+ 5.0Ач RB18L50



Мощность	18В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Отверстие наконечника (мм)	3
Диаметр колбасы (мм)	11
Общий вес (кг)	0.7
Артикул	5133002868
Штрихкод	4892210149428

**Стандартная комплектация (R18GLU-0)**

3 клеевых стержня

**ONE+ P620**  
**18 В аккумуляторный скоростной краскопульт**

- Идеален для покраски заборов, гаражных ворот, наружных стен и хозяйственных построек
- Выбор одной из трех схем распыления – горизонтально, вертикально или по кругу – позволяет обеспечить наилучшее покрытие, минимизировав при этом избыточное распыление
- Работает с любыми марками красок
- Универсальная система распыления может использоваться с лаками, пропитками, эмалями а также красками на масляной и водной основе
- Инновационная и патентованная система подачи также минимизирует необходимость в разбавлении
- Аккумуляторная технология позволяет производить покраску без ограничений со скоростью до 4м в минуту
- GripZone™ – эластичное покрытие корпуса для большего удобства при работе и уменьшения вибрации



Мощность	18В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Емкость контейнера (мл)	1000
Покрытие при окрашивании спреем (м /мин)	10
Расход (л/ч)	20
Общий вес (кг)	2.4
Артикул	5133000155
Штрихкод	4892210110589

**Стандартная комплектация (P620)**

Наконечник для кругового распыления, наконечник для вертикального распыления, мерник для определения вязкости и дозирования, набор для чистки

ОДИН  
ЩЕЛЧОК

ОДИН АККУМУЛЯТОР  
100+  
ИНСТРУМЕНТОВ

Чтобы узнать больше о нашей линейке инструментов посетите:  
ryobitool.eu и  
youtube.com/RyobiTV



Работы по дому



Уход за садом



Домашняя мастерская



Освещение



Уборка



Туризм



Уход за автомобилем



18V ONE+ R18RH-0  
18В аккумуляторное стереорадио с Bluetooth®

- Два динамика высокого класса 7 Вт обеспечивают чистый и мощный стереозвук в широком диапазоне
- Встроенная беспроводная связь Bluetooth® позволяет принимать музыку на расстоянии до 10 м
- Цифровой тюнинг с возможностью сохранения настроек 10 FM и 10 AM станций
- 2А USB порт позволит заряжать переносные электронные девайсы, в том числе и смартфоны
- Встроенный эквалайзер позволяет регулировать низкие и высокие частоты
- Встроенный разъем позволяет использовать музыку, сохраненную в памяти смартфона
- Индикатор разрядки аккумулятора 18В ONE+™ подскажет, когда придет время поставить его на зарядку
- Обеспечивает до 15 часов работы с аккумулятором RB18L50 Lithium+



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Общий вес (кг)	2.3
Артикул	5133002734
Штрихкод	4892210145390

Стандартная комплектация (R18RH-0)  
(2) батарейки AAA

ONE+ Работа в удовольствие

18V ONE+ R18USB-0  
18В USB адаптер

НОВИНКА

- USB адаптер позволяет заряжать ваши девайсы где угодно, идеален для поездок и походов
- Адаптер определяет степень зарядки ваших гаджетов чтобы минимизировать время зарядки
- Два порта с током зарядки 2.1А и 1.0А расширяют область применения и увеличивают скорость зарядки



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Зарядный ток	2.1А / 1.0А
Общий вес (кг)	0.5
Артикул	5133004381
Штрихкод	4892210154576

Стандартная комплектация (R18USB-0)  
Нет

18V ONE+ R18R-0  
18В аккумуляторное радио с Bluetooth®

- Динамик высокого качества чисто воспроизводит музыку в широком диапазоне
- Встроенная беспроводная связь Bluetooth® расширяет возможности радио и обеспечивает прием музыки на расстоянии до 10м
- Цифровой тюнинг с возможностью сохранения настроек 10 FM и 10 AM станций
- 1 Ампер USB порт позволит заряжать переносные электронные девайсы, в том числе и смартфоны
- Встроенный разъем позволяет использовать музыку, сохраненную в памяти смартфона
- Компактная и прочная конструкция позволяет легко переносить радио
- Индикатор разрядки аккумулятора посоветует поставить 18В ONE+ аккумулятор на зарядку, когда придет время
- До 24 часов работы на аккумуляторе Lithium+ RB18L50



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Диаметр динамика (мм)	90
Мощность динамика (Вт)	3
Общий вес (кг)	1.1
Артикул	5133002455
Штрихкод	4892210135476

Стандартная комплектация (R18R-0)  
(2) батарейки AAA

18V ONE+ R18F-0  
18В аккумуляторный вентилятор

- Аккумуляторный вентилятор идеален для использования как внутри, так и снаружи помещения, компактный и удобный, со встроенной ручкой для переноски
- 8 регулируемых положений крыльчатки для изменения направления воздушного потока
- Несколько вариантов крепления для максимального расширения области использования
- 2100об/мин для максимального обдува и 1400об/мин для увеличения продолжительности работы и снижения шума
- До 18 часов работы с аккумулятором RB18L50 позволит использовать вентилятор почти полные сутки без остановки



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Скорость вентилятора (об / мин)	2100/1400
Общий вес (кг)	1.6
Артикул	5133002612
Штрихкод	4892210140678

Стандартная комплектация (R18F-0)  
Нет

**ONE+ R18ALH-0**  
**18В Светильник с двумя источниками питания**

- Светильник с инновационной технологией Hybrid, позволяющей пользоваться двумя источниками питания: как любым аккумулятором 18В ONE+, так и удлинителем, подключенным к сети
- Светодиод мощностью 20Вт обеспечивает световой поток до 1800лм
- Рефлектор, поворачивающийся относительно опор на 360° и возможность многовариантного подвешивания делают светильник максимально универсальным
- Компактная конструкция со встроенной рукояткой для удобства транспортировки и хранения
- Время работы до 240 минут с аккумулятором RB18L40 или продолжительный режим работы при использовании сети



**Hybrid**

Мощность	<b>18V</b>
Аккумулятор	<b>0</b>
Комплектуется зарядным устройством	<b>нет</b>
Тип ламп	<b>Светодиод</b>
Световой поток	<b>1800</b>
Общий вес (кг)	<b>1.9</b>
Артикул	<b>5133002339</b>
Штрихкод	<b>4892210117311</b>

Стандартная комплектация (R18ALH-0)  
нет

Также доступно

	18В светодиодный фонарь
Наименование:	Код продукта:
R18ALW-0	5133002919

**ONE+ R18ALF-0**  
**18В трансформируемый светильник**

- 20 светодиодов высокой мощности обеспечивают световой поток до 850лм
- Устанавливается, крепится или подвешивается почти в любом положении, позволяя работать обеими руками при хорошем освещении рабочей области
- Светодиоды разделены на два блока, что позволяет выбирать между режимом полной мощности, когда включены все 20 светодиодов, и половинной мощности освещения
- Цветовая температура 5700К означает, что световой луч имеет ярко белый цвет, обеспечивающий идеальную видимость освещаемого объекта
- Цветовой рейтинг 80 означает, что световой луч на 80% соответствует характеристикам дневного света и идеально подходит для проведения строительных и отделочных работ
- Продолжительность работы до 360 минут при использовании RB18L40



Мощность	<b>18V</b>
Аккумулятор	<b>0</b>
Комплектуется зарядным устройством	<b>нет</b>
Тип ламп	<b>Светодиод</b>
Световой поток	<b>850</b>
Общий вес (кг)	<b>1.3</b>
Артикул	<b>5133002304</b>
Штрихкод	<b>4892210130525</b>

Стандартная комплектация (R18ALF-0)  
нет

**ONE+ R18ALU-0**  
**18В светодиодный фонарь рассеянного света**

- Идеален для коротких и средних расстояний 0-3м, благодаря матовому стеклу обеспечивает рассеянный свет
- Обеспечивает ярко белый свет, а высокий ресурс светодиода избавит вас от необходимости менять лампочки
- USB порт обеспечивает зарядку вашего смартфона или другого гаджета
- 2 режима яркости



Мощность	<b>18V</b>
Аккумулятор	<b>0</b>
Комплектуется зарядным устройством	<b>нет</b>
Тип ламп	<b>Светодиод</b>
Световой поток	<b>330</b>
Общий вес (кг)	<b>0.9</b>
Артикул	<b>5133003371</b>
Штрихкод	<b>4892210152565</b>

Стандартная комплектация (R18ALU-0)  
Нет

**ONE+ RFL180M**  
**18 В аккумуляторный фонарь**

- Поворотный рефлектор для создания направленной зоны освещения
- Конструкция позволяет как устанавливать изделие на гладкую поверхность, так и подвешивать на гвоздь или крюк
- Легкий и надежный для повседневного использования
- Галогенная лампа обеспечивает световой поток 150лм при рекомендованной дальности до 10м.



Мощность	<b>18V</b>
Аккумулятор	<b>0</b>
Комплектуется зарядным устройством	<b>нет</b>
Тип ламп	<b>Светодиод</b>
Общий вес (кг)	<b>0.7</b>
Артикул	<b>5133001636</b>
Штрихкод	<b>4892210120182</b>

Стандартная комплектация (RFL180M)  
ничего

**ONE+ R18SPL-0**  
**18В светодиодный фонарь**

- Идеален для средних и дальних дистанций, рекомендует для расстояния до 600м
- Генерирует яркий белый свет а использование светодиодов гарантирует, что вам не придется больше менять лампочки
- Может использоваться с аккумуляторами ONE+ 18В или с адаптером для автомобильной сети 12В (в комплекте)
- 2 режима яркости и фиксируемая кнопка включения делают эксплуатацию прибора более комфортной
- Для максимальной продолжительности работы мы рекомендуем использовать аккумулятор Lithium+ 5.0Ач, который позволит работать без подзарядки до 2х часов



Мощность	<b>18V</b>
Аккумулятор	<b>0</b>
Комплектуется зарядным устройством	<b>нет</b>
Тип ламп	<b>Светодиод</b>
Световой поток	<b>2300</b>
Общий вес (кг)	<b>1</b>
Артикул	<b>5133003372</b>
Штрихкод	<b>4892210152572</b>

Стандартная комплектация (R18SPL-0)  
Адаптер для автомобильной розетки 12В

**ONE+ R18T-0**  
**18В светодиодный фонарь**

- Идеален для коротких и средних расстояний и рекомендуется для дальности освещения до 20м
- Обеспечивает ярко белый свет, а высокий ресурс светодиода избавит вас от необходимости менять лампочки
- Поворачиваемый рефлектор дает возможность легко регулировать направление светового потока
- Многофункциональный дизайн позволяет устойчиво ставить фонарь на пристегнутый аккумулятор или подвешивать его на гвоздь, шуруп или крюк
- Для максимальной продолжительности работы мы рекомендуем использовать аккумулятор 5.0Ач Lithium+, который позволяет работать до 36 часов



Мощность	<b>18V</b>
Аккумулятор	<b>0</b>
Комплектуется зарядным устройством	<b>нет</b>
Тип ламп	<b>Светодиод</b>
Световой поток	<b>140</b>
Общий вес (кг)	<b>0.7</b>
Артикул	<b>5133003373</b>
Штрихкод	<b>4892210152589</b>

Стандартная комплектация (R18T-0)  
Нет

**Hybrid**

**18V ONE+ SYSTEM**

# Энергия не закончится.

Просто переключитесь между аккумуляторным и сетевым источниками питания.



**Аккумуляторный**



**Сетевой**



Ищите логотип Hybrid на наших инструментах

**Hybrid**

**36В Hybrid Газонокосилка**

Код продукта: 5133003704

**18В Hybrid Триммер**

Код продукта: 5133003710

**18В Hybrid Воздуходувка**

Код продукта: 5133002340

**18В Hybrid Кусторез**

Код продукта: 5133003657

**18В Hybrid Фонарь**

Код продукта: 5133002339

**ONE+ Уход за газоном**

**RYOBI**

**ONE+ RLM18C36H225F**  
**Гибридная (аккумуляторная и электрическая) колесная газонокосилка**

- Гибридная газонокосилка 36 В с технологией Ryobi Lithium Fusion™ работает от 2-х аккумуляторов 18В Lithium+ или от сети
- Ширина скашивания 36 см.
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Легко складывающиеся рукоятки для удобства при транспортировке и хранении.
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукояткой
- Эргономичная рукоятка Vertebrae™ удобна для различных хватов и регулируется по высоте.



**Hybrid**

Мощность	18 V
Аккумулятор	2
Емкость аккумулятора (Ач)	2.5
Комплектуется зарядным устройством	да
Время зарядки	75
Ширина скашивания (см)	36
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Общий вес (кг)	16.1
Артикул	5133003704
Штрихкод	4892210160010

Стандартная комплектация (RLM18C36H225F)  
Травосборник 45л, заглушка для мульчирования

Также доступно

<b>x2</b>	Гибридная (аккумуляторная и электрическая) колесная газонокосилка, ширина скашивания 36см (2 x 5,0 Ач)
Наименование:	Код продукта:
RLM18C36H250F	5133003705

**ONE+ RLT1831H20F**  
**18В Гибридный триммер, ширина скашивания 25/30 см (1 x 2,0 Ач)**

- Инновационная гибридная технология 18 В позволяет выбирать между использованием триммера с питанием от сети или от аккумуляторной батареи.
- Регулируемая ширина скашивания 25-30 см
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Телескопическая штанга и фиксированная передняя рукоятка.
- 3-позиционная регулировка угла наклона.



**Hybrid**

Мощность	18V
Аккумулятор	1
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0
Комплектуется зарядным устройством	да
Зарядное устройство	2А
Ширина скашивания (см)	25/30
Диаметр лески (мм)	1.6
Система подачи лески	Автоподача
Вес [без аккумулятора] [кг]	2.8
Артикул	5133003710
Штрихкод	4892210160072

Стандартная комплектация (RLT1831H20F)  
Шпуля с автоподачей

Также доступно

<b>x1</b>	Гибридный триммер 18В, ширина скашивания 25/30 см (1 x 2,5 Ач)
Наименование:	Код продукта:
RLT1831H25F	5133003711
<b>x1</b>	Гибридный (аккумуляторный 18 В и электрический 220 В) триммер с леской и пластиковыми ножами
Наименование:	Код продукта:
RLT1831H25PKF	5133003712

**ONE+ ОНТ1850Н**  
**18В Гибридный триммер, лезвия 50 см**

- Инновационная 18 В гибридная технология позволяет выбирать между неограниченным временем работы от сети или мобильностью работы от аккумулятора
- Лезвия длиной 50 см изготовлены по технологии алмазной шлифовки и обеспечивают превосходное качество реза.
- Шаг среза 22 мм
- Легкий вес и эргономичный дизайн, обрезиненное покрытие основной рукоятки.
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™



**Hybrid**

Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Режущая способность (мм)	22
Длина лезвия (см)	50
Тип лезвия	Алмазная шлифовка.
Вес [без аккумулятора] [кг]	3.1
Артикул	5133003657
Штрихкод	4892210157881

Стандартная комплектация (ОНТ1850Н)  
Защитный чехол для лезвий

Также доступно

<b>x1</b>	18В Гибридный кусторез, лезвия 50 см (1 x 2,5 Ач)
Наименование:	Код продукта:
RHT1850H25HS	5133003660
<b>x1</b>	Гибридный триммер 18 В, лезвия 50 см, аккумулятор 1 x 2,0 Ач
Наименование:	Код продукта:
RHT1850H20	5133003658

**ONE+ OBL1820H**  
Гибридная (аккумуляторная и сетевая) воздуходувка 18 В

- Инновационная гибридная (аккумуляторная и сетевая) технология 18В позволяет выбирать между двумя источниками питания.
- Легкий вес и эргономичный дизайн, независимость от источника питания.
- Скорость воздушного потока до 250 км/ч



**Hybrid**

Мощность	18 В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Объем воздуха (м <sup>3</sup> /мин)	2.8
Скорость воздушного потока (км/ч)	250
Общий вес (кг)	2.1
Артикул	5133002340
Штрихкод	4892210822673

Стандартная комплектация (OBL1820H)  
Высокоскоростная насадка

**ONE+ OLM1833B**  
18В Газонокосилка с шириной скашивания 33см **НОВИНКА**

- Ширина скашивания 33см идеальна для максимальной маневренности при работе в саду
- 5ти позиционная регулировка высоты скашивания в диапазоне 25-65мм осуществляется одной рукоятью
- Эргономичная рукоять с 3х позиционной регулировкой высоты удобна для любого пользователя
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромок газона
- Складывающиеся и снимающиеся рукоятки и складывающийся травосборник делают газонокосилку компактной при хранении
- Комплектуется заглушкой для мульчирования и травосборником 35л



Мощность	18В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Ширина скашивания (см)	33
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Общий вес (кг)	8.1
Артикул	5133004305
Штрихкод	4892210171948

Стандартная комплектация (OLM1833B)  
Заглушка для мульчирования, травосборник 35л

Также доступно

<b>x1</b>	18В Газонокосилка с шириной скашивания 33см (1x4,0Ач)
Наименование:	RLM18X33B40
Код продукта:	5133004306

**ONE+ OLM1841H**  
Аккумуляторная колесная газонокосилка 36В Fusion, ширина скашивания 40 см, система ONE+

- Мощность 36В с технологией Lithium Fusion™ достигается за счет использования двух аккумуляторов ONE+ 18В Lithium+.
- Ширина скашивания 40 см.
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью от 20 до 70 мм
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромок газона.
- Телескопические, регулируемые по высоте рукоятки подойдут для пользователя любого роста.
- Быстроскладывающиеся рукоятки и тканевый травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении.
- Травосборник 50 л.



Мощность	18 В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Ширина скашивания (см)	40
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Общий вес (кг)	18.9
Артикул	5133002805
Штрихкод	4892210147592

Стандартная комплектация (OLM1841H)  
Травосборник 50 л, заглушка для мульчирования.

Также доступно

<b>x2</b>	Аккумуляторная колесная газонокосилка 36В Fusion, ширина скашивания 40см, аккумуляторная система ONE+ (2x4,0Ач)
Наименование:	RLM18X41H240F
Код продукта:	5133003706

**ONE+ OLT1825M**  
Аккумуляторный триммер 18В

- Ширина скашивания травы 25 см
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Две рукоятки для лучшей эргономики.
- Повышенная надежность



Мощность	18В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Ширина скашивания (см)	25
Диаметр лески (мм)	1.6
Система подачи лески	Автоподача
Общий вес (кг)	1.7
Артикул	5133002822
Штрихкод	4892210147776

Стандартная комплектация (OLT1825M)  
Шпуля с автоподачей.

Также доступно

<b>x1</b>	18В Аккумуляторный триммер, ширина скашивания 25см (1x1,3Ач)	<b>x1</b>	18В Аккумуляторный триммер, ширина скашивания 25см (1x2,0Ач)
Наименование:	RLT1825M13S	Наименование:	RLT1825M20S
Код продукта:	5133003723	Код продукта:	5133003731

**ONE+ OLT1832**  
Аккумуляторный триммер 18В, ширина кошения 25-30 см

- Регулируемая ширина скашивания 25-30 см
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Телескопическая штанга и фиксированная передняя рукоять.
- 3-позиционная регулировка угла наклона.



Мощность	18В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Ширина скашивания (см)	25/30
Диаметр лески (мм)	1.6
Система подачи лески	Автоподача
Общий вес (кг)	2.7
Артикул	5133002813
Штрихкод	4892210147684

Стандартная комплектация (OLT1832)  
Шпуля с автоподачей.

Также доступно

<b>x1</b>	Аккумуляторный триммер 18В, ширина скашивания 25/30 см, (1 x 2,5 Ач)
Наименование:	RLT183225F
Код продукта:	5133003709

**ONE+ OBC1820B**  
Аккумуляторный триммер с леской и диском 18 В.

- С мощным аккумулятором 18 В Li-Ion больше мощность и выше ресурс работы
- 2-в-1: скашивание леской и диском для расширения области применения
- Лезвие TriArc™ обеспечивает ширину скашивания 20 см.
- Ширина скашивания леской 30 см
- Велосипедная рукоять со специальным покрытием и регулировкой скорости



Мощность	18В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Ширина скашивания диском (см)	20
Ширина скашивания леской (см)	30
Диаметр лески (мм)	1.6
Вес [без аккумулятора] [кг]	4.7
Артикул	5133002619
Штрихкод	4892210141033

Стандартная комплектация (OBC1820B)  
Лезвие Tri-Arc™, шпуля с леской 1,6 мм, велосипедная рукоять, ремень Vertebrae™

Также доступно

<b>x1</b>	Аккумуляторный триммер с леской и диском 18 В, батарея 1 x 4,0 Ач
Наименование:	RBC18X20B4F
Код продукта:	5133003713

**ONE+ OLT1833**

18В Аккумуляторный бесщеточный триммер, ширина скашивания 28/33 см

- Мощный бесщеточный двигатель 18 В обеспечивает быстрое выполнение даже тяжелой работы
- Регулируемая ширина скашивания от 28 до 33 см.
- Две скорости с регулировкой при помощи триггера позволяют выбрать оптимальное соотношение мощности и продолжительности работы.
- Эргономичная конструкция: легкий вес и D-образная эргономичная рукоятка.



**BRUSHLESS**

Мощность	18В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Ширина скашивания (см)	28/33
Диаметр лески (мм)	2.0
Система подачи лески	Автоматическая подача
Общий вес (кг)	3.7
Артикул	5133003651
Штрихкод	4892210159755

Стандартная комплектация (OLT1833)  
Шпуля полуавтомат

Также доступно

x1	18В Аккумуляторный триммер, ширина скашивания 28/33 см (1 x 5,0 Ач)
Наименование:	RLT18X3350
Код продукта:	5133003652

**ONE+ OGS1822**

Аккумуляторные ножницы для травы 18 В

- 2-в-1: насадка для стрижки травы и насадка-кусторез для разных работ в саду
- Легкий вес и эргономичный дизайн для удобства пользователя.
- Безинструментальная система смены режущих насадок
- Высокопрочные закаленные стальные лезвия.



Мощность	18В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Нож (мм)	120
Лезвие (мм)	200
Расстояние между зубьями (мм)	10
Общий вес (кг)	1.3
Артикул	5133002830
Штрихкод	4892210147837

Стандартная комплектация (OGS1822)  
Насадка-ножницы, насадка-кусторез.



**ONE+ OLP1832BX**

Аккумуляторный секатор 18 В

- Аккумуляторный секатор для работы в труднодоступных местах.
- Двигатель 18 В обеспечивает резку ветвей диаметром до 32 мм.
- Обхватывающие лезвия и момент 250 Нм обеспечивают высокое качество резки.
- Обрезиненное покрытие рукоятей для удобства пользователя.



Мощность	18В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Тип лезвия	Обхватывающие
Режущая способность (мм)	32
Угол реза	Fixed
Длина (м)	0.85
Общий вес (кг)	2.4
Артикул	5133004392
Штрихкод	4892210174529

Стандартная комплектация (OLP1832BX)  
Крюк для ветвей

**ONE+ OHT1845**

18В Аккумуляторный кусторез, лезвия 45 см

- Легкий и очень компактный кусторез.
- Лезвия длиной 45 см, шаг среза 18 мм, алмазная шлифовка.
- Высококачественные лезвия изготовлены по технологии алмазной шлифовки для высококачественного реза.
- Обрезиненное покрытие рукоятей для комфорта пользователя.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™ 18 В



Мощность	18В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Режущая способность (мм)	18
Длина лезвия (см)	45
Тип лезвия	Алмазная шлифовка
Вес [без аккумулятора] [кг]	2.5
Артикул	5133003654
Штрихкод	4892210157867

Стандартная комплектация (OHT1845)  
Защитный чехол

Также доступно

x1	18В Аккумуляторный кусторез, лезвия 45 см (1 x 2,0 Ач)
Наименование:	RHT184520
Код продукта:	

**ONE+ OHT1851R**

Аккумуляторный кусторез 18 В, лезвия 50 см.

- Двигатель с высоким крутящим моментом обеспечивает высокую производительность для резки живых изгородей и кустов
- Лезвия изготовлены по технологии лазерной резки с последующей алмазной шлифовкой, длина лезвий 50 см
- Возможность резки больших веток диаметром до 22 мм
- Функция антиблокировки
- Вращающаяся основная рукоятка для удобства пользователя
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™



Мощность	18В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Режущая способность (мм)	22
Длина лезвия (см)	50
Число оборотов в минуту (об/мин)	1350
Тип лезвия	Алмазная шлифовка
Общий вес (кг)	3.1
Артикул	5133002682
Штрихкод	4892210144638

Стандартная комплектация (OHT1851R)  
Насадка HedgeSweep™, защитный чехол.

Также доступно

x1	Аккумуляторный кусторез 18 В, лезвия 50 см (1 x 2,0 Ач)
Наименование:	RHT1851R20F
Код продукта:	5133003714

x1	Аккумуляторный кусторез 18 В, лезвия 50 см (1 x 2,5 Ач)
Наименование:	RHT1851R25F
Код продукта:	5133003716

## ONE+ ОНТ1855R

Аккумуляторный кусторез 18В, лезвия 55 см.

- Двигатель с высоким крутящим моментом обеспечивает высокую производительность для резки живых изгородей и кустов
- Лезвия изготовлены по технологии лазерной резки с последующей алмазной шлифовкой, длина лезвий 55 см.
- Возможность резки больших веток диаметром до 22 мм
- Функция антиблокировки лезвий.
- Вращающаяся основная рукоятка для удобства пользователя
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Режущая способность (мм)	22
Длина пезвия (см)	55
Тип лезвия	Лазерная резка, алмазная шлифовка.
Общий вес (кг)	3.2
Артикул	5133002161
Штрихкод	4892210821249

### Стандартная комплектация (ОНТ1855R)

Насадка HedgeSweep™, защитный чехол для лезвий

### Также доступно

<b>x1</b>	18В Аккумуляторный кусторез, лезвия 55см (1x4.0Ач)
Наименование:	Код продукта:
RHT1855R40F	5133003717

## ONE+ ОНТ1850X

Аккумуляторный высотный кусторез 18В, лезвие 50 см

- Удлинительная штанга позволяет обрезать ветви даже в труднодоступных местах
- Лезвия 50см с шагом среза 16мм для выравнивания ветвей
- 4х позиционная регулировка угла наклона позволяет обрезать кусты и живые изгороди различных размеров
- Поворотная основная рукоятка позволяет подобрать оптимальное положение при выполнении различных работ
- Дополнительный выключатель для удобства работы в труднодоступных местах
- Насадка HedgeSweep™ позволяет легко удалять срезанные ветви



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Режущая способность (мм)	16
Длина пезвия (см)	50
Тип лезвия	Алмазная шлифовка
Вес [без аккумулятора] [кг]	3.2
Артикул	5133001249
Штрихкод	4892210815439

### Стандартная комплектация (ОНТ1850X)

Насадка HedgeSweep™, чехол для лезвий.

### Также доступно

<b>x1</b>	18В Аккумуляторный высотный кусторез, лезвие 50см (1 x 1,3 Ач)
Наименование:	Код продукта:
RHT1850XLIS	5133003728

## ONE+ OPT1845

Аккумуляторный высотный кусторез 18 В, лезвия 45 см.

- Мощный 18В двигатель позволяет стричь живые изгороди и кусты.
- Лезвия 45 см с алмазной шлифовкой обеспечивают чистый рез.
- Шаг среза 18 мм
- 4 - позиционная регулировка угла наклона до 115°
- Съёмный удлинительный вал обеспечивающий полную длину до 2.9 м расширяет область задач
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Режущая способность (мм)	18
Длина пезвия (см)	45
Тип лезвия	Алмазная шлифовка
Общий вес (кг)	4.6
Артикул	5133002523
Штрихкод	4892210138521

### Стандартная комплектация (OPT1845)

Защитный чехол для лезвий, ремень.

### Также доступно

<b>x1</b>	Аккумуляторный высотный кусторез 18 В, лезвие 45 см (1 x 1,5 Ач)
Наименование:	Код продукта:
RPT184515	5133002521

## ONE+ OPP1820

Аккумуляторный цепной высоторез 18 В, 20 см.

- Длина шины 20 см Oregon™ .
- Высокий момент и скорость цепи 5,5 м/с.
- Телескопическая штанга позволяет работать на высоте до 4 м
- Фиксированный угол наклона 15°.
- Автоматическая смазка цепи



Мощность	18 V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Длина шины (см)	20
Скорость цепи (м/с)	5.5
Вес [без аккумулятора] [кг]	4.2
Артикул	5133001250
Штрихкод	4892210815446

### Стандартная комплектация (OPP1820)

Масло для смазки цепи, защитный чехол, ремень.

### Также доступно

<b>x1</b>	Аккумуляторный цепной высоторез 18 В, 20 см (1 x 1.5 Ач)
Наименование:	Код продукта:
RPP182015S	5133003721
<b>x1</b>	<attrib a="246" l="40" o="329832" p="20109" s="190" status="2">
Наименование:	Код продукта:
RPP182025F	5133003720

## ONE+ OCS1830

18В Аккумуляторная бесщеточная цепная пила, длина шины 30 см.

- Мощный бесщеточный двигатель для высокой производительности
- Шина и цепь 30 см Oregon®
- Автоматическая система смазки цепи.
- Безинструментальная система натяжения пильной цепи
- Обрезиненное покрытие рукоятей для удобства пользователя
- Механический тормоз цепи



## BRUSHLESS™

Мощность	18 V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Длина шины (см)	30
Скорость цепи (м/с)	10
Безинструментальное натяжение цепи	да
Общий вес (кг)	3.6
Артикул	5133002829
Штрихкод	4892210147820

### Стандартная комплектация (OCS1830)

Смазка для цепи, защитный чехол.

### Также доступно

<b>x1</b>	18В Аккумуляторная цепная пила, длина шины 30см (1x5.0Ач).
Наименование:	Код продукта:
RCS18X3050F	5133003800

## ONE+ OBV18

18В Аккумуляторный бесщеточный садовый пылесос-воздуходувка

- Высокопроизводительный бесщеточный двигатель обеспечивает высокую эффективность работы как в режиме пылесоса, так и в режиме воздуходувки
- Высокопроизводительный турбо-вентилятор.
- Быстрая смена режимов "вдув" - "выдув".
- Обрезиненное покрытие рукоятей для комфорта пользователя.
- Регулировка скорости воздушного потока.
- Идеально подходит для твердых поверхностей.



## BRUSHLESS™

Мощность	18 V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Скорость воздушного потока (км/ч)	201
Объем воздуха (м³/мин)	6.0
Общий вес (кг)	4.1
Артикул	5133003661
Штрихкод	4892210157904

### Стандартная комплектация (OBV18)

Мешок 45л, ремень, колеса

**ONE+ OBL18JB**  
18В Аккумуляторная воздуходувка

- Высоко-производительный турбо-вентилятор.
- Регулировка скорости воздушного потока.
- Встроенный скребок для мусора.
- Обрезиненное покрытие рукоятей для комфорта пользователя.



Мощность	18 V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Скорость воздушного потока (км/ч)	160
Объем воздуха (м <sup>3</sup> /мин)	7.9
Общий вес (кг)	2.5
Артикул	5133003662
Штрихкод	4892210157911

Стандартная комплектация (OBL18JB)

**ONE+ OBL1820S**  
Аккумуляторная воздуходувка 18 В.

- Воздуходувка Ryobi идеально подходит для уборки влажной листвы с садовых дорожек и внутренних дворики.
- Скорость воздушного потока 245 км/ч
- Легкий вес и эргономичный дизайн для удобства пользователя.
- Обрезиненное покрытие рукоятей для удобства пользователя.



Мощность	18 V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Объем воздуха (м <sup>3</sup> /мин)	2.6
Скорость воздушного потока (км/ч)	245
Общий вес (кг)	2
Артикул	5133002663
Штрихкод	4892210143488

Стандартная комплектация (OBL1820S)

Высокоскоростная насадка

**ONE+ OWS1880**  
Аккумуляторный опрыскиватель 18 В

- Аккумуляторный опрыскиватель для растений в саду.
- Давление создается путем нажатия кнопки.
- Бак 3,5 л со встроенной емкостью для химикатов.
- Конструкция удобна для работы одной рукой.
- Мощная батарея 18 В Lithium+ с патентованной технологией IntelliCell™ обеспечивающей индивидуальный контроль ячеек



Мощность	18 V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Расход (л/ч)	30
Объем бака (л)	3.5
Общий вес (кг)	1.9
Артикул	5133002676
Штрихкод	4892210144447

Стандартная комплектация (OWS1880)

# 18В Щеточная машина

OPC1800

## Удобство


Эргономичный дизайн с телескопической рукоятью.

## Универсальность

Легко зачищать швы между дорожными плитками, удалять проросшую траву и многое другое.



**УНИВЕРСАЛЬНАЯ**  
ЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ  
— ДЛЯ —  
**САДОВЫХ ДОРОЖЕК**  
**И НАСТИЛОВ**



**ONE+ OPC1800**  
18В Щеточная машина

**НОВИНКА**

- Легко удаляет побеги и траву из швов между кирпичами или плитками
- Никаких болей в спине - регулируемая телескопическая рукоять удобна для всех пользователей
- Регулируемая дополнительная рукоять с эластичным покрытием делает работу более комфортной
- Простая и быстрая замена аксессуаров без использования ключей
- Мощные средства и аксессуары, предназначенные для чистки различных поверхностей приобретаются отдельно



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Общий вес (кг)	3.2
Артикул	5133004315
Штрихкод	4892210172525

Стандартная комплектация (OPC1800)

Проволочная щетка



## ONE+ OSS1800 Аккумуляторная сеялка 18 В

- Работает с сухими материалами, включая семена, удобрения, корма и соль
- Регулируемая область распределения от 2,5 до 3,5 м
- Антисасорный механизм обеспечивает бесперебойную подачу семян.
- Вместимость 4 л



Мощность	<b>18 V</b>
Аккумулятор	<b>0</b>
Комплектуется зарядным устройством	<b>нет</b>
Емкость (л)	<b>4</b>
Общий вес (кг)	<b>1.9</b>
Артикул	<b>5133003729</b>
Штрихкод	<b>4892210160201</b>

Стандартная комплектация (OSS1800)

## ONE+ OBR1800 18В Аккумуляторный отпугиватель насекомых

- Отпугивает насекомых через многоразовые репеллентные вставки, без открытого пламени, дыма или раздражающих запахов.
- Создает защищенную от насекомых зону площадью 20кв.м
- Фонарь с регулируемой яркостью для удобства пользователя
- Ручка и крючок для подвешивания
- Благодаря встроенному отсеку для хранения запасных репеллентных вставок их замена происходит легко и быстро



Мощность	<b>18V</b>
Аккумулятор	<b>0</b>
Комплектуется зарядным устройством	<b>нет</b>
Зона действия [м ]	<b>20</b>
Общий вес (кг)	<b>0.7</b>
Артикул	<b>5133003730</b>
Штрихкод	<b>4892210160218</b>

Стандартная комплектация (OBR1800)

3 репеллентные вставки

## ONE+ OES18 Аккумуляторная система запуска для бензоинструментов ONE+™ EasyStart™

- Аккумуляторная система запуска для бензоинструментов ONE+™ EasyStart™ предназначена для запуска совместимых инструментов с бензиновыми двигателями.
- Облегчает запуск вашего бензотриммера или бензинового кустореза.
- Подходит для бензинового кустореза RHT25X60RO.
- Подходит для триммера с леской RLT254CDSO
- Подходит для триммеров с леской и диском RBC254SESO, RBC254SBO, RBC31SESO, RBC31SBO, RBC42FSBO, RBC47SEO, RBC52FSBO, RBC52FSBOS.
- Система электрозапуска EasyStart™ совместима с другими инструментами системы ONE+™, включающей в себя более 70 различных инструментов для дома и сада



Артикул	<b>5132002803</b>
Штрихкод	<b>4892210140012</b>

Стандартная комплектация (OES18)

### Также доступно

<b>x1</b>	Аккумуляторная система запуска для бензоинструментов ONE+™ EasyStart™ (1x1.3Ач)
Наименование:	Код продукта:
OES1813	5132002804

## ONE+ RB18L50 18В 5.0Ач Lithium+ аккумулятор

- Новый аккумулятор 5.0Ач Lithium+ обеспечивает более высокую мощность, надежность и продолжительность работы, чем предыдущее поколение Lithium технологии
- 4 положения индикатора уровня заряда (100%, 75%, 50%, 25%)
- Технология индивидуального мониторинга состояния ячеек IntelliCell™ увеличивает продолжительность работы аккумулятора и продлевает срок его службы и хранения



Артикул	<b>5133002433</b>
Штрихкод	<b>4892210135940</b>

## ONE+ RB18L25 18В 2.5Ач Lithium+ аккумулятор

- Мощный 2.5 Ач Lithium+ аккумулятор обеспечивает увеличение мощности, надежности и продолжительности работы по сравнению с lithium технологией предыдущего поколения
- 4 - х позиционный индикатор уровня заряда ( 100%, 75%, 50%, 25% )
- Интеллектуальная технология позволяет оценивать состояние каждой ячейки



Артикул	<b>5133002237</b>
Штрихкод	<b>4892210129062</b>

## ONE+ RB18L15 18В 1.5Ач Lithium+ аккумулятор

- Мощный 1.5Ач Lithium+ аккумулятор обеспечивает увеличение мощности, надежности и продолжительности работы по сравнению с lithium технологией предыдущего поколения
- 4 - х позиционный индикатор уровня заряда ( 100%, 75%, 50%, 25% )
- Интеллектуальная технология позволяет оценивать состояние каждой ячейки.



Артикул	<b>5133001905</b>
Штрихкод	<b>4892210124081</b>

## ONE+ RB18L40 18В 4.0Ач Lithium+ аккумулятор

- Мощный 4.0 Ач Lithium+ аккумулятор обеспечивает увеличение мощности, надежности и продолжительности работы по сравнению с lithium технологиями предыдущего поколения
- 4 - х позиционный индикатор уровня заряда ( 100%, 75%, 50%, 25% )
- Интеллектуальная технология позволяет оценивать состояние каждой ячейки



Артикул	<b>5133001907</b>
Штрихкод	<b>4892210124104</b>

## ONE+ RB18L20 18В 2.0Ач Lithium+ аккумулятор

- Новый аккумулятор 2.0Ач Lithium+ обеспечивает более высокую мощность, надежность и продолжительность работы, чем предыдущее поколение Lithium технологии
- Прочная конструкция обеспечивает защиту от ударов и увеличивает срок службы аккумулятора
- Позволяет закрутить до 600 шурупов 4x32мм на одной зарядке при использовании R18DD3



Артикул	<b>5133002737</b>
Штрихкод	<b>4892210145093</b>

## ONE+ RB18L13 18В Lithium аккумулятор 1.3Ач

- Мощный 1.3 Ач Lithium аккумулятор
- Прочная конструкция корпуса
- Позволяет закрутить до 380 шурупов 4x32 мм на одной зарядке при использовании R18DD3
- Позволяет распилить до 24м фанеры 13мм при использовании R18CS



Артикул	<b>5133001904</b>
Штрихкод	<b>4892210124074</b>

## ONE+ RB18L30 18В 3.0Ач Lithium+ HIGH ENERGY Аккумулятор

**НОВИНКА**

- Мощный аккумулятор 3.0Ач Lithium+ HIGH ENERGY обеспечивает в 3 раза большую продолжительность работы и на 20% большую мощность, чем технология lithium предыдущего поколения
- Ячейки увеличенной мощности генерируют на 25% меньше тепла при работе под высокой нагрузкой, что позволяет увеличить продолжительность работы
- Ячейки увеличенной мощности позволяют увеличить общую мощность аккумулятора до 20%
- Технология индивидуального мониторинга состояния ячеек IntelliCell™ позволяет увеличить время работы и хранения аккумуляторов, а также их надежность
- 4 светодиода индикатора уровня заряда показывают сколько энергии осталось в вашем распоряжении (100%, 75%, 50%, 25%)
- Ударопрочный корпус увеличивает надежность аккумулятора
- Позволяет просверлить до 675 отверстий 16x50мм при использовании R18DD5
- Позволяет распилить до 100м фанеры 18мм при использовании R18CS
- Продолжительность работы зависит от инструмента, аккумулятора и вида работы



Lithium+18V  
**HIGH ENERGY**

Артикул	5133002867
Штрихкод	4892210149343

## ONE+ RB18L90 18В 9.0Ач Lithium+ HIGH ENERGY Аккумулятор

**НОВИНКА**

- Мощный аккумулятор 9.0Ач Lithium+ HIGH ENERGY обеспечивает в 3 раза большую продолжительность работы и на 20% большую мощность, чем технология lithium предыдущего поколения
- Ячейки увеличенной мощности генерируют на 25% меньше тепла при работе под высокой нагрузкой, что позволяет увеличить продолжительность работы
- Новая конструкция с четырьмя контактами снижает внутреннее сопротивление и увеличивает мощность до 20%
- Технология индивидуального мониторинга состояния ячеек IntelliCell™ позволяет увеличить время работы и хранения аккумуляторов, а также их надежность
- 4 светодиода индикатора уровня заряда показывают сколько энергии осталось в вашем распоряжении (100%, 75%, 50%, 25%)
- Ударопрочный корпус увеличивает надежность аккумулятора
- Позволяет просверлить до 1080 отверстий 16x50мм при использовании R18DD5
- Позволяет распилить до 320м фанеры 18мм при использовании R18CS
- Продолжительность работы зависит от инструмента, аккумулятора и вида работы



Lithium+18V  
**HIGH ENERGY**

Артикул	5133002865
Штрихкод	4892210149381

## ONE+ RC18150 18В ONE+ быстрое зарядное устройство

- Самое быстрое зарядное устройство ONE+. Заряжает аккумулятор 5.0Ач за один час
- ONE+ зарядное устройство совместимо со всеми аккумуляторами 18В ONE+ Lithium
- Световые индикаторы информируют как о состоянии аккумулятора, так и о процессе зарядки или поддержания заряженного аккумулятора в рабочем состоянии
- Следящая электроника оценивает напряжение и температуру аккумулятора во время процесса зарядки и гарантирует его продолжительный срок службы
- Индикатор готовности покажет, когда аккумулятор будет заряжен на 80%



Артикул	5133002638
Штрихкод	4892210141873

## ONE+ RC18120 18В ONE+ компактное зарядное устройство

- Компактное быстрое зарядное устройство. Ток зарядки составляет 2А/ч, это означает, что аккумулятор емкостью 2.0Ач будет заряжен за 1 час
- ONE+ зарядное устройство совместимо со всеми аккумуляторами ONE+ Lithium
- Световой индикатор показывает статус аккумулятора во время процессов зарядки и хранения
- Следящая электроника контролирует напряжение и температуру аккумулятора во время его зарядки и обеспечивает долгий срок его службы
- Индикатор готовности к работе покажет, когда заряд аккумулятора достигнет 80%



Артикул	5133002891
Штрихкод	4892210150103

## ONE+ RC18115 18В ONE+ компактное зарядное устройство

- Компактное быстрое зарядное устройство. Ток зарядки 1.5А означает, что аккумулятор емкостью 1.5Ач будет заряжен за 1 час
- ONE+ зарядное устройство совместимо со всеми ONE+ 18В Lithium ion аккумуляторами
- Световой индикатор информирует о статусе аккумулятора в процессе зарядки и хранения
- Интеллектуальная электроника контролирует напряжение и температуру аккумулятора в процессе зарядки, гарантируя его надежность и долговечность



Артикул	5133003589
Штрихкод	4892210156372

## ONE+ RC18118C 18В ONE+ зарядное устройство с питанием от автомобильной сети

- Возможность подключения к автомобильной розетке 12В DC открывает дополнительные возможности зарядки аккумуляторов при отсутствии электрической сети, например во время движения автомобиля
- ONE+ зарядное устройство совместимо со всеми аккумуляторами 18В ONE+ Lithium+
- Индикаторы покажут статус аккумулятора как в процессе зарядки, так и после ее завершения
- Следящая электроника контролирует напряжение и температуру аккумулятора во время зарядки и гарантирует продолжительный срок его службы
- Защитная электроника подаст звуковой сигнал и выключит зарядное устройство, если аккумулятор вашего транспортного средства разряжен.



Артикул	5133002893
Штрихкод	4892210150134

## ONE+ RC18627 18В ONE+ зарядная станция для 6 аккумуляторов

- Зарядная станция на 6 портов - идеальное устройство для зарядки и хранения всех ваших аккумуляторов ONE+
- Ток зарядки 2.7А/ч означает, что аккумулятор емкостью 2.5Ач будет заряжен за 1 час
- Зарядная станция совместима со всеми аккумуляторами 18В Lithium системы ONE+
- Световые индикаторы информируют о состоянии аккумулятора и процессах зарядки или поддержания заряженного аккумулятора в рабочем состоянии
- Следящая электроника оценивает напряжение и температуру аккумулятора и защищает его от повреждений



Артикул	5133002630
Штрихкод	4892210140906



# Один аккумулятор подходит к любому из



**1.5Ah** **2.0Ah** **2.5Ah** **4.0Ah** **5.0Ah**  
RB18L15 RB18L20 RB18L25 RB18L40 RB18L50

			1.5Ah	2.0Ah	2.5Ah	4.0Ah	5.0Ah
Ударные дрели-шуруповёрты	R18PD7	4x32мм шурупы, закручивание	525	500	625	1400	1750
		16x50мм отверстия, в дереве	110	150	187	300	375
	R18PD5	4x32мм шурупы, закручивание	600	900	1000	1680	2100
		16x50мм отверстия, в дереве	135	180	225	360	450
	R18PD3	4x32мм шурупы, закручивание	440	600	745	1240	1550
		16x50мм отверстия, в дереве	85	110	140	225	276
	R18PD2	4x32мм шурупы, закручивание	550	700	900	1750	2200
		16x50мм отверстия, в дереве	330	440	550	880	1100
	R18PDBL	4x32мм шурупы, закручивание	450	600	800	1440	1800
		16x50мм отверстия, в дереве	108	144	180	310	397
Дрели-шуруповёрты	R18DD5	4x32мм шурупы, закручивание	600	900	1000	1680	2100
		16x50мм отверстия, в дереве	135	180	225	360	450
	R18DD3	4x32мм шурупы, закручивание	440	600	745	1240	1550
		16x50мм отверстия, в дереве	85	110	140	225	276
R18DD2	4x32мм шурупы, закручивание	550	700	900	1750	2200	
	16x50мм отверстия, в дереве	330	440	550	880	1100	
SDS Перфоратор	R18SDS	6x40мм отверстия, в бетоне	40	50	55	120	150
Угловая дрель	RAD1801M	4x32мм шурупы, закручивание	188	250	320	560	700
Импульсные шуруповёрты	R18IDBL	4x65мм террасные шурупы, закручивание	186	229	287	571	689
	R18QS		127	175	219	273	343
	R18ID3		156	187	241	365	412
	R1D1801M		161	203	246	378	408
	R18IDP		152	193	251	446	527
	R18ID3		156	187	241	365	412
Пистолет для герметика	CCG1801M	Количество туб с герметиком	19	25	31	53	66
Сабельные пилы	R18RS7	Количество резов, 50x100мм сосновая доска	71	99	124	230	282
	R18RS		54	72	89	171	224
	RRS1801M		25	31	39	67	92
Циркулярные пилы	R18CS7	Метры, рез фанеры 13мм	31	39	45	94	111
	R18CS		27	34	41	88	100
	R18CSP		20	26	33	73	91
	RWSL1801M		20	26	33	73	91
	R18JS7		Количество резов, 50x100мм сосновая доска	16	22	30	52
Лобзики	R18JS7	Метры, рез фанеры 13мм	7	8	11	24	31
		Количество резов, 50x100мм сосновая доска	13	17	22	39	49
	R18JS	Метры, рез фанеры 13мм	5	6	8	14	18
Торцовочно-усовочная пила	R18MS216	Количество резов, 50x100мм сосновая доска	69	92	115	233	292
Торцовочная пила	EMS190DCL	Количество резов, 22x100мм сосна	52	71	89	151	189
Плиткорез	LTS180M	Метры, рез плитки 9мм	6	8	11	20	25
Многофункциональные инструменты	R18MT	Количество погружных резов, сосна 13мм	225	300	375	600	750
	R18MT3		190	250	310	504	630
Рубанок	R18PL	Метры, сосна	25	35	45	65	78
Кромочный фрезер	R18TR	Метры, сосна	6.8	9	11.2	18	22



# 100+ tools



**1.5Ah** **2.0Ah** **2.5Ah** **4.0Ah** **5.0Ah**  
RB18L15 RB18L20 RB18L25 RB18L40 RB18L50

			1.5Ah	2.0Ah	2.5Ah	4.0Ah	5.0Ah	
Забивка	16G Гвоздезабиватель	R18N16G	50мм гвозди, забивка	335	447	567	978	1223
	18G Гвоздезабиватель	R18N18G		534	716	894	1589	1982
	18G Степлер	R18S18G		512	682	851	1379	1754
Работы по металлу	Углошлифовальные машины	R18AG7	13мм арматура, резка	21	24	28	64	80
		R18AG		15	17	21	46	57
Шлифование	Ленточная шлифмашина	R18BS	Минуты, шлифование	3.5	5	6	9.5	12
	Эксцентриковая шлифмашина	R18ROS		15	20	25	40	50
	Виброшлифмашина	R18SS4		14	18	23	36	45
	Универсальная шлифмашина	R18PS		40	55	75	120	150
	Ленточный напильник	R18PF		13	18	22	35	44
Компрессоры	Компрессоры	R18I	Велосипедные шины, накачивание до 65psi	29	40	50	80	100
		R18VI	Двухместные матрасы, накачивание	8	10	14	21	27
		R18PI	Велосипедные шины, накачивание до 65psi	44	60	74	120	150
Уборка	Ручной пылесос	R18HV	Минуты, уборка	9	12	15	25	30
	Воздуходувка	R18TB		21	28	35	56	70
	Пылесос	R18PV		5	7	8	13	16
	Уборочная машина	R18SW3		60	81	101	162	202
	Насос для перекачивания	R18TP		Литры воды, перекачивание	355	500	560	750
Уход за автомобилем	Импульсные гайковерты	R18IW7	Количество замененных колес	58	77	96	154	192
	R18IW3	40		50	62	100	125	
	Полировальная машина	R18B	Минуты, полирование	36	50	60	100	125
Домашняя мастерская	Прямошлифовальная машина	R18RT	Количество срезанных гвоздей	97	129	161	258	322
	Паяльник	R18SOI	Минуты, пайка	69	92	115	184	230
	Клеевой пистолет	R18GLU	Количество клеевых стержней	14	19	24	45	58
	Краскопульт	P620	Площадь (м <sup>2</sup> ) покрашенной поверхности	48	68	84	140	176
Работа в удовольствие	Сtereo радио	R18RH	Часы работы	4.5	6	7.5	12	15
	Радио	R18R	Часы работы	5.5	7.5	9	15	19
	Вентилятор	R18F	Часы работы	5.5	7	9	14.5	18
	USB Адаптер	R18USB	Количество заряженных смартфонов	2.5	3.5	4	6.5	8.5
Освещение	Hybrid Фонарь	R18ALH	Минуты работы	90	120	150	240	300
	Светильник	R18ALF		120	180	225	360	450
	Фонарь	R18SPL		36	48	60	90	120
	Фонарь	RFL180M		120	180	240	360	420
	Светильник	R18ALU		14	19	24	38	48
	Фонарь	R18T		11	14	18	29	36

# 4B / 7B / 12B / 14.4B

4B Инструменты	55
7B Инструменты	55
12B Инструменты	56
14.4B Инструменты	56



## ERGO

### 4B аккумуляторная отвертка

- Отвертка предлагает решение для любой задачи по завинчиванию в домашних условиях
- Яркая LED подсветка позволяет работать в условиях плохой освещенности
- Комплектуется набором из 10 наиболее часто употребляемых бит
- Крутящий момент 5Нм
- Битоприемник Hex позволяет быстро менять оснастку
- Отвертка ERGO упакована в прочный кейс, позволяющий также хранить биты
- Легко заряжается при помощи micro USB кабеля, входящего в стандартную комплектацию
- Закручивает до 80 шурупов на одной зарядке



Мощность	<b>4V</b>
Аккумулятор	<b>1</b>
Время зарядки	<b>3 hr</b>
Макс. крутящий момент (Нм)	<b>5</b>
Тип хвостовика	<b>¼" Hex</b>
Вес (кг)	<b>0.4</b>
Поставляется в	<b>Кейс из пластика</b>
Артикул	<b>5133003411</b>
Штрихкод	<b>4892210154651</b>

**Стандартная комплектация (ERGO)**  
10 бит и кабель micro USB

#### Принадлежности

	Наименование: <b>ERGO CLUTCH</b> Код продукта: 5133003690		Наименование: <b>ERGO OFFSET</b> Код продукта: 5133003691		Наименование: <b>ERGO RIGHT ANGLE</b> Код продукта: 5133003692
--	--	--	--	--	---

## ERGO-A2

### 4B аккумуляторная отвертка ERGO

- Отвертка предлагает решение для любой задачи по завинчиванию в домашних условиях
- Комплектуется Угловой насадкой ERGO и Насадкой со смещенной осью ERGO для работы в углах и труднодоступных местах
- Комплектуется набором из 10 наиболее часто употребляемых бит
- Крутящий момент 5Нм
- Битоприемник Hex позволяет быстро менять оснастку
- Яркая LED подсветка позволяет работать в условиях плохой освещенности
- Отвертка ERGO упакована в прочный кейс, позволяющий также хранить биты
- Легко заряжается при помощи micro USB кабеля, входящего в стандартную комплектацию
- Закручивает до 80 шурупов на одной зарядке



Мощность	<b>4V</b>
Аккумулятор	<b>1</b>
Время зарядки	<b>180</b>
Макс. крутящий момент (Нм)	<b>5</b>
Тип хвостовика	<b>¼" Hex</b>
Вес (кг)	<b>0.4</b>
Поставляется в	<b>Кейс из пластика</b>
Артикул	<b>5133003408</b>
Штрихкод	<b>4892210154644</b>

**Стандартная комплектация (ERGO-A2)**  
Набор из 10 бит, насадка со смещенной осью, угловая насадка, кабель micro USB

#### Принадлежности

	Наименование: <b>ERGO CLUTCH</b> Код продукта: 5133003690		Наименование: <b>ERGO OFFSET</b> Код продукта: 5133003691		Наименование: <b>ERGO RIGHT ANGLE</b> Код продукта: 5133003692
--	--	--	--	--	---

## R7SD-L13G

### 7.2B аккумуляторная дрель

- 7.2В Lithium Ion дрель для широкого диапазона работ по дому
- Компактная и легкая конструкция для продолжительных работ
- 10мм патрон позволит использовать как биты, так и сверла
- Светодиодная подсветка улучшает обзор рабочей области
- Регулировка скорости добавляет контроль над рабочими процессами
- Индикатор уровня заряда показывает сколько энергии осталось в аккумуляторе



Мощность	<b>7.2V</b>
Аккумулятор	<b>1</b>
Время зарядки	<b>360</b>
Макс. крутящий момент (Нм)	<b>10</b>
Патрон (мм)	<b>10</b>
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	<b>10</b>
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	<b>5</b>
Вес (кг)	<b>0.9</b>
Артикул	<b>5133002484</b>
Штрихкод	<b>4892210137692</b>

**Стандартная комплектация (R7SD-L13G)**  
24 биты

#### Принадлежности

	Наименование: <b>RAK31MSDI</b> Код продукта: 5132002817
--	--

## R14DDE-LL15S

### 14.4 В дрель - шуруповерт

- Эргономичная рукоятка обеспечивает максимальный комфорт и контроль над инструментом
- Быстрозажимной патрон 13 мм
- Электронный переключатель режимов работы
- 20 позиций электронной муфты регулировки крутящего момента
- Светодиодная подсветка для работы в условиях плохого освещения
- 3 - х уровневый индикатор заряда информирует о состоянии аккумулятора
- Мощный двигатель обеспечивает максимальный крутящий момент 45 Нм
- 2 - х скоростной редуктор обеспечивает максимальную скорость 1450 об / мин для высокоэффективной работы
- Lithium+ аккумуляторная технология увеличивает мощность, время работы и надежность аккумулятора по сравнению с аккумуляторами предыдущего поколения
- Клавиша регулировки скорости, переключатель скоростей и фиксатор аккумулятора выполнены максимально удобно для пользователя
- Минимальные габариты - высота только 212 мм и длина только 186 мм
- Впечатляющие возможности инструмента, диаметр сверления в дереве до 32 мм



Мощность	14.4V
Аккумулятор	2
Время зарядки	60
Макс. крутящий момент (Нм)	45
Патрон (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	32
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0-400
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0-1450
Настройки крутящего момента	20 e-Torque
Общий вес (кг)	1.6
Поставляется в	Сумка для инструмента
Артикул	5133001900
Штрихкод	4892210123626

Стандартная комплектация (R14DDE-LL15S)  
Двухсторонняя бита

## R12DD-L13S

### 12 В 2 х скоростная дрель - шуруповерт

- Легкая и компактная 2х скоростная дрель - шуруповерт
- Быстрозажимной патрон 10 мм
- 22 - позиционное регулирование крутящего момента всегда обеспечивает превосходное затягивание
- Светодиодная подсветка рабочей области
- Индикатор уровня заряда для определения состояния аккумулятора



Мощность	12V
Аккумулятор	1
Время зарядки	60
Макс. крутящий момент (Нм)	30
Патрон (мм)	10
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0-400
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0-1500
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	25
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10
Настройки крутящего момента	22
Общий вес (кг)	1
Поставляется в	Сумка для инструмента
Артикул	5133001800
Штрихкод	4892210122537

Стандартная комплектация (R12DD-L13S)  
двухсторонняя бита

## RCD12012L

### 12 В Lithium - Ion дрель - шуруповерт

- Быстрозажимной патрон 10 мм
- 22 - позиционное регулирование крутящего момента всегда обеспечивает превосходное затягивание
- Легкая и компактная - идеальная для использования в домашних условиях
- Светодиодная подсветка рабочей области
- Индикатор уровня заряда для определения состояния аккумулятора
- Регулировка скорости, реверс и электронный тормоз делают инструмент максимально управляемым
- Одномуфтовый быстрозажимной патрон делает замену оснастки быстрой и легкой
- Клавиши включения и переключения скоростей с эластичным покрытием делают работу более комфортной
- Эргономичная рукоятка с покрытием GripZone+




Мощность	12V
Аккумулятор	2
Время зарядки	60
Макс. крутящий момент (Нм)	25
Патрон (мм)	10
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	25
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10
Общий вес (кг)	1.1
Поставляется в	Сумка для инструмента
Артикул	5133001158
Штрихкод	4892210118479

Стандартная комплектация (RCD12012L)  
двухсторонняя бита

# СЕТЕВОЙ ИНСТРУМЕНТ

Сверление	58-61
Работы по металлу	62-64
Пиление	64-66
Работы по дереву	67-72
Отделочные работы	73



**RPD500-G**  
500 Вт ударная дрель

- Регулируемая скорость как при сверлении, так и в режиме реверса
- Компактный и легкий для комфортной работы
- Эластичное покрытие GripZone™ для повышения удобства



Мощность	500W
Патрон (мм)	13
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	3,000
Частота ударов на 1 передаче	0-50,000
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	25
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	13
Вес (кг)	1.6
Артикул	5133001832
Штрихкод	4892210122766

Стандартная комплектация (RPD500-G)  
360° дополнительная рукоятка,  
ограничитель глубины сверления

**RPD680-K**  
680 Вт ударная дрель

- Регулируемая скорость как при сверлении, так и в режиме реверса
- Минимальные габариты и вес делают работу легкой
- Эластичное покрытие GripZone™ для повышения удобства
- Одномуфтовый патрон и автоматическая блокировка шпинделя



Мощность	680W
Патрон (мм)	13
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0-3,000
Макс. частота ударов (уд/мин)	0-51,000
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	32
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	16
Вес (кг)	1.7
Поставляется в	Кейс
Артикул	5133002016
Штрихкод	4892210125934

Стандартная комплектация (RPD680-K)  
360° дополнительная рукоятка,  
ограничитель глубины сверления



**RPD800-K**  
800 Вт ударная дрель

- Регулируемая скорость как при сверлении, так и в режиме реверса
- Минимальные габариты и вес делают работу легкой
- Эластичное покрытие GripZone™ для повышения удобства
- Одномуфтовый патрон и автоматическая блокировка шпинделя
- Встроенная LED подсветка рабочей области делает работу более комфортной



Мощность	800W
Патрон (мм)	13
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0-3,000
Макс. частота ударов (уд/мин)	0-51,000
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	34
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	16
Вес (кг)	1.8
Поставляется в	Кейс
Артикул	5133002018
Штрихкод	4892210125910

Стандартная комплектация (RPD800-K)  
360° дополнительная рукоятка,  
ограничитель глубины сверления

**RPD1010-K**  
1010 Вт ударная дрель

- Регулируемая скорость как при сверлении, так и в режиме реверса
- Минимальные габариты и вес делают работу легкой
- Эластичное покрытие GripZone™ для повышения удобства
- Металлический корпус редуктора
- Металлический патрон и автоматическая блокировка шпинделя
- 2х скоростной редуктор позволяет решать широкий диапазон задач при работе с различными материалами
- Встроенная LED подсветка рабочей области делает работу более комфортной



Мощность	1010W
Патрон (мм)	13
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0-1,200
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0-3,200
Частота ударов на 1 передаче	0-19,200
Частота ударов на 2 передаче	0-51,200
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	25/50
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	8/13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	16/20
Вес (кг)	3.05
Поставляется в	Кейс
Артикул	5133002058
Штрихкод	4892210126764

Стандартная комплектация (RPD1010-K)  
360° дополнительная рукоятка,  
ограничитель глубины сверления



## RPD1200-K 1200 Вт ударная дрель

- Регулируемая скорость как при сверлении, так и в режиме реверса
- Минимальные габариты и вес делают работу легкой
- Эластичное покрытие GripZone™ для повышения удобства
- Металлический корпус редуктора
- Металлический патрон и автоматическая блокировка шпинделя
- 2х скоростной редуктор позволяет решать широкий диапазон задач при работе с различными материалами
- Встроенная LED подсветка рабочей области делает работу более комфортной



Мощность	1200W
Патрон (мм)	13
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0-1,200
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0-3,200
Частота ударов на 1 передаче	0-19,200
Частота ударов на 2 передаче	0-51,200
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	25/50
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	8/16
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	18/22
Вес (кг)	3.2
Поставляется в	Кейс
Артикул	5133002067
Штрихкод	4892210126788

Стандартная комплектация (RPD1200-K)  
360° дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления

## RSDS680-G 680Вт SDS+ перфоратор

- Пневматический ударный механизм обеспечивает оптимальную для сверления отверстий в камне и бетоне энергию удара 2.1Дж ЕРТА
- 680Вт двигатель позволяет работать со скоростью 0-2150 об/мин и частотой удара 0-5000 уд/мин - лучшими показателями в классе перфораторов с диаметром сверления в бетоне до 22мм
- SDS+ патрон удобен во время работы и позволяет быстро менять оснастку
- 4 режима для максимальной универсальности (сверление с ударом, сверление, долбление, предустановка положения долота)
- Компактная и легкая конструкция гарантирует максимальные комфорт и управляемость инструмента во время работы



Мощность	680W
Тип патрона	Бесключевой
Энергия удара, Дж	2.1
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-2,150
Макс. частота ударов (уд/мин)	0-5,000
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Вес (кг)	2.7
Поставляется в	Кейс
Артикул	5133002635
Штрихкод	4892210141934

Стандартная комплектация (RSDS680-G)  
Поворачивающаяся на 360° боковая рукоятка, ограничитель глубины сверления, 1х бур 6мм



## RSDS800-K 800В SDS+ перфоратор

- Пневматический ударный механизм обеспечивает оптимальную для сверления в камне и бетоне энергию удара 2.95Дж ЕРТА
- 800Вт двигатель позволяет работать со скоростью 0-1450 об/мин и частотой удара 0-5000 уд/мин - лучшими показателями в классе перфораторов с диаметром сверления в бетоне до 28мм
- Компактная и легкая L-образная конструкция позволяет максимально приблизиться к обрабатываемой поверхности и обеспечивает хорошую балансировку инструмента
- 4 режима для максимальной универсальности (сверление с ударом, сверление, долбление, предустановка положения долота)
- Встроенная светодиодная подсветка гарантирует хороший обзор рабочей области



Мощность	800W
Тип патрона	Бесключевой
Энергия удара, Дж	2.95
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-1,450
Макс. частота ударов (уд/мин)	0-5,000
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	32
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	28
Вес (кг)	3.4
Поставляется в	Кейс
Артикул	5133002463
Штрихкод	4892210136558

Стандартная комплектация (RSDS800-K)  
Поворачивающаяся на 360° боковая рукоятка, ограничитель глубины сверления, 1х бур SDS+ 6мм

## RSDS1050-K 1050Вт Перфоратор SDS+

НОВИНКА

- Ударный механизм обеспечивает энергию удара 3,6Дж, идеальную для сверления отверстий в камне и бетоне.
- Двигатель мощностью 1050Вт позволяет работать со скоростью 0-950об/мин и 0-4000уд/мин
- L-образная компоновка позволяет работать ближе к обрабатываемому материалу и обеспечивает хорошую балансировку
- 3 режима работы для расширения возможностей инструмента (сверление с ударом, сверление без удара, режим отбойного молотка)



Мощность	1050W
Тип патрона	Бесключевой
Энергия удара, Дж	3.6
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-950
Макс. частота ударов (уд/мин)	0-400
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	26
Вес (кг)	7
Артикул	5133004350
Штрихкод	4892210170644

Стандартная комплектация (RSDS1050-K)  
3х бура SDS (8мм, 10мм, 12мм x 150мм), 1х пика, 1х зубило



### RAG600-115G 600Вт углошлифовальная машина, диск 115мм

- 600Вт двигатель и высокомоментный редуктор
- Выдающаяся для своего класса скорость 13000 об/мин
- Блокировка шпинделя и регулируемый 115мм защитный кожух для легкой замены оснастки
- Тонкий профиль и двухпозиционная рукоятка расширяют область использования инструмента
- Новая защитная электроника предотвращает случайное включение инструмента при подсоединении к сети с нажатой пусковой клавишей



Мощность	<b>600 W</b>
Диаметр диска (мм)	<b>115</b>
Внутренний диаметр диска (мм)	<b>22</b>
Резьба шпинделя	<b>M14</b>
Скорость без нагрузки (об/мин)	<b>13,000</b>
Вес (кг)	<b>2.0</b>
Артикул	<b>5133002487</b>
Штрихкод	<b>4892210137104</b>

Стандартная комплектация (RAG600-115G)  
1x шлифовальный диск, ключ, защитный кожух, боковая рукоятка

### RAG750-115G 750Вт углошлифовальная машина, диск 115мм

- Мощный 750Вт двигатель и высокомоментный редуктор
- Выдающаяся для своего класса скорость 12000 об/мин
- Блокировка шпинделя для легкой замены оснастки
- Быстрая и простая регулировка бесключевого защитного кожуха 115мм
- Тонкий профиль и двухпозиционная рукоятка расширяют область использования инструмента
- Новая защитная электроника предотвращает случайное включение инструмента при подсоединении к сети с нажатой пусковой клавишей



Мощность	<b>750 W</b>
Диаметр диска (мм)	<b>115</b>
Внутренний диаметр диска (мм)	<b>22</b>
Резьба шпинделя	<b>M14</b>
Скорость без нагрузки (об/мин)	<b>12,000</b>
Вес (кг)	<b>2.4</b>
Артикул	<b>5133002489</b>
Штрихкод	<b>4892210137128</b>

Стандартная комплектация (RAG750-115G)  
1x шлифовальный диск, ключ, защитный кожух, боковая рукоятка

### RAG800-115G 800Вт углошлифовальная машина, диск 115мм

- Мощный 800Вт двигатель и высокомоментный редуктор
- Выдающаяся для своего класса скорость 12000 об/мин
- Блокировка шпинделя для легкой замены оснастки
- Быстрая и простая регулировка бесключевого защитного кожуха 115мм
- Тонкий профиль и двухпозиционная рукоятка расширяют область использования инструмента
- Новая защитная электроника предотвращает случайное включение инструмента при подсоединении к сети с нажатой пусковой клавишей



Мощность	<b>800 W</b>
Диаметр диска (мм)	<b>115</b>
Внутренний диаметр диска (мм)	<b>22</b>
Резьба шпинделя	<b>M14</b>
Скорость без нагрузки (об/мин)	<b>12,000</b>
Вес (кг)	<b>2.4</b>
Артикул	<b>5133002518</b>
Штрихкод	<b>4892210138811</b>

Стандартная комплектация (RAG800-115G)  
1x шлифовальный диск, ключ, защитный кожух, боковая рукоятка

### RAG800-125G 800Вт углошлифовальная машина, диск 125мм

- Мощный 800Вт двигатель и высокомоментный редуктор
- Выдающаяся для своего класса скорость 12000 об/мин
- Блокировка шпинделя для легкой замены оснастки
- Быстрая и простая регулировка бесключевого защитного кожуха 125мм
- Тонкий профиль и двухпозиционная рукоятка расширяют область использования инструмента
- Новая защитная электроника предотвращает случайное включение инструмента при подсоединении к сети с нажатой пусковой клавишей



Мощность	<b>800 W</b>
Диаметр диска (мм)	<b>125</b>
Внутренний диаметр диска (мм)	<b>22</b>
Резьба шпинделя	<b>M14</b>
Скорость без нагрузки (об/мин)	<b>12,000</b>
Вес (кг)	<b>2.4</b>
Артикул	<b>5133002491</b>
Штрихкод	<b>4892210137142</b>

Стандартная комплектация (RAG800-125G)  
1x шлифовальный диск, ключ, защитный кожух, боковая рукоятка

### RAG950-125S 950Вт углошлифовальная машина, диск 125мм

- Мощный 950Вт двигатель и высокомоментный редуктор
- Выдающаяся для своего класса скорость 12000 об/мин
- Блокировка шпинделя для легкой замены оснастки
- Быстрая и простая регулировка бесключевого защитного кожуха 125мм
- Тонкий профиль и двухпозиционная рукоятка расширяют область использования инструмента
- Новая защитная электроника предотвращает случайное включение инструмента при подсоединении к сети с нажатой пусковой клавишей



Мощность	<b>950 W</b>
Диаметр диска (мм)	<b>125</b>
Внутренний диаметр диска (мм)	<b>22</b>
Резьба шпинделя	<b>M14</b>
Скорость без нагрузки (об/мин)	<b>12,000</b>
Поставляется в	<b>Сумка для инструмента</b>
Вес (кг)	<b>2.5</b>
Артикул	<b>5133002495</b>
Штрихкод	<b>4892210137180</b>

Стандартная комплектация (RAG950-125S)  
1x шлифовальный диск, ключ, защитный кожух, боковая рукоятка

### RAG1010-125SF 1010Вт углошлифовальная машина, диск 125мм

- Мощный 1010Вт двигатель и высокомоментный редуктор
- Выдающаяся для своего класса скорость 12000 об/мин
- Блокировка шпинделя для легкой замены оснастки
- Быстрая и простая регулировка бесключевого защитного кожуха 125мм
- Тонкий профиль и двухпозиционная рукоятка расширяют область использования инструмента
- Новая защитная электроника предотвращает случайное включение инструмента при подсоединении к сети с нажатой пусковой клавишей
- Гайка EASYFIX позволяет менять оснастку без использования дополнительного ключа



Мощность	<b>1010 W</b>
Диаметр диска (мм)	<b>125</b>
Внутренний диаметр диска (мм)	<b>22</b>
Резьба шпинделя	<b>M14</b>
Скорость без нагрузки (об/мин)	<b>12,000</b>
Поставляется в	<b>Сумка для инструмента</b>
Вес (кг)	<b>2.5</b>
Артикул	<b>5133002497</b>
Штрихкод	<b>4892210137203</b>

Стандартная комплектация (RAG1010-125SF)  
1x шлифовальный диск, защитный кожух, боковая рукоятка



## EAG2000RS

2000Вт углошлифовальная машина, диск 230 мм

- Выключатель клавишного типа с покрытием
- Поворачивающаяся на 180° основная рукоятка для комфортной работы
- Безинструментальное крепление защитного кожуха обеспечивает быструю и легкую регулировку
- Двухпозиционное крепление дополнительной рукоятки с емкостью для хранения ключа
- Кнопка блокировки шпинделя для легкой замены дисков
- Индикатор сетевого включения Livetool Indicator™



Мощность	<b>2000W</b>
Диаметр диска (мм)	<b>230</b>
Внутренний диаметр диска (мм)	<b>22-</b>
Резьба шпинделя	<b>M14</b>
Скорость без нагрузки (об/мин)	<b>6,000</b>
Вес (кг)	<b>6.0</b>
Поставляется в	<b>Кейс</b>
Артикул	<b>5133000550</b>
Штрихкод	<b>4892210111807</b>

### Стандартная комплектация (EAG2000RS)

Защитный кожух, дополнительная рукоятка, 1x шлифовальный диск, ключ

## RJS720-G

500Вт лобзик

- Улучшенный обзор линии реза достигается за счет узкого контура редуктора и функции сдувания опилок
- Улучшенный механизм подачи пилочки, указатель линии пропила и возможность пропила вплотную к кромке позволяют работать более аккуратно
- Мощный 500 Вт двигатель и регулируемая в диапазоне 0-3000 дв/мин скорость позволяют уверенно пилить дерево толщиной до 72 мм и сталь толщиной до 6 мм



Мощность	<b>500W</b>
Амплитуда хода (мм)	<b>19</b>
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	<b>0-3,000</b>
Макс. режущая способность в дереве(мм)	<b>72</b>
Макс. режущая способность в стали (мм)	<b>6</b>
Вес (кг)	<b>1.8</b>
Артикул	<b>5133002238</b>
Штрихкод	<b>4892210129239</b>

### Стандартная комплектация (RJS720-G)

1x пилочка по дереву, шестигранный ключ, патрубок пылеотвода

## RJS750-G

500Вт лобзик

- Улучшенный обзор линии реза достигается за счет узкого контура редуктора и функции сдувания опилок
- Высокая точность работы достигается благодаря усиленному механизму подачи полотна PRO STROKE и указателю линии пропила LINEASSIST
- Система быстрой и легкой замены полотен без использования дополнительного инструмента
- Самый компактный и удобный лобзик с эргономичной рукояткой и возможностью подключения к пылесосу



Мощность	<b>500W</b>
Амплитуда хода (мм)	<b>19</b>
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	<b>0-3,000</b>
Макс. режущая способность в дереве(мм)	<b>75</b>
Макс. режущая способность в стали (мм)	<b>6</b>
Вес (кг)	<b>1.8</b>
Артикул	<b>5133002215</b>
Штрихкод	<b>4892210128317</b>

### Стандартная комплектация (RJS750-G)

Полотно по дереву, шестигранный ключ, патрубок пылеудаления

## RJS850-K

600Вт лобзик

- Улучшенный обзор линии реза достигается за счет узкого контура редуктора и функции сдувания опилок
- Высокая точность работы достигается благодаря усиленному механизму подачи полотна, 4 - х ступенчатому механизму маятникого действия и указателю линии пропила
- Контроль над скоростью осуществляется регулятором
- Механизм быстрой фиксации полотна с цветовым индикатором правильности фиксации



Мощность	<b>600W</b>
Амплитуда хода (мм)	<b>23</b>
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	<b>500-3,100</b>
Макс. режущая способность в дереве(мм)	<b>85</b>
Макс. режущая способность в стали (мм)	<b>9</b>
Вес (кг)	<b>2.0</b>
Поставляется в	<b>Кейс</b>
Артикул	<b>5133002217</b>
Штрихкод	<b>4892210128348</b>

### Стандартная комплектация (RJS850-K)

Полотно по дереву, шестигранный ключ, патрубок пылеудаления

## RJS1050-K

680 Вт лобзик

- Улучшенный обзор линии реза достигается за счет узкого контура редуктора, LED подсветки и функции сдувания опилок
- Высокая точность работы достигается благодаря усиленному механизму подачи полотна, 4х ступенчатому механизму маятникого действия и указателю линии пропила
- Контроль над скоростью осуществляется регулятором
- Механизм быстрой фиксации полотна с цветовым индикатором правильности фиксации
- FLUSHCUT полотно позволяет вести линию пропила до передней кромки опорной подошвы
- Стабилизатор курсовой устойчивости



Мощность	<b>680W</b>
Амплитуда хода (мм)	<b>23</b>
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	<b>500-3,100</b>
Макс. режущая способность в дереве(мм)	<b>105</b>
Макс. режущая способность в стали (мм)	<b>12</b>
Вес (кг)	<b>2.2</b>
Поставляется в	<b>Кейс</b>
Артикул	<b>5133002219</b>
Штрихкод	<b>4892210128379</b>

### Стандартная комплектация (RJS1050-K)

Полотно по дереву, FLUSHCUT полотно, патрубок пылеудаления

## RRS1200-K

1200Вт сабельная пила

- Мощный двигатель 1200Вт обеспечивает впечатляющую скорость работы 0-3000 дв/мин. Идеальна для работ по демонтажу.
- Длина хода пильного полотна 30 мм позволяет задействовать большее количество зубьев
- Замена оснастки без использования дополнительного ключа производится легко и быстро
- Регулируемая опорная подошва увеличивает срок службы пильных полотен
- Антивибрационная рукоятка позволяет увеличить мощность инструмента без негативных последствий для оператора
- Крепление обрезиненного кабеля предотвращает возможность его попадание под пильное полотно



Мощность	<b>1200W</b>
Амплитуда хода (мм)	<b>30</b>
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	<b>0-3000</b>
Макс. режущая способность в дереве(мм)	<b>200</b>
Макс. режущая способность в алюминии (мм)	<b>20</b>
Макс. режущая способность в стали (мм)	<b>20</b>
Вес (кг)	<b>5.25</b>
Поставляется в	<b>Кейс</b>
Артикул	<b>5133002472</b>
Штрихкод	<b>4892210136954</b>

### Стандартная комплектация (RRS1200-K)

1x пильное полотно, ключ

### RCS1400-G 1400Вт циркулярная пила

- Высококачественный пильный диск 190мм с 20 твердосплавными зубьями обеспечивает быстрый и чистый рез
- Мощный двигатель 1400Вт для быстрого реза пиломатериалов со скоростью 5000об/мин
- Впечатляющая глубина реза 66мм при 90°, 55мм при 45°
- Компактнее до 30% и легче до 20% для комфортной продолжительной работы



Мощность	1400W
Диаметр диска (мм)	190
Внутренний диаметр диска (мм)	16
Макс. глубина резания при 90° (мм)	66
Угол скоса (°)	45
Скорость без нагрузки (об/мин)	5,000
Вес (кг)	3.3
Артикул	5133002778
Штрихкод	4892210145741

Стандартная комплектация (RCS1400-G)  
Пильный диск 20 ТСТ зубьев, параллельная направляющая, ключ

### RCS1600-K 1600Вт циркулярная пила

- Высококачественный пильный диск 190мм с 24 твердосплавными зубьями обеспечивает быстрый и чистый рез
- Мощный двигатель 1600Вт для быстрого реза пиломатериалов со скоростью 5000об/мин
- Впечатляющая глубина реза 66мм при 90°, 55мм при 45°
- Компактнее до 30% и легче до 20% для комфортной продолжительной работы
- Встроенный лазерный указатель линии пропила для более аккуратной работы



Мощность	1600W
Диаметр диска (мм)	190
Внутренний диаметр диска (мм)	16
Макс. глубина резания при 90° (мм)	66
Угол скоса (°)	45
Скорость без нагрузки (об/мин)	5,000
Поставляется в	Кейс
Вес (кг)	3.7
Артикул	5133002779
Штрихкод	4892210145758

Стандартная комплектация (RCS1600-K)  
Пильный диск 24 ТСТ зуба, параллельная направляющая, ключ



### RPS80-G 80Вт ручная шлифмашина

- Идеальна для выполнения легких шлифовальных работ, таких как финишное шлифование и подготовка поверхности к покраске
- Компактный двигатель 80Вт обеспечивает эффективную работу инструмента
- Встроенная выдвижная узкая подошва позволяет выполнять работу в труднодоступных местах
- Треугольная форма подошвы для шлифования вдоль кромок и в углах
- Быстрая замена шлифлистов на липучке
- DustTech™ технология для эффективного пылеудаления



Мощность	80W
Уровень колебаний (дв/мин)	24,000
Диаметр орбиты (мм)	1.6
Скорость без нагрузки (об/мин)	12,000
Размер шлифподошвы (мм)	99x149
Поставляется в	Подарочная коробка
Вес (кг)	1.0
Артикул	5133002905
Штрихкод	4892210150813

Стандартная комплектация (RPS80-G)  
3 х дельташлифлиста, 3 х шлифполоски

### RPS100-S 100Вт ручная шлифмашина

- Идеальна для выполнения легких шлифовальных работ, таких как финишное шлифование и подготовка поверхности к покраске
- Компактный двигатель 100Вт обеспечивает эффективную работу инструмента
- Встроенная выдвижная узкая подошва позволяет выполнять работу в труднодоступных местах
- Треугольная форма подошвы для шлифования вдоль кромок и в углах
- Быстрая замена шлифлистов на липучке
- DustTech™ технология для эффективного пылеудаления



Мощность	100W
Диаметр орбиты (мм)	1.6
Уровень колебаний (дв/мин)	24,000
Скорость без нагрузки (об/мин)	12,000
Размер шлифподошвы (мм)	99x149
Поставляется в	Сумка для инструмента
Вес (кг)	1.1
Артикул	5133002902
Штрихкод	4892210150783

Стандартная комплектация (RPS100-S)  
5 х дельташлифлистов, 5 х шлифполосок



### RMS180-S 180Вт универсальная шлифмашина

- Идеальна для легких и средних шлифработ, таких как финишное шлифование и удаление краски
- Возможность выбора трех уникальных подошв (треугольная, 1/3 листа и выдвигающая полоска)
- Мощный двигатель 180Вт для максимальной эффективности
- Регулировка скорости (6000-12000 об/мин) для получения требуемого качества поверхности
- Пылесборник циклонного типа для эффективной работы системы пылеудаления
- Быстрая замена шлифлистов на липучке



Мощность	180 W
Диаметр орбиты (мм)	2.0
Скорость без нагрузки (об/мин)	6,000-12,000
Размер шлифподошвы (мм)	100x176
Поставляется в	Сумка для инструмента
Вес (кг)	2.0
Артикул	5133002907
Штрихкод	4892210150837

**Стандартная комплектация (RMS180-S)**  
5 x треугольных шлифлистов, 5 x прямоугольных шлифлистов, 5 x шлифполосок

### RMS170-G 170Вт универсальная шлифмашина

- Быстрая замена шлифлистов на "липучке"
- Возможность выбора трех уникальных подошв (треугольная, 1/3 листа и выдвигающая полоска)
- Мощный двигатель 170Вт для максимальной эффективности
- Регулировка скорости (6000-12000 об/мин) для получения требуемого качества поверхности
- Пылесборник циклонного типа для эффективной работы системы пылеудаления
- Быстрая замена шлифлистов на липучке



Мощность	170 W
Диаметр орбиты (мм)	2.0
Скорость без нагрузки (об/мин)	6,000-12,000
Размер шлифподошвы (мм)	100x176
Поставляется в	Подарочная коробка
Вес (кг)	1.6
Артикул	5133002911
Штрихкод	4892210150875

**Стандартная комплектация (RMS170-G)**  
2 x треугольных шлифлиста, 2 x прямоугольных шлифлиста, 2 x шлифполоски

### RSS200-G 200Вт 1/3 виброшлифовальная машина

- Идеальна для работ малой и средней тяжести, таких как финишная обработка поверхности и удаление краски
- Мощный двигатель 200Вт и надежная конструкция обеспечивают максимальную эффективность инструмента
- Прямоугольная шлифподошва 1/3 идеальна для шлифования вдоль кромок и поверхностей большой площади
- Шлифлисты могут фиксироваться как креплением Велькро, так и механическими зажимами, что делает инструмент более универсальным
- Пылесборник циклонного типа обеспечивает высокую эффективность системы пылеудаления
- Низкая вибрация делает работу более комфортной



Мощность	200W
Диаметр орбиты (мм)	2.0
Уровень колебаний (дв/мин)	24,000
Скорость без нагрузки (об/мин)	12,000
Размер шлифподошвы (мм)	93x185
Вес (кг)	1.9
Артикул	5133003500
Штрихкод	4892210148766

**Стандартная комплектация (RSS200-G)**  
Шлифлисты ( 2 x к60, 1 x к100, 1 x к150)

### RSS280-S 280Вт 1/3 виброшлифовальная машина

- Идеальна для работ малой и средней тяжести, таких как финишная обработка поверхности и удаление краски
- Мощный двигатель 280Вт и надежная конструкция обеспечивают максимальную эффективность инструмента
- Прямоугольная шлифподошва 1/3 идеальна для шлифования вдоль кромок и поверхностей большой площади
- Шлифлисты могут фиксироваться как креплением Велькро, так и механическими зажимами, что делает инструмент более универсальным
- Пылесборник циклонного типа обеспечивает высокую эффективность системы пылеудаления
- Низкая вибрация делает работу более комфортной



Мощность	280W
Диаметр орбиты (мм)	2.0
Уровень колебаний (дв/мин)	0-26,000
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-13,000
Размер шлифподошвы (мм)	93X185
Поставляется в	Сумка для инструмента
Вес (кг)	2.3
Артикул	5133003502
Штрихкод	4892210148780

**Стандартная комплектация (RSS280-S)**  
шлифлисты зернистостью 10x 60, 10x 100, 10x 150

### ROS300A 300 Вт орбитальная шлифовальная машина + 20 шлифлистов

- Движение по эксцентриковой орбите для увеличения производительности
- Идеальна для финишной отделки и удаления краски
- Мощный 300 Вт двигатель
- Регулируемая скорость ( 7000 - 12000 об / мин )
- Использование шлифлистов на липучке
- Новая технология циклонного действия обеспечивает максимальную эффективность сбора пыли
- Livetool Indicator™ – индикация при подключении к источнику питания



Мощность	300W
Уровень колебаний (дв/мин)	14,000-24,000
Диаметр колебаний (мм)	2.4
Размер шлифподошвы (мм)	125
Поставляется в	Сумка для инструмента
Вес (кг)	1.7
Артикул	5133001142
Штрихкод	4892210118325

**Стандартная комплектация (ROS300A)**  
20 x шлифлистов



## ROS310-SA20

### 310Вт орбитальная шлифовальная машина с 20 шлифлистами

- Орбитальная шлифовальная машина обеспечивает оптимальное соотношение между эффективностью работы и качеством обрабатываемой поверхности
- Идеальна для выполнения работ легкой и средней тяжести, таких как финишная шлифовка или удаление краски
- Мощность двигателя 310Вт позволяет эффективно справляться с поставленными задачами
- Регулировка скорости в диапазоне 7000-12000 дв/мин позволяет добиваться оптимального качества обрабатываемой поверхности
- Крепление шлифлистов Велькро позволяет легко и быстро производить их замену
- Эффективная система пылеудаления с пылесборником циклонного типа
- Livetool Indicator™ сигнализирует, что инструмент подключен к сети



Мощность	<b>310W</b>
Диаметр орбиты (мм)	<b>2.4</b>
Уровень колебаний (дв/мин)	<b>14,000-24,000</b>
Скорость без нагрузки (об/мин)	<b>7,000-12,000</b>
Размер шлифподшвы (мм)	<b>125</b>
Поставляется в	<b>Сумка для инструмента</b>
Вес (кг)	<b>2.9</b>
Артикул	<b>5133003616</b>
Штрихкод	<b>4892210157089</b>

Стандартная комплектация (ROS310-SA20)  
20 x шлифлистов

## EBS800V

### 800 Вт ленточная шлифовальная машина

- Идеальна для тяжелых работ на больших площадях, таких как пол или для удаления стружки
- 76 мм лента и мощный 800 Вт двигатель для эффективной работы
- Регулируемая скорость (150 - 320 м / мин)
- Система быстрой замены шлифленты
- Новая технология циклонного действия обеспечивает максимальную эффективность сбора пыли
- 4 положения дополнительной рукоятки
- Автоматическое крепление и выравнивание шлифовальной ленты обеспечивает ее центрирование, экономит время и гарантирует качество работы
- Обрезиненная рукоятка Gripzone+™ улучшает комфортность работы
- Livetool Indicator™ – индикация при подключении к источнику питания



Мощность	<b>800W</b>
Скорость ленты (об/мин)	<b>150-320</b>
Ширина ленты (мм)	<b>76</b>
Размер шлифподшвы (мм)	<b>76 x 150</b>
Вес (кг)	<b>3.3</b>
Поставляется в	<b>Кейс</b>
Артикул	<b>5133001146</b>
Штрихкод	<b>4892210118301</b>

Стандартная комплектация (EBS800V)

Комплект шлифовальных лент 1 x 60, 1 x 100 и 1 x 120 зернистости, 2 x струбицы, шлифовальная рамка

## RMT300-SA

### 300Вт многофункциональный инструмент в сумке

- Самый универсальный инструмент с двигателем 300Вт, благодаря заменяемым аксессуарам позволяет выполнять широчайший спектр различных работ
- Угол осцилляции 3.2° обеспечивает оптимальное соотношение между скоростью работы и ее качеством
- 4 позиции рабочей головки расширяют возможности инструмента и позволяют работать в труднодоступных местах
- Бесключевая замена оснастки
- Универсальный переходник позволяет использовать оснастку других производителей
- Встроенная светодиодная подсветка обеспечивает хороший обзор рабочей области
- Благодаря комплекту из 30 аксессуаров вы можете сразу приступить к работе
- Включает 30 аксессуаров, позволяющих выполнять широчайший спектр работ



Мощность	<b>300W</b>
Уровень колебаний (дв/мин)	<b>10,000-22,000</b>
Угол осцилляции	<b>3.2°</b>
Поставляется в	<b>Сумка для инструмента</b>
Вес (кг)	<b>1.4</b>
Артикул	<b>5133002446</b>
Штрихкод	<b>4892210135278</b>

Стандартная комплектация (RMT300-SA)

Шлифовальная подошва, шлифбумага 8x к60, 8x к80, 8x к120, 2x погружное полотно по дереву, сегментное полотно по дереву/металлу, полотно с абразивным напылением, скребок, ограничитель глубины, патрубок пылеотвода

## RMT200-S

### 200 Вт многофункциональный инструмент

- Универсальный многофункциональный инструмент с шлифовальной и режущими насадками
- Быстрая смена насадок позволяет легко переходить от шлифования к пилению и наоборот
- Регулируемая скорость для максимального контроля при выполнении широкого спектра работ
- GripZone™ - эластичное покрытие рукоятки для улучшения удобства при работе



Мощность	<b>200W</b>
Уровень колебаний (дв/мин)	<b>10,000-20,000</b>
Угол осцилляции	<b>3 Degrees</b>
Вес (кг)	<b>1.6</b>
Поставляется в	<b>Сумка для инструмента</b>
Артикул	<b>5133001818</b>
Штрихкод	<b>4892210122629</b>

Стандартная комплектация (RMT200-S)

Полотно для резки заподлицо, полотно по дереву / металлу, шлифподошва, 6 x шлифлистов, ключ, универсальный переходник

## ENT150V

### 150 Вт прямая шлифмашина с набором 115 принадлежностей

- Мощный 150 Вт двигатель
- Регулируемая скорость для максимального контроля при широчайшем диапазоне решаемых задач
- Блокировка шпинделя для быстрой и легкой замены принадлежностей
- Индикатор сетевого включения Livetool Indicator™



Мощность	<b>150W</b>
Скорость без нагрузки (об/мин)	<b>10,000-35,000</b>
Цанга (мм)	<b>3.2 mm &amp; 1.6 mm</b>
Поставляется в	<b>Кейс</b>
Вес (кг)	<b>0.6</b>
Артикул	<b>5133000754</b>
Штрихкод	<b>4892210114723</b>

Стандартная комплектация (ENT150V)

115 принадлежностей, включая гибкий вал и стойку

## EPN6082CHG

### 600 Вт рубанок

- 0,5 мм проточка для снятия фаски на литой передней подошве
- Возможность переключения направления выброса стружек вправо или влево
- Выключатель клавишного типа с покрытием для удобства пользователя
- Опорная колодка исключает повреждение обрабатываемой поверхности неработающим инструментом
- DustTech™ новая эффективная система сбора пыли в пылесборник
- Livetool Indicator™ – светодиодный индикатор подключения инструмента к сети



Мощность	<b>600W</b>
Глубина строгания (мм)	<b>1.5</b>
Ширина строгания (мм)	<b>82</b>
Глубина шпунта (мм)	<b>0-8</b>
Скорость без нагрузки (об/мин)	<b>16,000</b>
Вес (кг)	<b>3.1</b>
Артикул	<b>5133000350</b>
Штрихкод	<b>4892210111098</b>

Стандартная комплектация (EPN6082CHG)

2 ТСТ ножа, пылесборник, приспособление для выборки четверти, ключ

## EPN7582NHG 750 Вт рубанок

- Идеален для выравнивания деревянных поверхностей
- 3 проточки различной глубины (0.5, 1.0, 1.5мм) для снятия фасок на передней литой подошве
- Барабан с 2 - мя ножами для лучшего качества строгания
- Возможность переключения направления выброса стружек вправо или влево
- Выключатель клавишного типа с покрытием для удобства пользователя
- DustTech™ новая эффективная система сбора пыли в пылесборник
- Livetool Indicator™ – светодиодный индикатор подключения инструмента к сети



Мощность	<b>750W</b>
Глубина строгания (мм)	<b>2</b>
Ширина строгания (мм)	<b>82</b>
Глубина шпунта (мм)	<b>0-12</b>
Скорость без нагрузки (об/мин)	<b>16,000</b>
Поставляется в	<b>Кейс</b>
Вес (кг)	<b>3.2</b>
Артикул	<b>5133000352</b>
Штрихкод	<b>4892210111111</b>

### Стандартная комплектация (EPN7582NHG)

2 ТСТ ножа, пылесборник, приспособление для выборки четверти, ключ

## RRT1600-K 1600Вт фрезер

- Мощный фрезер 1600Вт делает работу по дереву простой и приятной, идеален для отделочных работ
- Ход фрезы 0-55мм, высокая точность, полный контроль над инструментом и возможность повторять фрезерование с сохраненными настройками
- Мягкий пуск и регулировка скорости обеспечивают максимальный контроль над инструментом
- Прозрачный отражатель стружки позволяет безопасно контролировать линию реза
- 5 различных фрез самых востребованных профилей представляют из себя прекрасный стартовый набор



Мощность	<b>1600W</b>
Скорость без нагрузки (об/мин)	<b>10,000 - 26,000</b>
Цанга (мм)	<b>6.8</b>
Уровень погружения (мм)	<b>0-55</b>
Вес (кг)	<b>7.6</b>
Артикул	<b>5133002421</b>
Штрихкод	<b>4892210133632</b>

### Стандартная комплектация (RRT1600-K)

6мм прямая фреза, 6мм V-образная погружная фреза, фреза «ласточкин хвост», фреза для снятия фаски, фасонная фреза с внутренним радиусом, параллельная направляющая, шаблонная направляющая, патрубок пылеотвода, цанга 6мм, цанга 8мм, ключ



## ENG2000 2000 Вт промышленный фен

- Универсальный промышленный фен благодаря нагретому воздушному потоку позволяет решать широкий круг задач, таких как размягчение клеев, удаление старой краски или подсушивание новой
- Съемный защитный кожух нагревательного элемента облегчает замену насадок
- Два режима подачи воздуха
- Два режима нагрева 60 / 600° C
- Защита от перегрева
- Удобная скоба для подвешивания



Мощность	<b>2000W</b>
Поток воздуха (л/мин)	<b>250/500</b>
Вес (кг)	<b>0.7</b>
Артикул	<b>5133001137</b>
Штрихкод	<b>4892210118165</b>

### Стандартная комплектация (ENG2000)

2 насадки

## ENG2000LCD 2000Вт промышленный фен с LCD дисплеем

- Универсальный промышленный фен благодаря нагретому воздушному потоку позволяет решать широкий круг задач, таких как размягчение клеев, удаление старой краски или подсушивание новой
- Регулировка температуры позволяет решать различные задачи
- ЖК индикатор температуры нагрева
- Съемный защитный кожух нагревательного элемента облегчает замену насадок
- Два режима подачи воздуха
- Защита от перегрева
- Удобная скоба для подвешивания



Мощность	<b>2000W</b>
Поток воздуха (л/мин)	<b>250/500</b>
Поставляется в	<b>Кейс</b>
Вес (кг)	<b>0.8</b>
Артикул	<b>5133001140</b>
Штрихкод	<b>4892210118189</b>

### Стандартная комплектация (ENG2000LCD)

4 насадки, 1 скребок



# НАСТОЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Торцовочные пилы	75–76
Распиловочные станки	76–77
Пила для мокрой резки плитки	77
Ленточная пила	77
Лобзиковая пила	78
Точила	78
Шлифовальные станки	79
Сверлильный станок	79
Рейсмус	79
Станины	80

## Настольные инструменты



### EMS216L

1500 Вт торцовочно - усовочная пила 216мм

- Exactline Laser Technology™ лазерный указатель линии распила для увеличения точности работы
- 2 светодиода подсветки рабочей зоны для максимальной визуализации линии реза
- Фронтальное расположение направляющих пильного диска позволяет работать вплотную к стене
- Удобные хранение и транспортировка благодаря сверх компактной конструкции
- Двигатель увеличенной мощности 1500 Вт для более эффективной работы
- Дополнительные упоры для распиловки крупногабаритных заготовок
- Эргономичное покрытие GripZone для более комфортной работы



Мощность	1500W
Диаметр диска (мм)	216
Тип лезвия	48 зубьев TCT
Скорость без нагрузки (об/мин)	5000
Угол скоса 0° / резка под углом 45° (мм)	48mm x 270mm
Макс.режущая способность 45° срез / 0 скос (мм)	70mm x 185mm
Макс. режущая способность 45° срез / 45° скос (мм)	48mm x 185mm
Вес (кг)	13
Артикул	5133001197
Штрихкод	4892210119384

**Стандартная комплектация (EMS216L)**  
Пильный диск TCT 48 зубьев, дополнительные упоры, струбцина, пылесборник, ключ

### EMS254L

2000Вт торцовочно - усовочная пила 254 мм

- Exactline Laser Technology™ лазерный указатель линии распила для увеличения точности работы
- 2 светодиода подсветки рабочей зоны для максимальной визуализации линии реза
- Фронтальное расположение направляющих пильного диска позволяет работать вплотную к стене
- Удобные хранение и транспортировка благодаря сверхкомпактной конструкции
- Мощный двигатель 2000 Вт обеспечивает скорость 4500 об / мин
- Дополнительные упоры для распиловки крупногабаритных заготовок
- Диапазон регулировки угла скоса 50° влево и вправо



Мощность	2000W
Диаметр диска (мм)	254
Тип лезвия	48 зубьев TCT
Скорость без нагрузки (об/мин)	4,500
Угол скоса 0° / резка под углом 45° (мм)	58mm x 300mm
Макс.режущая способность 45° срез / 0 скос (мм)	90mm x 200mm
Макс. режущая способность 45° срез / 45° скос (мм)	58mm x 200mm
Вес (кг)	16.2
Артикул	5133001202
Штрихкод	4892210119148

**Стандартная комплектация (EMS254L)**  
Пильный диск TCT 24 зуба, 2х дополнительные упоры, струбцина, пылесборник, ключ

### RTMS1800-G

1800 Вт комбинированная торцовочная пила 254мм

- Лазерный указатель линии пропила для аккуратной работы
- Мощный двигатель 1800Вт и пильный диск 48TCT зубьев обеспечивают высокую эффективность работы
- Литой алюминиевый стол позволяет резать чисто, а лазерный указатель линии пропила - точно
- Легкая и компактная для удобства транспортировки и хранения
- Эргономичная рукоятка делает работу более комфортной
- Плавный пуск обеспечивает повышенную безопасность работы
- Защита от перегрузки увеличивает надежность инструмента



Мощность	1800W
Диаметр диска (мм)	254
Тип лезвия	48 зубьев TCT
Скорость без нагрузки (об/мин)	4,800
Угол скоса 0° / резка под углом 45° (мм)	48mm x 130mm
Макс.режущая способность 45° срез / 0 скос (мм)	70mm x 85mm
Макс. режущая способность 45° срез / 45° скос (мм)	48mm x 83mm
Вес (кг)	26.8
Артикул	5133002152
Штрихкод	4892210128225

**Стандартная комплектация (RTMS1800-G)**  
TCT пильный диск 48 зубьев, струбцина, пылесборник, ключ

## EMS305RG 2200Вт торцовочная пила 305мм

- Идеальна для выполнения работ по точному распиливанию различных пород древесины
- Литая алюминиевая станина для максимальной точности и надежности
- Пильный диск с 48ми зубьями обеспечивает финишное качество пропила
- Два светодиода подсветки рабочей области
- Позволяет делать поперечный рез с сечением 110x300мм при вертикальном диске



Мощность	<b>2200W</b>
Диаметр диска (мм)	<b>305</b>
Тип лезвия	<b>ТСТ напайки</b>
Скорость без нагрузки (об/мин)	<b>5000</b>
Угол скоса 0° / резка под углом 45° (мм)	<b>70mm x 300mm</b>
Макс.режущая способность 45° срез / 0 скос (мм)	<b>110mm x 210mm</b>
Макс. режущая способность 45° срез / 45° скос (мм)	<b>70mm x 210mm</b>
Вес (кг)	<b>20.7</b>
Артикул	<b>5133002721</b>
Штрихкод	<b>4892210119360</b>

### Стандартная комплектация (EMS305RG)

Пильный диск 48 ТСТ зубьев, 2х дополнительные упоры, струбцина, пылесборник, ключ

## RTS1800-G 1800Вт распиловочный станок 254мм

- Мощный двигатель 1800 Вт обеспечивает эффективную работу
- Литой алюминиевый стол является надежной опорой и гарантирует аккуратный рез
- Регулировочная рукоятка имеет двойное назначение и позволяет изменять как высоту пропила, так и его угол
- Защита от перегрузки гарантирует долгий срок службы и увеличивает надежность инструмента
- Транспортир позволяет легко и быстро устанавливать угол пропила в диапазоне от +60° до -60°



Мощность	<b>1800W</b>
Скорость без нагрузки (об/мин)	<b>4,500</b>
Диаметр диска (мм)	<b>254</b>
Тип лезвия	<b>48 зубьев ТСТ</b>
Внутренний диаметр диска (мм)	<b>30</b>
Макс. глубина резания при 45° (мм)	<b>55</b>
Макс. глубина резания при 90° (мм)	<b>80</b>
Измерения стола с выдвигаемыми частями (мм)	<b>511 (вправо)</b>
Вес (кг)	<b>17.8</b>
Артикул	<b>5133002021</b>
Штрихкод	<b>4892210126276</b>

### Стандартная комплектация (RTS1800-G)

ТСТ пильный диск 48 зубьев

## RTS1800ES-G 1800 Вт Распиловочный станок 254мм со станиной

- Мощный двигатель 1800 Вт обеспечивает эффективную работу
- Литой алюминиевый стол является надежной опорой и гарантирует аккуратный рез
- Боковое удлинение стола позволяет работать с заготовками размером до 480 мм
- Боковая направляющая с фронтальной и задней точками фиксации обеспечивает аккуратный прецизионный рез
- Регулировочная рукоятка имеет двойное назначение и позволяет изменять как высоту пропила, так и его угол
- Защита от перегрузки гарантирует долгий срок службы и увеличивает надежность инструмента
- Транспортир позволяет легко и быстро устанавливать угол пропила в диапазоне от + 60° до - 60°
- Встроенный отсек для хранения дополнительных аксессуаров
- Съемные складывающиеся опоры для удобства хранения



Мощность	<b>1800W</b>
Скорость без нагрузки (об/мин)	<b>4,800</b>
Диаметр диска (мм)	<b>254</b>
Тип лезвия	<b>48 зубьев ТСТ</b>
Внутренний диаметр диска (мм)	<b>30</b>
Макс. глубина резания при 45° (мм)	<b>55</b>
Макс. глубина резания при 90° (мм)	<b>80</b>
Измерения стола с выдвигаемыми частями (мм)	<b>560 x 710</b>
Вес (кг)	<b>24.3</b>
Артикул	<b>5133002023</b>
Штрихкод	<b>4892210126023</b>

### Стандартная комплектация (RTS1800ES-G)

ТСТ пильный диск 48 зубьев, складывающаяся станина

## RTS1800EF-G 1800 Вт распиловочный станок 254мм со станиной и транспортировочными колесами

- Мощный двигатель 1800 Вт обеспечивает эффективную работу
- Литой алюминиевый стол является надежной опорой и гарантирует аккуратный рез
- Боковое удлинение стола позволяет работать с заготовками размером до 480 мм
- Боковая направляющая с фронтальной и задней точками фиксации обеспечивает аккуратный прецизионный рез
- Регулировочная рукоятка имеет двойное назначение и позволяет изменять как высоту пропила, так и его угол
- Защита от перегрузки гарантирует долгий срок службы и увеличивает надежность инструмента
- Главный пуск гарантирует простоту эксплуатации и большой срок службы
- Транспортир позволяет легко и быстро устанавливать угол пропила в диапазоне от + 60° до - 60°
- Встроенный отсек для хранения дополнительных аксессуаров
- Складывающаяся станина с транспортировочными колесами удобна для перемещения и хранения станка



Мощность	<b>1800W</b>
Скорость без нагрузки (об/мин)	<b>4,500</b>
Диаметр диска (мм)	<b>254</b>
Тип лезвия	<b>48 зубьев ТСТ</b>
Внутренний диаметр диска (мм)	<b>30</b>
Макс. глубина резания при 45° (мм)	<b>55</b>
Макс. глубина резания при 90° (мм)	<b>80</b>
Измерения стола с выдвигаемыми частями (мм)	<b>560 x 710</b>
Вес (кг)	<b>26.8</b>
Артикул	<b>5133002025</b>
Штрихкод	<b>4892210125996</b>

### Стандартная комплектация (RTS1800EF-G)

ТСТ пильный диск 48 зубьев, складывающаяся станина

## WS721S 500 Вт пила для мокрой резки плитки, диск 178 мм

- Стол из нержавеющей стали увеличивает надежность инструмента
- Направляющая для резки под углом от 0 до 45°
- Продольная направляющая фиксируется по лицевой и тыльной стороне стола для дополнительной устойчивости
- Стойка со складными ножками обеспечивает надежную и безопасную платформу с высокой мобильностью
- Алмазный диск 17.8 см со сплошной кромкой позволяет выполнять точное резание и предотвращает сколы
- Встроенный поддон обеспечивает сбор воды и позволяет работать без пыли
- Автоматический выключатель питания для обеспечения безопасности во время мокрой резки
- Встроенный поддон обеспечивает сбор воды и позволяет работать без пыли



Мощность	<b>500W</b>
Скорость без нагрузки (об/мин)	<b>2,900</b>
Диаметр диска (мм)	<b>178</b>
Внутренний диаметр диска (мм)	<b>25.4</b>
Макс. глубина резания (мм)	<b>32</b>
Угол скоса (°)	<b>45</b>
Вес (кг)	<b>15.7</b>
Артикул	<b>5133002020</b>
Штрихкод	<b>4892210126214</b>

### Стандартная комплектация (WS721S)

Алмазный диск, стойка, направляющие для продольного и углового реза

## RBS904 350мм ленточная пила

- Предназначена для работ по дереву
- Система визуального контроля пильной ленты и регулировки ее опор обеспечивает высокую точность и аккуратность работы
- Возможность работать с заготовками размером до 230мм и толщиной до 80мм позволяет решать большинство типовых задач
- Прецизионные алюминиевые опорные ролики пильной ленты минимизируют вибрацию



Мощность	<b>350W</b>
Скорость без нагрузки (м/мин)	<b>40</b>
Макс. глубина резания (мм)	<b>80</b>
Длина лезвия (мм)	<b>1572</b>
Ширина лезвия (мм)	<b>3.2-9.5</b>
Артикул	<b>5133002714</b>
Штрихкод	<b>4892210125811</b>

### Стандартная комплектация (RBS904)

Толкатель, ключ, полотно, направляющая

## RSW1240G 125Вт лобзиковая пила

- Максимальная режущая способность 405мм и легкая бесключевая замена пильных полотен
- Алюминиевый литой стол с углом наклона, регулируемым в диапазоне от 0 до 45 градусов
- Механизм регулировки скорости позволяет выполнять широкий спектр работ
- Встроенная система сдува опилок обеспечивает чистоту поверхности заготовки
- Чугунное основание снижает вибрацию и повышает точность работы
- Бесключевая фиксация гладкого и штифтового хвостовика пильных полотен



Мощность	125W
Макс. глубина резания (мм)	52
Диаметр диска (мм)	127
Число оборотов в минуту (об/мин)	550-1700
Угол (°)	0-45
Амплитуда хода (мм)	20
Артикул	5133002720
Штрихкод	4892210122476

Стандартная комплектация (RSW1240G)  
Полотно, ключ, адаптер

## RBG6G 250Вт точило

- Разработано для шлифования и заточки изделий из стали, даже легированной
- Станина из литого алюминия снижает вибрацию и улучшает устойчивость



Мощность	250 W
Скорость без нагрузки (об/мин)	2850
Размер диска (мм)	150x20
Внутренний диаметр диска (мм)	12.7
Зернистость диска	36 / 60
Артикул	5133002716
Штрихкод	4892210120410

Стандартная комплектация (RBG6G)  
Абразивные диски зернистостью 36/60, 2 защитных стекла, 2 упора

## RBGL650G 370Вт комбинированное точило

- Предназначено для таких работ, как шлифование, формования и заточка
- Встроенная подсветка делает работу более комфортной
- Включает лоток для охлаждающей жидкости, позволяющий охлаждать материал после обработки



Мощность	370 W
Скорость без нагрузки (об/мин)	2850
Размер шлифовальной ленты (мм)	50 x 686
Размер диска (мм)	150 x 20
Зернистость диска	36
Артикул	5133002717
Штрихкод	4892210122483

Стандартная комплектация (RBGL650G)  
Абразивный диск зернистостью 36, шлифлента, защитное стекло, 2х упора

## RBDS4601G 375Вт шлифовальный станок со шлифлентой и шлифдиском

- Идеальный станок практически для всех видов шлифовальных работ
- Мощный асинхронный двигатель для длительной надежной работы
- Шлифлента может быть установлена горизонтально или вертикально
- Встроенный патробонок пылеудаления для подключения пылесоса
- Чугунное основание добавляет устойчивости станку во время работы



Мощность	375W
Скорость ленты (об/мин)	492
Размер шлифовальной ленты (мм)	100 X 914
Скорость шлифдиска (об/мин)	2850
Диаметр диска (мм)	150
Вес (кг)	18.5
Артикул	5133002718
Штрихкод	4892210122490

Стандартная комплектация (RBDS4601G)  
Подвижный стол, направляющая, шлифдиск

## RDP102L 390Вт сверлильный станок

- Разработан для точного сверления отверстий под различными углами
- Встроенный лазер позволяет точно установить место засверливания
- Чугунное основание снижает вибрацию и повышает точность работы
- Угол наклона чугунного опорного стола изменяется в диапазоне 0-45 градусов
- Регулируемый ограничитель глубины сверления для повторяющихся операций



Мощность	390W
Скорость без нагрузки (об/мин)	510 - 2430
Выбег шпинделя	50
Патрон (мм)	13
Тип патрона	Ключевой
Throat [mm]	127
Количество скоростей	5
Вес (кг)	21.2
Артикул	5133002715
Штрихкод	4892210125439

Стандартная комплектация (RDP102L)  
Станина, патрон 13мм, два ключа

## RAP1500G 1500Вт рейсмус

- Надежная конструкция рейсмуса позволяет работать с заготовками шириной до 318мм, высотой до 153мм и снимать за один проход до 3мм материала
- Простая регулировка высоты для точного строгания
- Роликовое расширение стола увеличивает область применения рейсмуса



Мощность	1500W
Скорость без нагрузки (об/мин)	9000
Скорость подачи [ml/min]	8
Depth per pass [mm]	3
Вес (кг)	32
Артикул	5133002719
Штрихкод	4892210125859

Стандартная комплектация (RAP1500G)  
Толкатель, шестигранный ключ, рожковый ключ



**RLS01**

**Станина 294 см**

- Предназначен для использования в качестве опоры для торцовочных пил
- Прочная конструкция из металлических труб
- Перемещаемые опоры для крепления торцовочной пилы
- Перемещаемые дополнительные опоры с кронштейнами
- Регулируемая по высоте опорная нога позволяет компенсировать неровности поверхности
- Складывающаяся конструкция для удобства при транспортировке и хранении



Габариты (мм)	1380 - 2904
Объем загрузок	181 кг
Вес (кг)	21.9
Артикул	5133001200
Штрихкод	4892210118363

**Стандартная комплектация (RLS01)**

2 x крепления пилы, 2 x опоры, 2 x направляющие

**RLS02**

**Станина 216 см**

- Предназначен для использования в качестве опоры для торцовочных пил
- Прочная конструкция из металлических труб
- Перемещаемые опоры для крепления торцовочной пилы
- Перемещаемые дополнительные опоры с кронштейнами
- Регулируемая по высоте опорная нога позволяет компенсировать неровности поверхности
- Складывающаяся конструкция для удобства при транспортировке и хранении



Габариты (мм)	от 1008 до 2160
Объем загрузок	181 кг
Вес (кг)	15.9
Артикул	5133001817
Штрихкод	4892210122582

**Стандартная комплектация (RLS02)**

2 x крепления пилы, 2 x опоры, 2 x направляющие

# Электроинструмент Принадлежности



**12 принадлежностей, набор для многофункционального инструмента**

Код продукта: 5132003928



**55 принадлежностей, набор для закручивания**

Код продукта: 5132004357



**32 принадлежности, набор для сверления и закручивания**

Код продукта: 5132004425



**38 принадлежностей, набор для сверления и закручивания**

Код продукта: 5132004388



**ONE+ клипсы для подвешивания**

Код продукта: 5132004299



**28 принадлежностей, набор для закручивания TORQUE+**

Код продукта: 5132003790



**71 принадлежность, набор для закручивания**

Код продукта: 5132004389



**8 буров SDS+, набор**

Код продукта: 5132004209



**22" ящик для инструментов**

Код продукта: 5132004363



Также доступен ящик 19".  
Код продукта: 5132004362

**Подвесная полка для инструментов - С дверцей**

Код продукта: 5132004358



**Подвесная полка для инструментов - Открытая**

Код продукта: 5132004359



**5м Рулетка**

Код продукта: 5132004360



Также доступна рулетка 8м.  
Код продукта: 5132004361

Больше информации о принадлежностях RYOBI® и о их полном ассортименте вы можете узнать посетив сайт [ryobitools.eu/accessories](http://ryobitools.eu/accessories)



**RYOBI**®

# Обратите внимание на наши Газонокосилки и Инструменты для сада

## Безупречный уход за каждым уголком

**Линейка садового инструмента для  
создания идеального сада.**

Инструменты для скашивания, обрезки кустов, ухода за деревьями и уборки сада позволят поддерживать его в идеальном состоянии. Выберите аккумуляторный, сетевой или бензоинструмент в зависимости от ваших предпочтений и решаемых задач.

Чтобы узнать больше о нашей линейке садовых инструментов:

**ryobitools.eu**

Или откройте наш каталог Садовых инструментов.



ryobitools.eu

**DESIGNED TO DO MORE**

# RYOBI®



DESIGNED TO DO MORE

ООО "А энд М Электроинструменты"

Россия, 141014, Московская обл.,  
г. Мытищи, ул. Центральная, 20Б,  
Бизнесцентр „Quadroom“

Тел: +7-495-775-46-06  
Веб-сайт: [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu)



Печать дилера:

Blank space for the dealer's stamp.



Содержание каталога верно на момент публикации. Компания RYOBI® оставляет за собой право изменять изображения и цены без предварительного уведомления. Товарный знак RYOBI® используется в соответствии с лицензией, предоставленной RYOBI® Limited.